



ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Kommunikációs Főosztály

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839
Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1310 Telefax: (1) 476-1339
E-mail: kommunikacio@oth.antsz.hu

Kilencen a kiválóak listáján Kánikula Kommandó 3-4. hét 2008. július 31.

Az ÁNTSZ regionális intézetek jelentései alapján elkészült a 2008. évi nyári „Kánikula kommandó” koordinált akcióellenőrzések keretében végzett **környezet-egészségügyi, élelmezés-egészségügyi**, valamint **kémiai biztonsági** vizsgálatok második **részjelentése**.

A vizsgálat időszaka: 2008. június 30. – július 23.

1. Környezetegészségügy

Ellenőrzések száma: 1 679
Ellenőrzött egységek száma: 1 287
Ellenőrzést végző száma: 336 szakember

Hatósági intézkedések:

• Helyszíni bírság:	20 esetben,	285.000,- Ft összegben
• Minőségvédelmi bírság:	2 esetben,	100.000,- Ft összegben
• Kémiai terhelési bírság:	43 esetben,	3.100.000,- Ft összegben
• Egészségvédelmi bírság:	3 esetben,	50.000,- Ft összegben
• Eljárási/Végrehajtási bírság:	4 esetben,	950.000,- Ft összegben
• Szabálysértési bírság:	1 esetben,	50.000,- Ft.összegben
• Működés felfüggesztése:	1 esetben,	
• Pénzbírság mindösszesen:	74 esetben,	4.535.000,- Ft összegben

1.1. A medencés közfürdők vizsgálata:

- vízminőség önellenőrző vizsgálata általában az üzemelési szabályzatban leírtak szerint, megfelelő gyakorisággal történik Bizonyos esetekben a legújabb eredményekről a fürdővendégeket tájékoztatják.
- a vízkezelés során használt vegyszerek – két kivétellel – valamennyi egységben bejelentett, engedéllyel, biztonsági adattal rendelkező szerek. Egy esetben azonnali betiltásra, valamint kémiai terhelési bírság kiszabására került sor, egy esetben pedig a hiányosság azonnali pótlása megtörtént.
- a medencék és a környezetük, a kerti zuhanyzók, a vendégek részére kialakított szociális- és mellékhelyiségek állapota, tisztasága és felszereltsége megfelelő.
- a medencék mellett a felügyelő úszómesterek jelenléte biztosított.
- a területen kihelyezett hulladékgyűjtők kellő számban állnak rendelkezésre, folyamatos ürítésük és fertőtlenítésük megoldott.
- a megfelelően felszerelt elsősegélynyújtó hely mindenhol biztosított, az elsősegélynyújtást külön személyzet van, vagy az elsősegélynyújtást kiképzett úszómesterek végzik.
- a pihenőterület, park tisztasága, gondozottsága az ellenőrzött egységekben megfelelő.
- az elfogadott üzemeltetési szabályzat az ellenőrzött egységekben – egy kivétellel - mindenhol biztosított. Egy strandfürdőben a létesítményt érintő változások miatt benyújtott dokumentáció elbírálása folyamatban van.

- őrkutyás szolgálat, vakvezető kutyák bevitele mindenhol engedélyezett, de ez csak ritka esetben fordul elő.

1.2. A kijelölt természetes fürdőhelyek vizsgálata:

- a vízminőség ellenőrzése az ütemtervben előírtak szerint történik.
- védőterület megjelölése megtörtént.
- táblák kihelyezése megtörtént.
- a fürdőhelyek higiénés helyzete megfelelő.
- hulladékgyűjtő edények, a hulladék elszállítása megoldott.
- ivóvíz biztosított.
- öltözők, zuhanyzók, mellékhelyiségek megléte, tisztasága megfelelő.
- üzemeltetési szabályzat – egy kivétellel - mindenhol rendelkezésre áll
- elsősegélyhely felszerelés és személyzet mindenhol biztosított.

Észlelt hiányosságok:

- nem megfelelő vízminőség,
- OTH engedéllyel nem rendelkező vegyszerek használata vízkezelés során,
- pótvíz adagolás nyomon követhetőségének hiánya,
- önellenőrző fürdővíz vizsgálati kötelezettség elmulasztása,
- vízforgató alóli felmentéssel nem rendelkezett töltő-ürítő rendszerű medence üzemeltetése,
- medencés közfürdő vízforgató medencéjének vízéhez üzem közben nem adagoltak pótvizet,
- vízforgató medence víztisztításakor pelyhesítőszert adagolásának hiánya,
- üzemeltetési naplóba rögzített fürdővíz-minőséget befolyásoló üzemzavar elhárítása nem történt meg,
- az úszómedencéből homokszűrő visszamosásához kialakított technológiai vezeték rácslemeze hiányzott,
- a gépészeti tér, ahol veszélyes vegyi anyagokat is tárolnak, fürdővendégek előtt nem volt lezárva,
- veszélyes anyagok/készítmények biztonsági adatlapjának hiánya,
- veszélyes készítmény feliratozása nem felelt meg a kémiai biztonsági előírásoknak,
- üzemelési naplót a szezon kezdete óta nem vezették,
- üzemelési szabályzat hiánya, vagy módosítás hiánya,
- üzemnaplók nem megfelelő vezetése,
- szaunában hőmérő hiánya,
- a mentőcsónak motorja hiányzott,
- éjszakai fürdőzés szabályozásának hiánya,
- vízfelületen hínár, szemét,
- szociális- és mellékhelyiségek takarítatlansága,
- lábmosók vizének szennyezettsége

Kirívó esetek:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében **egy medencés fürdő** engedély, jóváhagyott üzemeltetési szabályzat és szakképzett személyzet nélkül üzemelt, önellenőrző vizsgálatokat nem végeztek. Helyszíni bírság kiszabására, valamint a fürdő felfüggesztésére került sor.
- A **Szegedi Partfürdő**ben 3 db medence van kialakítva, melyek töltő-ürítő rendszerűek. Az 1-es és 2-es számú töltő-ürítő medencék a 121/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet értelmében 2007. január 1-től nem üzemelhetnek. A termálvizet ültőmedencére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a vonatkozó jogszabály alapján felmentést adott, mely szerint gyógyvizet feltöltéssel a meglévő műszaki feltételek mellett továbbra is üzemeltethető. A felmentéssel rendelkező termál ültőmedence közegészségügyi szempontból való szakszerű és biztonságos üzemeltetését nem látták biztosítottak, ezért az üzemelés azonnali hatályú, fellebbezésre tekintet nélküli felfüggesztése

mellett döntöttek az üzemelési szabályzat jóváhagyásáig. 2008. 07. 12-én ismételt helyszíni szemlét tartottak a fürdőben a határozatunkban előírtak teljesítésére vonatkozóan és a következőket állapítottuk meg: A fürdőben az ellenőrzés időpontjában nagy számú fürdőző vendég tartózkodott. A termálvizes medence teljesen feltöltött állapotban volt, az 1-es számú medence félig volt feltöltve. Mindkét medencében fürdőző vendégek tartózkodtak. A medencék bejáratánál, illetve környékén tájékoztató, tiltó felirat a medencék használatára vonatkozóan nem voltak kihelyezve. Az üzemeltető a fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó határozatot megszegte, mellyel súlyos egészségkárosodás, valamint tömeges fertőzés veszélyének tette ki a fürdőzőket. A cselekmény súlyosságára tekintettel 500.000 Ft eljárási bírság kiszabására került sor. 2008. 07. 14.-én ismételt helyszíni ellenőrzés történt és megállapításra került, hogy a határozatban előírtakat továbbra sem teljesítették, az ellenőrzés időpontjában a termálvizes medence teljesen és az 1-es számú medence félig feltöltött állapotban volt. Mindkét medencében fürdőző vendégek tartózkodtak. A medencék bejáratánál illetve környékén tájékoztató, tiltó felirat a medencék használatára vonatkozóan már kihelyezésre kerültek. Az üzemeltető a határozati kötelezettségét ismételten megszegte, ezért a cselekmény súlyosságára tekintettel 600.000 Ft eljárási bírságot fognak kiróni. Az ismételten benyújtott üzemelési szabályzat elbírálása folyamatban van.

- **A Gyula, Városerdei Szabadstrandon** az ellenőrzés időpontjában a mobil WC - k majdnem telítettek voltak, de a szippantó gépjármű nem tudta a területet megközelíteni a nagymennyiségű csapadék okozta felázás miatt. Fürdőzők – a rossz idő miatt – nem látogatták a strandot, így a mobil WC-k tisztítása időben megtörtént. A WC-k folyamatos takarítására és fertőtlenítésére, a kellő rendszerességgel való ürítésükre felhívták a figyelmet az ismételt ellenőrzés alkalmával is.
- A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitánysággal történt közös akció keretében higiénés ellenőrzést végeztek a Kalocsai Kistérségi Intézet munkatársai az **EU FRUCHT 2000 Kft.** és **Kőrös-Ker TÉSZ** Kiskőrös, Izsáki út 16. szám alatt található telephelyein. A külföldi vendégmunkások szálláshelyein súlyos, járványveszélyt jelentő közegészségügyi hiányosságokat és állapotokat találtak: 50 fő részére csak 2 db WC és 2 zuhanyállás volt, ivóvíz minőségű víz nem volt, szemét elhelyezés nem megoldott, az épületek higiénés állapota „siralmas” volt. A cégek üzemében kisebb közegészségügyi hiányosságok voltak, valamint nem volt az ott dolgozóknak egészségügyi alkalmassági vizsgálata és egészségügyi nyilatkozata. Bírság kiszabására került sor, illetve kötelező határozatban intézkedtek a hiányosságok megszüntetésére. Az egyéb illetékes hatóságok értesítése is megtörtént.
- Az **Újhegyi Uszoda és Strandfürdő** (Budapest X. ker.) ellenőrzése során munkatársaink megállapították, hogy az önkormányzat kezelésében lévő uszodában a gépészeti tér padozata erősen repedezett, a használati melegvíz tartály állapota elhanyagolt, a gépészeti személyzet részére külön öltöző helyiség nem biztosított. A hiányosságok megszüntetésére az üzemeltető felé átiratban intézkedtek.
- A Budaörsi Kistérségi Intézet területén ellenőrzött **kempingekben** a fürdőmedencék üzemeltetési feltételeinek javítása vált szükségessé, ennek érdekében munkatársaink rendelkező határozatban intézkedtek.

Pozitív példa:

- **Kerex Debrecen Uszoda és szabadidőtechnikai Kft.** (4030 Debrecen, Mikepércsi út 10.), ahol a vevők részére minden esetben rendelkezésre bocsátják a termékek biztonsági adatlapjait, és szóban is tájékoztatást adnak a termék biztonságos felhasználásáról.
- **Mogyoród Aquapark:** az ellenőrzés során munkatársaink közegészségügyi szempontból mindent rendben találtak.

Társhatóságokkal együtt végzett ellenőrzések:

- A Heves Megyei MGSZH Növény- és Talajvédelmi igazgatóságával közösen egy kijelölt természetes fürdőhely ellenőrzése történt meg.

1.3. Utazási feltételek / vasutak, üzemanyagtöltő állomások, közutak, határátkelő, fővárosi helyi közlekedés / higiénés ellenőrzése:

Vasúti közlekedés

- A vasúti pályaudvarokról általánosságban elmondható, hogy a váróterem kialakítása, illetve takarítottsága megfelelő, azonban az utasok részére fenntartott szociális létesítmények higiénés és műszaki állapota közegészségügyi szempontból súlyosan kifogásolható. Sok esetben nincs biztosítva az illemhely használata utáni kézmosási lehetőség sem.
- Az állomásokon gyakran nem működik az ivókút, vízvételi lehetőség semmilyen formában nem biztosított.
- Néhány területen (pl.:Lökösháza) a MÁV Állomás saját vízművel rendelkezik, vízvizsgálati eredményt a helyszínen nem tudtak bemutatni, ezért az üzemeltető felé átírti intézkedés történt.
- A vasútállomásokon a nemdohányzók érdekében tett intézkedések (dohányzó helyek kijelölése) megfelelőek, azonban a dohányzási tilalmat a várakozó utasok nem minden esetben tartják be, ezért több esetben történt egészségvédelmi bírság kiszabása.
- A feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére intézkedések történtek.

Üzemanyagtöltő állomások

- Az ellenőrzött töltőállomások utasok által látogatott helyiségeinek takarítottsága az ellenőrzött egységek vonatkozásában többnyire megfelelő volt.
- Intézkedésre csupán néhány esetben volt szükség (pl.: kémiai biztonsági előírások be nem tartása miatt).

Autóbusz-közlekedés, közforgalmú utak

- Az ellenőrzött az autóbusz állomások esetében is a helyiségek higiénés állapota volt kifogásolható a második ellenőrzési időszak alatt is. Az akció első két hetében történt intézkedések utóellenőrzése is megtörtént.
- A nem megfelelő közegészségügyi viszonyok (mint: elhanyagolt, rossz állapotban lévő utas várótermek, illemhelyek) okaként a hanyagságon kívül az állagmegóvásra, felújításra fordítható pénzügyi háttérrel szűkösségét is meg kell említeni.
- Ellenőrzés és átírti intézkedés történt *közúti személygépjármű és kamionparkoló pihenőnél*, hiányzó hulladékgyűjtő, illetve megtelt hulladékgyűjtő és a környezetében tapasztalható szemét szétszóródás miatt.

Röske határátkelő

- Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 2008. 07. 20-án kapott bejelentést a *röskei határátkelőnél* tapasztalható több órás várakozásról, az autópályán több km hosszúságban álló személygépkocsi sorról (2-5 óra várakozás, 5-6 km sor). Az autópályán és környékén *nagy mennyiségű szemét halmozódott fel, illemhely nem biztosított* az utazók részére . Az ellenőrzés időpontjában (21.-én) a hulladék gyűjtése kézi és gépi erővel már folyt.
- A Németországban dolgozó vendégmunkások nyári szabadsága miatt, az elkövetkezendő időben továbbra is a hosszú várakozási idővel együtt járó szemtelenség, az illemhely és a vízvételi lehetőség (ivóvíz minőségű víz ivásra és kézmosásra) hiánya és az időjárási tényezők miatt, közegészségügyi szempontból elfogadhatatlan körülményeket okozhat az autópályán és annak környékén.
- Ennek megelőzése érdekében írásbeli intézkedés történt az autópálya tulajdonos AKA ZRT, az autópálya üzemeltető INTERTOLL ZRT, a Röskei Vámhivatal, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság és a Röske Község Önkormányzat illetékes vezetői felé.
- A megkeresettek válaszleveleikben arról adtak tájékoztatást, hogy intézkedtek az alábbiakra vonatkozóan:

- a. AKA ZRT az utazókat tájékoztatja az alternatív határátkelőhelyekről a honlapjukon, valamint szórólapokon, amelyeket a hétvége folyamán az M1 autópálya matricaárusító pontjain, az M5 autópálya mentén található benzinkutaknál és pihenőhelyeken fognak osztani az utasoknak. A rendőrséggel szorosan együttműködve tájékoztatják a Röske felé haladó utasokat arról, hogy az utolsó pihenőhely (ivóvízvételi hely és illemhely) Szatymaznál található.
- b. INTERTOLL ZRT a pihenőkben megemelte a szeméttárolók és azok ürítésének számát, az útellenőri szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az esetlegesen kialakuló dugókat és erről a diszpécserszolgálaton keresztül az Utinform-ot tájékoztatja. Baleset esetén a rendelkezésre álló forgalomtechnikai eszközökkel igyekszik biztosítani a forgalom zavartalan lefolyását.
- c. Röske Község Önkormányzata csak a jogszabályban előírt kötelezettségét tudja teljesíteni, de az előző évben a hőségriasztás idején ivóvizet osztottak és segítettek a felvilágosítás adásában. Felkérésre készek együttműködni a probléma kezelésében.
- d. Csongrád Megyei Védelmi Bizottság nem tervez intézkedést, mert ez nem minősül veszélyhelyzetnek.
- e. Vámhivatal Röske parancsnoka saját hatáskörben felvette a kapcsolatot a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálati Ág Határrendészeti Kirendeltségének vezetőjével a kilépő utasforgalom várakozásának megszüntetése végett. Az átkelőhely fokozottabb tisztántartása érdekében megerősítette a vámhivatal területét takarító személyzet létszámát.

Fővárosi helyi közlekedés

- Kiemelten nagy turista forgalmat bonyolít a *Budavári Sikló* (1200-1400 fő/nap), mely a Clark Ádám tér és Szent György tér között közlekedik. Az alsó és felső állomásoknál szemétküjtők ki vannak helyezve, mindkét állomáson nyilvános WC rendelkezésre áll az utasok részére.
- A *BKV végállomásai* személyzet nélkül működnek, a busz és villamos vezetők saját kulccsal használhatják a létesítményeket. Környezetük rendezett, takarított volt. Nyilvános WC nincs.

2. Élelmezés-egészségügy

Ellenőrzést végzők száma:	209	szakember
Ellenőrzött egységek száma:	3049	
Ellenőrzések száma:	3379	
Kifogásolt egységek száma:	544	(vizsgált egységek 17,8 %-a)

Ellenőrzött egységek típusa: vendéglátó (70%), közétkeztető (gyermekek nyári üdültetését végző táborok, egészségügyi intézmények és egyéb közétkeztetést ellátó főző- és melegítőkonyhák) és étrend-kiegészítők forgalmazását végző egységek

Társhatóságokkal 59 alkalommal végeztek együttes ellenőrzést az ÁNTSZ szakemberei.

Hatósági intézkedések:

1. Pénzbírság kiszabása történt:
 - **497 esetben**, többségében vendéglátóipari egységben (88 %)
 - **20.722.000,- Ft összegben** többségében vendéglátóipari egységben (88 %)
2. Rendelkező határozat kiadása: 461 esetben
3. Megelőző hatósági tevékenység: 1277 esetben
4. Működés felfüggesztés: 9 esetben

Laboratóriumi minták száma:	783
ételminta:	524; kifogásolt: 21 (4%)
törlékminta: (tisztasági minta)	259; kifogásolt: 27 (10 %)

A minták értékelése részben még folyamatban van.

Az ellenőrzések kiterjedtek:

- a közegészségügyi feltételek vizsgálatára,
- a HACCP rendszer kialakításának, alkalmazásának vizsgálatára,
- az egységekben dolgozóakra vonatkozó közegészségügyi előírások betartásának vizsgálatára,
- általában a közegészségügyi szabályok betartására
- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásai betartásának ellenőrzésére,
- veszélyes anyagok bejelentésére, felhasználására

Gyakori hiányosságok:

- helyiségek fala, padozata, és berendezési tárgyainak elhasználódottsága, kifogásolható műszaki állapota
- kézmosás, kézfertőtlenítés tárgyi feltételeinek hiánya, kézfertőtlenítő szer, kézmosási lehetőség hiánya.
- lejárt fogyaszthatósági idejű, ill. túltárolt készétel vendéglátó egységben
- általános rendetlenség, takarítatlanság
- szabálytalan mosogatás (fertőtlenítő mosogatás hiánya)
- dolgozók egészségügyi alkalmasságát igazoló vizsgálatok hiánya
- dolgozók oktatásának, továbbképzésének hiánya
- veszélyes anyagok/készítmények nem megfelelő tárolása
- kártevők elleni védekezés elmulasztása.

Valamennyi közegészségügyi előírásnak maradéktalanul megfelelő vendéglátóipari egységet alig találtak munkatársaink az ország területén. A tapasztalt hiányosságok egyértelműen a dolgozói fluktuációval, a kötelező, megszabott óraszámú, vizsgával egybe kötött oktatás megszűnésével, ill. az üzletvezetők megítélésére, tudására bízott bevezetésével, a személyi higiénés szemlélet komoly problémáival, a dolgozók mulasztásával függnek össze. A jogsértést elkövetők szakképesítéssel rendelkeznek, azonban ételkészítési-higiéniai oktatáson nem minden dolgozó vesz részt, ill. dokumentált higiéniai oktatásban ugyan részesültek, de a gyakorlatban az állítólagos elméleti tudásukat nem tudták alkalmazni.

A külföldi állampolgárok által üzemeltetett éttermek ellenőrzése során nehézséget okoz munkatársainknak a tárgyalás, amikor a távoli országból származó üzletvezető csak alapfokon beszél magyarul, de a szakkifejezéseket nem érti. Ezekben az esetekben a nyelvi nehézségek miatt a dolgozók oktatása sem kielégítő. A cégek telephelyein elszállásolt külföldi vendégmunkások szálláshelyein súlyos, járványveszélyt jelentő közegészségügyi hiányosságokat és állapotokat találtak munkatársaink. Egy helyen 50 fő részére csak 2 db WC és 2 zuhanyállás volt, ivóvíz minőségű víz nem volt, szemet elhelyezés nem volt megoldott, az épületek higiénés állapota „siralmas” volt, a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálata, ill. egészségügyi nyilatkozat hiányzott.

A gyermekétkeztetés vizsgálata során az ellenőrzött 101 táborban kirívó szabálytalanságot alig tapasztaltak munkatársaink. Általánosságban a gyermektáborokban közegészségügyi állapotok jónak mondhatók. A közétkeztetés területén tapasztalt szabálytalanságok miatt kirótt bírságok számukban és mértékükben is csekélyek a vendéglátásban tapasztalt körülmények során tett intézkedésekhez képest. Munkatársaink jelezték, hogy az újonnan hatályba lépett jogszabályok miatt a napközis táborok kiesnek az ÁNTSZ hatásköréből, sok esetben tudomást sem szereznek a területükön végzett gyermeküdültetésről.

Nagy tömegeket érintő rendezvények előzetes szakhatósági engedélyeztetését nagyerővel ellátták szakembereink, a tapasztalatok szerint a jogkövető magatartásra való törekvés határozottan megfigyelhető volt.

A Regionális Intézetek által jelzett, közegészségügyi szempontból legkiválóbb egységek listája (pozitív lista):

ÁNTSZ Közép-magyarországi régió	
Laukó Edit fagyalmozója	Rád, Váci út 5.
Szamos Marcipán üzletei	Budapest, I., II., XII. kerület
Euró Center Bevásárló Központ „Főzelékfaló”	Budapest, Bécsi u. 154.
Új Halászkert Kft.	Gyömrő, Táncsics u. 35.
Cukrászda, cukrászüzem	Tápiógyörgye, Béke u. 11.

ÁNTSZ Dél-alföldi Régió	
Ételbár - Brillír Kft.	Szentes, Arany János u. 16

ÁNTSZ Dél-dunántúli régió	
Fagyalt előállító- és forgalmazó hely	Szigetvár, Istvánffy M..(buszpályaudvar)

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli régió	
LUKOIL Üzemanyagtöltő állomás élelmiszerüzlet, egyéb vendéglátó hely.	Zalaegerszeg, Kaszaházi út 96.
Volán Bisztró	Lenti, Ifjúság u. 1.

Az elmúlt időszakban példátlanul sok ételeredetű megbetegedés történt a Közép-magyarországi Regionális Intézet területén. Július hónapban 4 esemény történt, melynek következtében 194 fő betegedett meg, közülük 50 személy került kórházba. Gyermecktáborban történtek megbetegedések a Közép-dunántúli Régióban, melyek azonban a vizsgálatok szerint nem élelmiszer eredetűek voltak.

A térségben megbetegedés történt a Budapest-zuglói IKEA áruház személyzeti étkezőjében, egy 33 fős norvég diákcsoport tagjai egy XIII. kerületi kollégiumból kerültek kórházba, a XV. kerületben a Raiffeisen Bank dolgozói betegedtek meg, két esküvő résztvevőit érintette a Jánoshegyi úton található étteremben tapasztalt nagyfokú takarítatlanság, lejárt fogyaszthatósági idejű termékek felhasználása miatt bekövetkezett megbetegedés sorozat.

Az ÁNTSZ szakhatósági, ill. egyéb hatósági tevékenysége során országsszerte nagy tömegeket érintő rendezvények engedélyeztetését, ellenőrzését végezte.

Fokozott ellenőrzéseket végeztek szakembereink a Nemzetközi Repülőtéren és a Hajóállomáson.

A helyszíni ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokat szinte teljes körűen megszüntették, melyeket az utóellenőrzések során vizsgáltunk.

A rendeletekben előírt esetekben a társhatóságok értesítése a jelentések szerint megtörtént.

Társhatóságokkal közösen végzett ellenőrzések száma jelentősen csökkent a korábbiakhoz képest. Együttes vizsgálatok többnyire a rendőrség, az APEH, és a VPOP munkatársaival folytak.

3. Kémiai biztonság – biocid tárgyú ellenőrzések

A nyári „Kánikula” akcióellenőrzés részét képező ÁNTSZ kémiai biztonsági ellenőrzéssorozat eddigi időszakában (2008. 06. 30. 2008. 07. 23.) **123 kémiai biztonsági felügyelő** munkatárs vett részt.

A vizsgált egységek a – keret iránymutatásoknak megfelelően – a vízfertőtlenítő és algásodást gátló termékek gyártói, importőrei, kizárólagos forgalmazói, nagykereskedői, kiskereskedői (hipermarketek, gazdaboltok, szaniter boltok, barkácsfelszerelés, vegyi áru boltok, vegyesbolt) és felhasználói (vízművek, vízkezelők, időszakos és állandó üzemelésű uszodák, strandok, szállodák, rehabilitációs ellátó, vízmasszázs, gyógyfürdők, gyermekúsztató) körében történtek összesen **491 alkalommal**.

Tekintettel arra, hogy ilyen célirányos ellenőrzésre korábban még nem került sor, a vízfertőtlenítő szerek forgalmazása és felhasználása körül továbbra is számos hiányosságot, jogszabályellenes tevékenységet tártak fel munkatársaink. Jellemző hiányosság volt az OTH engedély nélkül történő forgalmazás és ilyen termékek felhasználása, mely jelenség országos mértékű. A jogszerű tevékenységre, OKI által szakvéleményezett és OTH által engedélyezett termékek alkalmazására munkatársaink határidővel megjelölt határozatban kötelezték a forgalmazókat, felhasználókat.

Tiltott hatóanyagú biocid termék forgalmazására 2 esetben derült fény (rézgálicot algásodás gátlás céljából alkalmaztak, valamint káliumpermanganát, melyet uszodavíz fertőtlenítésre használtak) .

A kémiai biztonsági ellenőrzések során továbbra is állandóan jelenlévő hiányosságként értékelhetők a biztonsági adatlapok hiánya, nem megfelelő tartalmi formai adatok, nem megfelelő címkék, magyar felirat hiánya, tevékenység bejelentések hiánya, kémiai kockázatbecslések hiánya, kidolgozatlansága, termékek lejárt szavatossági forgalmazása, egyes esetben növényvédő szer biocidként történő forgalmazása.

Az említett hiányosságok hatására mintegy **230 alkalommal intézkedtek** munkatársaink. Az intézkedések során **46 db bírság határozat született 4 605 000 Ft értékben**, 56 db kötelező határozat és 59 db jegyzőkönyvi nyilatkozat készült a hiányosságok és kisebb szabálytalanságok megszüntetése céljából, valamint az ügyek kivizsgálása érdekében illetékességből 68 db átirat készült és egy idézésre került sor.

A hiányosságok okát elsősorban a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet, valamint az egyéb kémiai biztonsági jogszabályok ismeretének hiányával lehet magyarázni.

A jóhiszemű és alapvetően jogkövető magatartásra utal, hogy az engedély nélkül forgalmazott, ill. felhasznált termékek alkalmazását a forgalmazók és felhasználók az intézkedésekkel egyetértve megszüntették vagy felfüggesztették az engedélyezésig, ill. elvégzik a termékkiváltást.

4. Nagy tömegeket érintő rendezvény ellenőrzése:

ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet területén

- A **Bajai Halfőző Fesztivál** lebonyolításával kapcsolatos ellenőrzések kiterjedtek a vízellátás-szennyvízelhelyezésre, hulladékgyűjtésre, megfelelő illemhelyek számára, az egészségügyi ellátás biztosítására, valamint az alkalmi árusítást végző vállalkozásokra.
- Kalocsán a **40. Folklorfesztivál** kitelepült élelmiszer kiszolgáló egységei kerültek ellenőrzésre, hiányosságot itt nem tapasztaltak.
- Szegeden a **HUNGARIKUM Fesztivál**on megtiltották egy Pest megyében lakó kistermelő lekvár és szörp árusítását.
- **Derekegyházi Falunapok**on árusítást végző büfés ellenőrzésére került sor. A vizsgálat alkalmával kifogás nem merült fel.

- **Körösladányi városnapok** 3 kitelepült vendéglátóhelyén történt ellenőrzések során hiányosság nem merült fel.
- **Nagymágocsi Lovasnap** ellenőrzését munkaidőn túli időszakban 2 fő munkatárs végezte el. A rendezvény szervezője (aki egyben az alkalmi élelmiszerárúsító volt) az élelmiszer árúsítók részére nem biztosította a vonatkozó előírások szerinti szociális létesítmény használati lehetőséget. Az alkalmi élelmiszerárúsító vizsgálatára a telephelyén is sor került, mivel a rendezvényen forgalomba hozott pörköltet ott állították elő. A telephely – Autós Csárda melegkonyvas vendéglátó üzlet - vizsgálata során súlyos közegészségügyi hiányosságok merültek fel, amelyek miatt végzés, majd eljárási bírság kiszabására került sor.

ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet területén

- A **Balatonlelle Borfesztivál, Balatonlelle Juniális Biofesztivál, Paksi XIV. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál, Zamárdi Utcabál, Fonyódi Sörfesztivál** rendezvényein több esetben történt ellenőrzés nem nyilvántartott egységekben. A kitelepült vendéglátóhelyek engedélyezésére határozatok kerültek kiadásra.
- **Rock Marathon**, Pécs, Malomvölgyi Arborétum: az évek óta megrendezésre kerülő rendezvény kifogástalan közegészségügyi feltételeket biztosított.

ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet területén

- **„Visegrádi Palotajátékok”** kiemelt esemény volt. A rendezvény főszervezője: Pro Visegrád Kht, megkérte a rendezvényhez a szakhatósági állásfoglalást. Általános tapasztalat volt, hogy a kitelepülésen résztvevő vállalkozók rendszeresen részt vesznek az országban rendezett rendezvényeken, és ezért egyre jobban odafigyelnek a higiénés előírások betartására.
- **Nagyvarasdi Misztrál Fesztivál (07.18-07.20)**, az **Acsai Ganca Fesztivál (07.19.)**, valamint a **Püspökszilágyi Málna Fesztivál (07.12.)** is ezen ellenőrzési időszakra esett. Ezekre említésre méltó esemény közegészségügyi szempontból nem történt.
- Előkészítési fázisban van a **XVI. Váci Világi Vigalom (07. 24. - 07. 27)**, melyre a mai napig már 26 határozatot adtak ki a kitelepülések engedélyezésére és szabályozására.
- A **„Francia Utcabál”** rendezvény az I.-II.-XII. Kerületi Intézet területén került megrendezésre. Kb. 2500-3000 fő volt a résztvevők száma. Kiadásra került 15 db. kitelepülési engedély.
- Mogyoródi Hungaroring Pályán 2008. július 5.-6. között került megrendezésre a **World Series By Renault** rendezvény, amely rengeteg embert vonzott. 19 kitelepülő egységet ellenőrzött a Kistérség, melyekről általánosságban elmondható volt, hogy betartották az engedélyező határozatokban foglaltakat, ezért intézkedésre nem volt szükség.
- Az I. kerület területén zajlott le az Első Magyar Fehérszta Lovagrend által szervezett **„Magyarok Nagy Asztala”** nevű rendezvény. Itt a kiadott engedélyek száma 40 db volt.
- Nagy tömegeket vonzó rendezvény a Budapest Fesztiválközpont KHT. Szervezésében 2008. június 21. és augusztus 27. közötti hétvégeken zajló **„Nyár a Lánchídon”** rendezvénysorozat, amely az V. kerület Lánchíd pesti hídfőjénél zajlik. Az eddigi ellenőrzések során egy esetben sem került sor hatósági intézkedésre, mert a kitelepülők az előírásoknak megfelelően működtek. A nagy melege és a nagy vendégforgalomra felkészültek, megfelelő hűtőkapacitással és a szükséges szakmai-, és közegészségügyi ismeretekkel rendelkeztek.
- Számszerű adatokkal nem lehet kifejezni azt a megelőző munkát, amelyek a **Forma 1** és a **Szigeti Rendezvény** kapcsolatban megelőző tevékenységként jelentkeztek (felvilágosítás, engedélyezések, többszöri tárgyalás a rendezőkkel, vízmintavételezések stb.) a Forma 1 rendezvényre 50 kitelepülési engedélyt adtak ki eddig, a Szigeti rendezvényre kb. 140-et.

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézet területén

- **„A Zalakaros Város Napjai”** című rendezvényen az ellenőrzés során hiányosság nem merült fel.


Összefoglalóan:

AZ ÁNTSZ Intézetek környezet-egészségügyi, élelmezés-egészségügy és kémiai-biztonság területén 4 hét alatt összesen **5 549** helyszíni ellenőrző vizsgálatot végeztek, **4 827** egységben, **668** szakember részvételével. Intézkedést hoztak **1 127** esetben.


Pénzbírság kiszabására mindösszesen: 617 esetben került sor, 29.682.000,- Ft összegben.

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokhoz vezető **okok** gyakran a szakismeretek gyengeségére, a jogszabályok ismeretének hiányára, azok helytelen alkalmazására, illetve érdektelenégre vezethetők vissza.


Az ellenőrzések számának, a bírságok összegének, illetve az intézkedések számának szakterületi megoszlását mutatja a lenti 3 ábra, százalékos megoszlásban.



1. ábra



2. ábra



3. ábra

ÁNTSZ OTH Kommunikációs Főosztály