

**AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL**  
**TÁJÉKOZTATÓJA HÁZIORVOSOK RÉSZÉRE**  
**AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁSOK SZERVEZÉSÉRŐL**  
**A 2009/2010-ES INFLUENZA SZEZONBAN**

***Háttér***

2009 áprilisában egy olyan új influenza A vírust azonosítottak, amely emberről-emberre terjedni képes. A betegség jelentősen elterjedt a világ számos országában, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2009. június 11-én bejelentette, hogy az új influenza világjárvány kezdetét vette.

A 2009/2010-es influenza szezonban számítani kell arra, hogy a szezonális influenza vírusok mellett a pandémiás influenza vírus is járványosan terjedni fog Magyarországon.

***Az influenza elleni védőoltás jelentősége a szezonális és a pandémiás influenza megelőzésében***

Az influenza megelőzésének legfontosabb eszköze a védőoltás. A szezonális influenza elleni védőoltás nem hatásos az influenza A(H1N1)v ellen, ezért az új vírus ellen új vakcina előállítására volt szükség. Magyarországon 2009 őszén a szezonális influenza elleni védőoltások mellett lehetőség nyílik **az önkéntes influenza A(H1N1)v elleni védőoltások megkezdésére.**

***Felkészülés az influenza elleni védőoltásokra a 2009/2010-es influenza szezonban***

Kérjük, mérje fel a praxishoz tartozó azon krónikus alapbetegségben szenvedők, valamint az egészségügyi alapellátásban dolgozók (házi orvos, alapellátó fogorvos, iskolaorvos, védőnő) körét, akik influenza ellen potenciálisan oltandók (név, születési dátum, TAJ-szám, oltási indikáció kódja). A felmérés eredménye határozza meg a praxis részére biztosítandó maximális oltóanyag mennyiségét.

***Az influenza elleni oltóanyagok***

A 2009/2010. szezonban két különböző influenza elleni oltóanyag alkalmazása válik szükségessé.

1. Az egyik, a szezonális influenza elleni trivalens oltóanyag (Fluval AB). A vakcina termeléséhez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak és az Európai Gyógyszerügynökség által a 2009/2010-es influenza szezonra (északi félteke) ajánlott vírustörzseket használták fel. A **3 évesnél idősebb** kockázati csoportba tartozó személyek számára **1 300 000 (Fluval<sup>AB</sup>)**, míg a **3 éven aluli gyermekek (Fluarix)** térítésmentes influenza elleni védőoltására 10 000 adag oltóanyag áll rendelkezésre a 2009/2010-es influenza szezonban.

2. A másik oltóanyag egy monovalens vakcina (Fluval P), a pandémiás influenza elleni védekezésre.

A pandémiás influenza megelőzésére 6 millió Fluval P vakcina áll rendelkezésre, amelyből 4 millió térítésmentesen felhasználható. A térítésmentes oltóanyag az ÁNTSZ hálózatán keresztül kerül szétosztásra és az alkalmazási előiratban foglaltak szerint adható az Országos Tisztviselő-Főorvos által meghatározott célcsoportba tartozók számára. Azok, akik nem kaphatnak a térítésmentes az oltóanyagból, ők a gyógyszerári forgalomban receptre felírva vásárolhatják meg a vakcinát a 2 millió adag térítésköteles biztosított készletből.

### ***A pandémiás influenza elleni oltóanyag összetétele, csomagolása, tárolása és szállítása***

A monovalens inaktivált influenza vakcina a **FLUVAL P**, amely aktív immunizálásra képes, az influenza A(H1N1)v altípusa által okozott megbetegedések megelőzésére szolgál, és amely a több mint 10 éve használt szezonális influenza vakcina gyártási technológiájával teljesen azonos módon készül.

A pandémiás influenza elleni monovalens vakcina embrionált tyúktojásból elszaporított influenza vírustörzsek tisztított és koncentrált, formaldehiddel inaktivált, alumíniumfoszfát gélhez adszorbeált szuszpenziója. A monovalens oltóanyag adagonként 6 mikrogramm A/California/07/2009-szerű NYMC-X-179A reasszortáns törzset tartalmaz.

A vakcina 1 adagos kiszerelésű (0,5 ml), egy dobozban 20 ampulla van, és 5 doboz található egy gyűjtődobozban. A védőoltás beadásához szükséges egyszerhasználatos tű és fecskendő az oltóanyagtól elkülönítetten került csomagolásra. Az oltóanyagot a felhasználásig hűtőszekrényben (+2°C - +8°C) kell tárolni.

### ***Kik a szezonális és a pandémiás influenza elleni védőoltások elsődleges célcsoportjai***

Kérjük Önt, hogy törekedjen arra, hogy a praxisához tartozók közül a súlyos betegség kockázatának kitett személyeket részesítse elsőként influenza elleni védőoltásban. Esetükben a szezonális és a pandémiás influenza elleni védőoltásokat lehetőség szerint javasoljuk egy időben, két különböző testtájra beadni. Mindkét oltóanyag felajánlása javasolt továbbá az egészségügyi dolgozók, a gyermekvállalást tervezők számára.

A pandémiás influenza elleni védőoltásokban részesítendőek további célcsoportjait az Országos Tisztviselő-Főorvos körlevélben teszi közzé, amelyet az ÁNTSZ területileg illetékes intézete juttatja el Önhöz.

### ***Az oltások elvégzése***

Az oltások szakszerű elvégzése alapvetően a házi orvos feladata. Módosításra kerül a 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet, amely szerint az egészségügyi miniszter engedélye nyomán a tömeges, egyidejű védőoltások idején az egészségügyi szakdolgozó is adhat be védőoltást, ezért ezen felhatalmazás alapján Ön dönthet arról, hogy a felügyelete alatt dolgozó egészségügyi szakszemélyzet is beadhatja az influenza elleni oltásokat.

### ***Oltóanyag igénylés, folyamatos ellátás és elszámolás***

Az oltóanyag igényléssel, ellátással és elszámolással kapcsolatban az ÁNTSZ kerületi vagy kistérségi intézetétől kap részletes tájékoztatást.

### ***A védőoltások előkészítése, szervezése***

Javasoljuk, hogy a felkészülés során tegyen meg minden olyan szervezési intézkedést, amely biztosítja az oltások zökkenőmentes lebonyolítását.

Lehetőség szerint időben különítse el a védőoltási tevékenységet a betegrendeléstől. A rendelkezésre állási idejében jelölje meg azokat a napokat és órákat, amikor a védőoltások lebonyolítását végzi.

Gondoskodjon az oltandók időben történő értesítéséről, egyenletes behívásáról, továbbá kezdeményezze a legsúlyosabb betegek védőoltását és adjon lehetőséget az oltandók számára az előzetes időpont-egyeztetésre.

Tájékoztassa a praxisához tartozókat, valamint az ÁNTSZ illetékes kerületi/kistérségi intézetét a rendelési időben bekövetkező esetleges változásokról és a védőoltások végzésére kijelölt időpontokról. A rendelő ajtajára helyezzen ki jól láthatóan egy tájékoztatást erről.

A háziorvosi kollégák az elvégzett térítésmentes oltások elvégzése után oltásonként 200 forint díjazásban részesülnek, melynek fedezetét az Egészségügyi Minisztérium biztosítja. Elszámolás a tételes betegforgalmi jelentés (B300 nyomtatvány E-kód) alapján.

Amennyiben a nem térítésmentes védőoltások beadásáért díjat szab meg, amely nem lehet magasabb, mint az oltóanyag ára, annak összegét a rendelőben jól látható helyen köteles feltüntetni.

### ***Védőoltások nyilvántartása***

Önnek az elvégzett oltásokról, az oltott személyekről az Országos Tisztviselők Főosztály körlevelében előírt módon nyilvántartást kell vezetnie, amelyről az ÁNTSZ kerületi vagy kistérségi intézete fogja Önt tájékoztatni.

Emlékeztetem, hogy az oltások megtörténtéről az oltottakat egyéni dokumentációval is el kell látni. Ennek megfelelően a 14 éves kor betöltéséig az oltásokat a „Gyermekegészségügyi kiskönyv”-be, ennél idősebbek oltásait pedig a „Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére” elnevezésű oltási könyvbe kell bejegyezni. Az utóbbi kiváltható az „Influenza elleni oltások igazolása” megnevezésű kártyával, amely az ÁNTSZ kerületi/kistérségi intézetétől igényelhető.

### **Az influenza elleni védőoltás biztonságossága**

Az influenzaoltással kapcsolatban óriási tapasztalat áll rendelkezésre, mivel a világon több millió, ezen belül Magyarországon évente több mint egymillió ember kapja meg a szezonális influenza elleni védőoltást. A pandémiás influenza elleni vakcina ugyanazon technológiával készül, mint a szezonális. A klinikai vizsgálatok eredményei szerint az oltóanyag ártalmatlan,. Ugyancsak biztonságos a klinikai vizsgálatok kiértékelése alapján a szezonális és pandémiás vakcina egyidejű adása is.

A védőoltásokkal kapcsolatban előforduló nemkívánatos eseményeket vagy balesetet jelenteni kell az OEK honlapjáról is ([www.oek.hu](http://www.oek.hu)) letölthető formanyomtatványon az ÁNTSZ területileg illetékes kerületi/kistérségi intézetének. A jelentett események kivizsgálása minden esetben megtörténik.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek is jelentendő az influenza elleni oltások mellékhatása, amelyről külön jogszabály rendelkezik. (Mellékhatás-figyelés – Bejelentőlap letölthető a <http://www.ogyi.hu/> weboldalról vagy beszerezhető a gyógyszerárakból.)

Az influenza elleni védőoltásokat követő, az oltóanyaggal összefüggésbe hozható szövődmények tekintetében a termékfelelősség a gyártót, a védőoltás szakszerű alkalmazásának felelőssége az oltó orvost terheli.

### ***Betegtájékoztató***

Az influenza elleni védőoltások önkéntesek. A védőoltások megkezdése előtt az oltandót, illetve kiskorú esetén a szülőt/gondviselőt tájékoztatni kell a védőoltás beadásának illetve a védőoltás elmaradásának lehetséges következményeiről. Amennyiben a páciens a tájékoztatást megértette, és a kérdéseire a kezelőorvostól megfelelő választ kapott, akkor történhet meg a védőoltás beadása.

### ***Háziorvosi értekezlet***

Az ÁNTSZ területileg illetékes kerületi/kistérségi intézetei háziiorvosi értekezlet keretében tájékoztatják Önöket az influenza elleni védőoltások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos teendőkről és elvárásokról, ezzel is segítve az Önök munkáját. Kérjük, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg ezt a rendezvényt, ahol az influenza szezonra és pandémiára való felkészüléssel kapcsolatos további kérdéseikre is választ kaphatnak.