

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőzések
megoszlása kórformák és nemek szerint
2021. és 2020. I. negyedév (+)**

| Kórformák | 2021 | | | 2020 | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Férfi | Nő | Együtt | Férfi | Nő | Együtt |
| Syphilis összesen | 93 | 48 | 141 | 151 | 55 | 206 |
| Syphilis connatalis | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Syphilis I. recens symptomatica | 27 | 3 | 30 | 34 | 4 | 38 |
| Syphilis II. recens symptomatica | 23 | 12 | 35 | 42 | 10 | 52 |
| Syphilis latens recens | 30 | 21 | 51 | 64 | 31 | 95 |
| Syphilis cardiovascularis | - | - | - | - | - | - |
| Neurosyphilis | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 |
| Egyéb késői syphilis | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Syphilis latens tarda | 8 | 9 | 17 | 9 | 10 | 19 |
| Ismeretlen kórforma | - | - | - | - | - | - |
| Gonorrhoea összesen | 225 | 28 | 253 | 236 | 47 | 283 |
| Urogenitalis gonorrhoea | 172 | 21 | 193 | 182 | 40 | 222 |
| A torok gonorrhoeas fertőzése | 11 | 3 | 14 | 9 | 3 | 12 |
| A végbél gonorrhoeas fertőzése | 32 | 2 | 34 | 21 | - | 21 |
| Gonorrhoeas fertőzés k.m.n. | 10 | 2 | 12 | 24 | 4 | 28 |
| Ismeretlen kórforma | - | - | - | - | - | - |
| Lymphogranuloma venereum | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 |
| Acut urogenitalis chlamydiasis | 104 | 33 | 137 | 129 | 41 | 170 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály
(+) Előzetes, részben tisztított adatok

2. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések száma
területenként, Magyarország, 2021. I. n. év ⁽⁺⁾**

| Terület | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| Baranya | 4 | 4 | - | 6 |
| Bács-Kiskun | 5 | 2 | - | 3 |
| Békés | 7 | 4 | - | 1 |
| Borsod-A.-Z. | 15 | 7 | - | 3 |
| Csongrád | 2 | 5 | - | 6 |
| Fejér | 2 | 4 | - | 5 |
| Győr-M.-S. | 2 | 8 | - | 3 |
| Hajdú-Bihar | 6 | 15 | - | 5 |
| Heves | 13 | 12 | - | 10 |
| Jász-N.-Sz. | 3 | 7 | - | 2 |
| Komárom-E. | 1 | 1 | - | 1 |
| Nógrád | 1 | - | - | 2 |
| Pest | 6 | 9 | - | 1 |
| Somogy | - | 2 | - | - |
| Szabolcs-Sz.-B. | 9 | 4 | - | 5 |
| Tolna | 1 | 1 | - | - |
| Vas | 1 | 1 | - | 4 |
| Veszprém | 3 | 3 | - | 3 |
| Zala | 3 | - | - | - |
| Vidék | 84 | 89 | - | 60 |
| Budapest | 57 | 164 | 5 | 77 |
| Összesen | 141 | 253 | 5 | 137 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

3. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek morbiditása
területenként 100 000 lakosra,
Magyarország, 2021. I. n. év ⁽⁺⁾**

| Terület | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| Baranya | 1,1 | 1,1 | - | 1,7 |
| Bács-Kiskun | 1,0 | 0,4 | - | 0,6 |
| Békés | 2,1 | 1,2 | - | 0,3 |
| Borsod-A.-Z. | 2,4 | 1,1 | - | 0,5 |
| Csongrád | 0,5 | 1,3 | - | 1,5 |
| Fejér | 0,5 | 1,0 | - | 1,2 |
| Győr-M.-S. | 0,4 | 1,7 | - | 0,6 |
| Hajdú-Bihar | 1,1 | 2,8 | - | 0,9 |
| Heves | 4,4 | 4,1 | - | 3,4 |
| Jász-N.-Sz. | 0,8 | 1,9 | - | 0,5 |
| Komárom-E. | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
| Nógrád | 0,5 | - | - | 1,1 |
| Pest | 0,5 | 0,7 | - | 0,1 |
| Somogy | - | 0,7 | - | - |
| Szabolcs-Sz.-B. | 1,6 | 0,7 | - | 0,9 |
| Tolna | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Vas | 0,4 | 0,4 | - | 1,6 |
| Veszprém | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Zala | 1,1 | - | - | - |
| Vidék | 1,0 | 1,1 | - | 0,7 |
| Budapest | 3,3 | 9,4 | 5,0 | 4,4 |
| Összesen | 1,4 | 2,6 | 0,05 | 1,4 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály
Járványügyi Surveillance Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

4. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések
korcsoport szerinti megoszlása férfiak körében
Magyarország, 2021. I. n.év (+)**

| Korcsoport | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2 | 2 | - | - | - |
| 2-9 | - | - | - | - |
| 10-14 | - | 2 | - | - |
| 15-19 | 6 | 18 | - | 5 |
| 20-24 | 7 | 38 | - | 28 |
| 25-29 | 18 | 61 | 1 | 26 |
| 30-34 | 11 | 34 | - | 25 |
| 35-39 | 12 | 34 | 4 | 9 |
| 40-44 | 10 | 16 | - | 3 |
| 45-49 | 12 | 7 | - | 3 |
| 50 ≤ | 15 | 15 | - | 5 |
| Összesen | 93 | 225 | 5 | 104 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra férfiak körében
Magyarország, 2021. I. n. év (+)**

| Korcsoport | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2 | 2,1 | - | - | - |
| 2-9 | - | - | - | - |
| 10-14 | - | 0,8 | - | - |
| 15-19 | 2,4 | 7,2 | - | 2,0 |
| 20-24 | 2,5 | 13,6 | - | 10,0 |
| 25-29 | 5,5 | 18,7 | 0,3 | 8,0 |
| 30-34 | 3,4 | 10,6 | - | 7,8 |
| 35-39 | 3,6 | 10,3 | 1,2 | 2,7 |
| 40-44 | 2,4 | 3,8 | - | 0,7 |
| 45-49 | 3,2 | 1,9 | - | 0,8 |
| 50 ≤ | 0,9 | 0,9 | - | 0,3 |
| Összesen | 2,0 | 4,8 | 0,1 | 2,2 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések
korcsoport szerinti megoszlása nők körében
Magyarország, 2021. I. n.év (+)**

| Korcsoport | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2 | - | - | - | - |
| 2-9 | 1 | - | - | - |
| 10-14 | 2 | - | - | 1 |
| 15-19 | 9 | 7 | - | 5 |
| 20-24 | 8 | 11 | - | 9 |
| 25-29 | 9 | 6 | - | 9 |
| 30-34 | 8 | 1 | - | 2 |
| 35-39 | 4 | 2 | - | 2 |
| 40-44 | 2 | 1 | - | 2 |
| 45-49 | - | - | - | - |
| 50 ≤ | 5 | - | - | 3 |
| Összesen | 48 | 28 | - | 33 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra nők körében
Magyarország, 2021. I. n. év (+)**

| Korcsoport | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2 | - | - | - | - |
| 2-9 | 0,3 | - | - | - |
| 10-14 | 0,8 | - | - | 0,4 |
| 15-19 | 3,8 | 3,0 | - | 2,1 |
| 20-24 | 3,1 | 4,2 | - | 3,4 |
| 25-29 | 3,0 | 2,0 | - | 3,0 |
| 30-34 | 2,7 | 0,3 | - | 0,7 |
| 35-39 | 1,2 | 0,6 | - | 0,6 |
| 40-44 | 0,5 | 0,2 | - | 0,5 |
| 45-49 | - | - | - | - |
| 50 ≤ | 0,2 | - | - | 0,14 |
| Összesen | 0,9 | 0,6 | - | 0,6 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések
korcsoport szerinti megoszlása
Magyarország, 2021. I. n.év⁽⁺⁾**

| Korcsoport | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2 | 2 | - | - | - |
| 2-9 | 1 | - | - | - |
| 10-14 | 2 | 2 | - | 1 |
| 15-19 | 15 | 25 | - | 10 |
| 20-24 | 15 | 49 | - | 37 |
| 25-29 | 27 | 67 | 1 | 35 |
| 30-34 | 19 | 35 | - | 27 |
| 35-39 | 16 | 36 | 4 | 11 |
| 40-44 | 12 | 17 | - | 5 |
| 45-49 | 12 | 7 | - | 3 |
| 50 ≤ | 20 | 15 | - | 8 |
| Összesen | 141 | 253 | 5 | 137 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály
(+)Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra
Magyarország, 2021. I. n. év⁽⁺⁾**

| Korcsoport | Syphilis | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2 | 1,1 | - | - | - |
| 2-9 | 0,1 | - | - | - |
| 10-14 | 0,4 | 0,4 | - | 0,2 |
| 15-19 | 3,1 | 5,1 | - | 2,1 |
| 20-24 | 2,8 | 9,1 | - | 6,8 |
| 25-29 | 4,3 | 10,6 | 0,2 | 5,5 |
| 30-34 | 3,1 | 5,6 | - | 4,4 |
| 35-39 | 2,5 | 5,5 | 0,6 | 1,7 |
| 40-44 | 1,4 | 2,0 | - | 0,6 |
| 45-49 | 1,6 | 0,9 | - | 0,4 |
| 50 ≤ | 0,5 | 0,4 | - | 0,2 |
| Összesen | 1,4 | 2,6 | 0,05 | 1,4 |

Forrás: NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály
(+) Előzetes, részben tisztított adatok