

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőzések  
megoszlása kórformák és nemek szerint  
2023. és 2022. IV. negyedév (+)**

| Kórformák                             | 2023       |            |            | 2022       |           |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                       | Férfi      | Nő         | Együtt     | Férfi      | Nő        | Együtt     |
| <b>Syphilis összesen</b>              | <b>255</b> | <b>114</b> | <b>369</b> | <b>213</b> | <b>92</b> | <b>305</b> |
| Syphilis connatalis                   | 2          | 1          | 3          | 1          | 1         | 2          |
| Syphilis I. recens symptomatica       | 66         | 18         | 84         | 58         | 11        | 69         |
| Syphilis II. recens symptomatica      | 84         | 33         | 117        | 72         | 17        | 89         |
| Syphilis latens recens                | 76         | 42         | 118        | 68         | 48        | 116        |
| Syphilis cardiovascularis             | -          | -          | -          | -          | -         | -          |
| Neurosyphilis                         | 7          | 4          | 11         | 3          | 1         | 4          |
| Egyéb késői syphilis                  | -          | -          | -          | 1          | 1         | 2          |
| Syphilis latens tarda                 | 20         | 16         | 36         | 10         | 13        | 23         |
| <b>Gonorrhoea összesen</b>            | <b>289</b> | <b>62</b>  | <b>351</b> | <b>246</b> | <b>53</b> | <b>299</b> |
| Urogenitalis gonorrhoea               | 226        | 50         | 276        | 195        | 40        | 235        |
| A torok gonorrhoeas fertőzése         | 20         | 3          | 23         | 11         | 7         | 18         |
| A végbél gonorrhoeas fertőzése        | 27         | 3          | 30         | 24         | 3         | 27         |
| Gonorrhoeas fertőzés k.m.n.           | 16         | 6          | 22         | 16         | 3         | 19         |
| <b>Lymphogranuloma venereum</b>       | <b>1</b>   | <b>-</b>   | <b>1</b>   | <b>9</b>   | <b>-</b>  | <b>9</b>   |
| <b>Acut urogenitalis chlamydiasis</b> | <b>132</b> | <b>40</b>  | <b>172</b> | <b>142</b> | <b>34</b> | <b>176</b> |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály  
(+) Előzetes, részben tisztított adatok

2. táblázat

Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések száma  
területenként, Magyarország, 2023. IV. n. év <sup>(+)</sup>

| Terület         | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Baranya         | -          | 8          | -                           | 12                                   |
| Bács-Kiskun     | 7          | 13         | -                           | 7                                    |
| Békés           | 14         | 1          | -                           | -                                    |
| Borsod-A.-Z.    | 19         | 17         | -                           | 6                                    |
| Csongrád        | 7          | 11         | 1                           | 8                                    |
| Fejér           | 9          | 4          | -                           | 1                                    |
| Győr-M.-S.      | 10         | 10         | -                           | -                                    |
| Hajdú-Bihar     | 15         | 21         | -                           | 15                                   |
| Heves           | 44         | 17         | -                           | 6                                    |
| Jász-N.-Sz.     | 8          | 5          | -                           | 3                                    |
| Komárom-E.      | 1          | -          | -                           | -                                    |
| Nógrád          | 4          | 1          | -                           | -                                    |
| Pest            | -          | 10         | -                           | 1                                    |
| Somogy          | 1          | 3          | -                           | 4                                    |
| Szabolcs-Sz.-B. | 8          | 17         | -                           | 5                                    |
| Tolna           | 1          | 4          | -                           | 5                                    |
| Vas             | 3          | -          | -                           | -                                    |
| Veszprém        | 6          | 6          | -                           | 4                                    |
| Zala            | 4          | 1          | -                           | 1                                    |
| <b>Vidék</b>    | <b>161</b> | <b>149</b> | <b>-</b>                    | <b>78</b>                            |
| Budapest        | 208        | 202        | -                           | 94                                   |
| <b>Összesen</b> | <b>369</b> | <b>351</b> | <b>1</b>                    | <b>172</b>                           |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 3. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek morbiditása  
területenként 100 000 lakosra,  
Magyarország, 2023. IV. n. év <sup>(+)</sup>**

| <b>Terület</b>  | <b>Syphilis</b> | <b>Gonorrhoea</b> | <b>Lymphogranuloma<br/>venereum</b> | <b>Acut<br/>urogenitalis<br/>chlamydia</b> |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Baranya         | -               | 2,3               | -                                   | 3,4  |
| Bács-Kiskun     | 1,4             | 2,6               | -                                   | 1,4  |
| Békés           | 4,3             | 0,3               | -                                   | -  |
| Borsod-A.-Z.    | 3,0             | 2,7               | -                                   | 1,0  |
| Csongrád        | 1,8             | 2,8               | 0,3                                 | 2,0  |
| Fejér           | 2,2             | 1,0               | -                                   | 0,2  |
| Győr-M.-S.      | 2,1             | 2,1               | -                                   | -  |
| Hajdú-Bihar     | 2,9             | 4,0               | -                                   | 2,9  |
| Heves           | 15,2            | 5,9               | -                                   | 2,1  |
| Jász-N.-Sz.     | 2,2             | 1,4               | -                                   | 0,8  |
| Komárom-E.      | 0,3             | -                 | -                                   | -  |
| Nógrád          | 2,2             | 0,5               | -                                   | -  |
| Pest            | -               | 0,8               | -                                   | 0,1  |
| Somogy          | 0,3             | 1,0               | -                                   | 1,3  |
| Szabolcs-Sz.-B. | 1,5             | 3,2               | -                                   | 0,9  |
| Tolna           | 0,5             | 1,9               | -                                   | 2,4  |
| Vas             | 1,2             | -                 | -                                   | -  |
| Veszprém        | 1,8             | 1,8               | -                                   | 1,2  |
| Zala            | 1,5             | 0,4               | -                                   | 0,4  |
| <b>Vidék</b>    | <b>2,0</b>      | <b>1,9</b>        | <b>0,013</b>                        | <b>1,0</b>                                 |
| Budapest        | 12,2            | 11,8              |                                     | 5,5  |
| <b>Összesen</b> | <b>3,8</b>      | <b>3,6</b>        | <b>0,010</b>                        | <b>1,8</b>                                 |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 4. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések  
korcsoport szerinti megoszlása férfiak körében  
Magyarország, 2023. IV. n.év (+)**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2             | 2          | -          | -                        | -                              |
| 2-9             | -          | -          | -                        | -                              |
| 10-14           | -          | -          | -                        | -                              |
| 15-19           | 5          | 24         | -                        | 13                             |
| 20-24           | 26         | 66         | -                        | 32                             |
| 25-29           | 32         | 56         | -                        | 27                             |
| 30-34           | 37         | 40         | -                        | 26                             |
| 35-39           | 25         | 35         | -                        | 13                             |
| 40-44           | 39         | 21         | -                        | 6                              |
| 45-49           | 25         | 20         | 1                        | 6                              |
| 50 ≤            | 64         | 27         | -                        | 9                              |
| <b>Összesen</b> | <b>255</b> | <b>289</b> | <b>1</b>                 | <b>132</b>                     |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra férfiak körében  
Magyarország, 2023. IV. n. év (+)**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| < 2             | 2,1        | -          | -                        | -                              |
| 2-9             | -          | -          | -                        | -                              |
| 10-14           | -          | -          | -                        | -                              |
| 15-19           | 2,0        | 9,5        | -                        | 5,1                            |
| 20-24           | 9,9        | 25,0       | -                        | 12,1                           |
| 25-29           | 10,2       | 17,9       | -                        | 8,6                            |
| 30-34           | 11,4       | 12,3       | -                        | 8,0                            |
| 35-39           | 7,9        | 11,0       | -                        | 4,1                            |
| 40-44           | 10,1       | 5,5        | -                        | 1,6                            |
| 45-49           | 6,1        | 4,8        | 0,2                      | 1,5                            |
| 50 ≤            | 3,9        | 1,6        | -                        | 0,5                            |
| <b>Összesen</b> | <b>5,5</b> | <b>6,2</b> | <b>0,02</b>              | <b>2,8</b>                     |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 5. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések  
korcsoport szerinti megoszlása nők körében  
Magyarország, 2023. IV. n.év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydia |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| < 2             | 1          | -          | -                        | -                           |
| 2-9             | -          | -          | -                        | -                           |
| 10-14           | 1          | -          | -                        | -                           |
| 15-19           | 9          | 12         | -                        | 10                          |
| 20-24           | 30         | 20         | -                        | 14                          |
| 25-29           | 16         | 16         | -                        | 6                           |
| 30-34           | 13         | 5          | -                        | 5                           |
| 35-39           | 12         | 4          | -                        | 1                           |
| 40-44           | 13         | 1          | -                        | 1                           |
| 45-49           | 10         | 1          | -                        | 1                           |
| 50 ≤            | 9          | 3          | -                        | 2                           |
| <b>Összesen</b> | <b>114</b> | <b>62</b>  | <b>-</b>                 | <b>40</b>                   |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra nők körében  
Magyarország, 2023. IV. n. év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma venereum | Acut urogenitalis chlamydia |
|-----------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| < 2             | 1,1        | -          | -                        | -                           |
| 2-9             | -          | -          | -                        | -                           |
| 10-14           | 0,4        | -          | -                        | -                           |
| 15-19           | 3,8        | 5,0        | -                        | 4,2                         |
| 20-24           | 12,1       | 8,1        | -                        | 5,6                         |
| 25-29           | 5,5        | 5,5        | -                        | 2,0                         |
| 30-34           | 4,3        | 1,6        | -                        | 1,6                         |
| 35-39           | 4,0        | 1,3        | -                        | 0,3                         |
| 40-44           | 3,5        | 0,3        | -                        | 0,3                         |
| 45-49           | 2,5        | 0,2        | -                        | 0,2                         |
| 50 ≤            | 0,4        | 0,1        | -                        | 0,1                         |
| <b>Összesen</b> | <b>2,3</b> | <b>1,2</b> | <b>-</b>                 | <b>0,8</b>                  |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok

## 6. táblázat

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések  
korcsoport szerinti megoszlása  
Magyarország, 2023. IV. n.év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| < 2             | 3          | -          | -                           | -                                    |
| 2-9             | -          | -          | -                           | -                                    |
| 10-14           | 1          | -          | -                           | -                                    |
| 15-19           | 14         | 36         | -                           | 23                                   |
| 20-24           | 56         | 86         | -                           | 46                                   |
| 25-29           | 48         | 72         | -                           | 33                                   |
| 30-34           | 50         | 45         | -                           | 31                                   |
| 35-39           | 37         | 39         | -                           | 14                                   |
| 40-44           | 52         | 22         | -                           | 7                                    |
| 45-49           | 35         | 21         | 1                           | 7                                    |
| 50 ≤            | 73         | 30         | -                           | 11                                   |
| <b>Összesen</b> | <b>369</b> | <b>351</b> | <b>1</b>                    | <b>172</b>                           |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+)Előzetes, részben tisztított adatok

**Bejelentett, szexuális úton terjedő fertőző betegségek  
korspecifikus morbiditása 100 000 lakosra  
Magyarország, 2023. IV. n. év <sup>(+)</sup>**

| Korcsoport      | Syphilis   | Gonorrhoea | Lymphogranuloma<br>venereum | Acut<br>urogenitalis<br>chlamydiasis |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| < 2             | 1,6        | -          | -                           | -                                    |
| 2-9             | -          | -          | -                           | -                                    |
| 10-14           | 0,2        | -          | -                           | -                                    |
| 15-19           | 2,8        | 7,3        | -                           | 4,7                                  |
| 20-24           | 10,9       | 16,8       | -                           | 9,0                                  |
| 25-29           | 7,9        | 11,9       | -                           | 5,5                                  |
| 30-34           | 8,0        | 7,2        | -                           | 4,9                                  |
| 35-39           | 5,9        | 6,3        | -                           | 2,3                                  |
| 40-44           | 6,8        | 2,9        | -                           | 0,9                                  |
| 45-49           | 4,3        | 2,6        | 0,1                         | 0,9                                  |
| 50 ≤            | 1,9        | 0,8        | -                           | 0,3                                  |
| <b>Összesen</b> | <b>3,8</b> | <b>3,6</b> | <b>0,01</b>                 | <b>1,8</b>                           |

Forrás: NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály  
Járványügyi és Védőoltási Osztály

(+) Előzetes, részben tisztított adatok