



Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója
az influenza surveillance adatairól
Magyarország
2011. 7. hét

Csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma

Az év első 6 hetében tapasztalt emelkedés után a 7. naptári héten csökkent az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma: **2011. február 14-20. között ötödével kevesebb beteget regisztráltak** a figyelőszolgálatra kijelölt orvosok, **mint a 6. héten**. A 20%-os lakossági mintán végzett megfigyelés alapján megállapítható, hogy a 7. héten az országban kb. **47 000 fő** kereste fel orvosát influenzás panaszokkal.

A 7. héten az ország **17 területén csökkent, egy közigazgatási területén** (Csongrád megye) **emelkedett**, és **2 területén** (Békés és Hajdú-Bihar megye) **nem változott** az influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók gyakorisága a 6. héthez képest. A 100 000 lakosra vonatkoztatott influenzaszerű megbetegedések száma alapján a legérintettebb terület Pest (752 beteg), Győr-Moson-Sopron (725 beteg) és Vas megye (646 beteg) volt. Az influenza miatt orvoshoz fordulás gyakorisága Bács-Kiskun (327 beteg/100 000 lakos), Zala (323 beteg/100 000 lakos) és Komárom-Esztergom megyében (242 beteg/100 000 lakos) volt a legalacsonyabb. A megbetegedési gyakoriság legerőteljesebben Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyében csökkent az előző héthez viszonyítva, ezeken a területeken kb. harmadával kevesebb influenzaszerű beteget regisztráltak.

A betegek 30,5%-a 15 éven aluli gyermek, 40,2%-a a 15-34 éves korcsoportba tartozó fiatal felnőtt volt, 24,0% a 35-59 évesek, 5,3% pedig a 60 évesek vagy annál idősebbek közül került ki. Az előző hetekhez hasonlóan a korszpecifikus morbiditás a 10-14 évesek között volt a legmagasabb (1 059,9‰), ezt követte a 6-9 évesek és a 3-5 évesek érintettsége (925,8‰, illetve 904,8‰). A morbiditás valamennyi korcsoportban csökkent, legjelentősebben a gyermekek között.

A kórházi influenzajelentő szolgálat adatai szerint a hetedik naptári héten 12%-kal csökkent az influenza, illetve influenzaszerű megbetegedés miatt **kórházi ápolást igénylő betegek száma (345 fő)** az előző héthez viszonyítva. A kórházba utalt betegek 20,9%-a gyermek volt, 61,7%-a a 15-64 évesek, míg 17,4% a 65 éven felüliek korcsoportjába tartozott. 59 új beteg részesült intenzív ellátásban és 39 új beteg igényelt gépi lélegeztetést.

A jelenlegi szezonban 2011. február 20-ig összesen 25 influenza megbetegedéssel összefüggésbe hozható halálesetről értesült az ÁNTSZ. Az elhunyt személyek közül 22 betegnél az influenza A(H1N1)2009 vírus és 3 betegnél az influenza B vírus kóroki szerepét igazolták az elvégzett virológiai vizsgálatok. A meghaltak közül egy fő az öt éven aluliak, 16 fő a 35-59 évesek, 8 beteg a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A felnőttek közül 22 elhunyt személy egy vagy több krónikus alapbetegséggel rendelkezett, ebben a szezonban influenza elleni védőoltásban egyikük sem részesült.

A 7. héten **8 közösséget érintő légúti járványról** értesült az ÁNTSZ. A megbetegedések halmozódása az ország 7 közigazgatási területén 2 óvodát, 4 általános iskolát, valamint két egyéni ellátást nyújtó bentlakásos intézményt érintett. Az influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódását Tolna (2) Győr-Moson-Sopron, Fejér, Heves, Baranya, Csongrád és Veszprém megyében (1-1) regisztrálták. **Öt járványban történt mintavételezés:** a jelentés írásáig három esetben a 2009-es pandémiás influenza A és egy esetben influenza B vírus jelenlétét igazolták a megbetegedettektől származó minták vizsgálata során. Egy járvány esetében a vizsgálatok folyamatban vannak.

A 2011. év 7. hetében 15%-kal kevesebb influenza-gyanús betegről származó minta érkezett a virológiai laboratóriumokba az előző hetihez (457) viszonyítva. A héten feldolgozott **390 vizsgálati anyag** virológiai vizsgálata során összesen **105 esetben igazolták az influenzavírusok jelenlétét** [101 influenza A(H1N1)2009, 4 influenza B].


A **sentinel orvosok** által beküldött 143 vizsgálati anyagban az OEK Légúti vírus osztályán **17 esetben influenza A(H1N1)2009 vírust azonosítottak. Az influenza-pozitivitási arány (11,9%) volt.**

A **hagyományos** (diagnosztikus célú) beküldés keretében érkezett 247 mintából **84 bizonyult influenza A(H1N1)2009, illetve 4 influenza B vírus pozitívnak (35,6%).**

Összegzés: A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy Magyarországon a 6. heti maximum után a 7. héten az influenzaszerű megbetegedések száma csökkent, az **ország valamennyi területére kiterjedő influenzajárvány intenzitása mérséklődött.** A laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzás megbetegedések döntő többségét (94,7%) a 2009-es pandémiás influenzavírus okozta.


A **2010.40-2011.07. hét között 3 055 vizsgálati anyagot** dolgoztak fel az OEK Légúti vírus osztályán és az ÁNTSZ területi laboratóriumaiban. A 7. héten megerősített új esetekkel **a 2009-es pandémiás influenzavírus-pozitív minták száma 469-re, az influenza B-pozitív minták száma 26-ra emelkedett.**

**Influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma 100.000 lakosra
és az influenza pozitív minták száma Magyarországon
2010. 40. hét - 2011. 07. hét**



AZ INFLUENZA-AKTIVITÁS VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON


2011. 07. HÉT



INFLUENZASZERŰ MEGBETEGEDÉS MIATT ORVOSHOZ FORDULÓK SZÁMA 100.000 LAKOSRA TERÜLETENKÉNT

2011. 07. HÉT

Országos átlag: 475,6‰



**Influenza, illetve influenzaszerű megbetegedés miatt
kórházba felvett betegek száma
Magyarország, 2010. 40. - 2011. 07. hét**

