

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE  | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |            |
|---|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|------------|
| <b>Ellenőrzött egységek száma:</b>  | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 6     | 9        | 24          | 6     | 14        | 6         | 6      | 5    | 8      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>253</b>       |            |
| <b>2. Szabályozás</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| <b>2.1. Az otthoni szakápolási szolgáltatnak infúziós tevékenységre szabályzata, munkautasítása van-e?</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 15      | 6       | 9           | 1     | 21    | 9        | 6     | 7        | 14          | 4     | 8         | 6         | 6      | 3    | 5      | 10            | 3     | 4   | 7        | 4    |                  | <b>148</b> |
| nem   | 7       | 1       | 4           | 19    | 0     | 1        | 0     | 2        | 0           | 2     | 6         | 0         | 0      | 2    | 3      | 18            | 13    | 7   | 9        | 1    |                  | <b>95</b>  |
| <b>2.1.1. A szabályzat, munkautasítás figyelembe veszi-e az OGYI módszertani levelében foglaltakat?</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 13      | 4       | 0           | 0     | 16    | 2        | 3     | 4        | 0           | 6     | 8         | 4         | 6      | 2    | 4      | 8             | 3     | 4   | 7        | 0    |                  | <b>94</b>  |
| nem   | 9       | 3       | 13          | 20    | 5     | 8        | 3     | 5        | 14          | 0     | 0         | 2         | 0      | 3    | 4      | 2             | 13    | 7   | 9        | 4    |                  | <b>124</b> |
| <b>2.2. A szabályzat, munkautasítás megtalálható/elérhető-e az otthoni szakápoló szolgálat központjában?</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 15      | 6       | 8           | 0     | 18    | 9        | 6     | 6        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 3    | 4      | 10            | 3     | 4   | 7        | 4    |                  | <b>149</b> |
| nem   | 7       | 1       | 5           | 20    | 3     | 1        | 0     | 3        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 2    | 4      | 18            | 13    | 7   | 9        | 0    |                  | <b>93</b>  |
| <b>2.3. Vannak-e egészségvédelmi rendszabályok a keverékinfúzió készítésének folyamatára?</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 3       | 0       | 0           | 0     | 16    | 0        | 1     | 0        | 14          | 1     | 0         | 2         | 2      | 0    | 3      | 1             | 1     | 0   | 7        | 0    |                  | <b>51</b>  |
| nem   | 19      | 7       | 13          | 20    | 5     | 10       | 5     | 9        | 0           | 5     | 14        | 4         | 4      | 5    | 5      | 27            | 15    | 11  | 9        | 4    |                  | <b>191</b> |
| <b>2.4. Van-e az otthoni szakápoló szolgálatnál az elegyek készítésére megbízott szakápoló számára meghatározott munkaköri leírás ?</b>             |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 3       | 0       | 0           | 0     | 11    | 0        | 1     | 0        | 0           | 1     | 3         | 0         | 1      | 0    | 3      | 5             | 1     | 2   | 0        | 0    |                  | <b>31</b>  |
| nem   | 19      | 7       | 13          | 20    | 10    | 10       | 5     | 9        | 14          | 5     | 11        | 6         | 5      | 5    | 5      | 23            | 15    | 9   | 16       | 5    |                  | <b>212</b> |
| <b>2.5. Szabályozott-e az ápolói teendő infúziós terápia szövődményeinek esetére (ér körüli infiltrátum, phlebitis, volumenterhelés, fertőzés)?</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 13      | 5       | 6           | 1     | 21    | 9        | 5     | 5        | 14          | 6     | 8         | 5         | 6      | 3    | 7      | 9             | 3     | 2   | 7        | 4    |                  | <b>139</b> |
| nem   | 9       | 2       | 7           | 19    | 0     | 1        | 1     | 4        | 0           | 0     | 6         | 1         | 0      | 2    | 1      | 19            | 13    | 9   | 9        | 0    |                  | <b>103</b> |
| <b>2.6. Az infúziós kezelés szövődményei dokumentálásra kerülnek-e?</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 17      | 5       | 12          | 5     | 21    | 10       | 5     | 9        | 14          | 6     | 8         | 6         | 6      | 2    | 7      | 11            | 3     | 4   | 5        | 5    |                  | <b>161</b> |
| nem   | 5       | 2       | 1           | 15    | 0     | 0        | 1     | 0        | 0           | 0     | 6         | 0         | 0      | 3    | 1      | 4             | 13    | 7   | 2        | 0    |                  | <b>60</b>  |
| <b>2.7. Az infúzió beadással kapcsolatos esetleges munkahelyi sérülés dokumentálásra kerül-e?</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 16      | 6       | 11          | 5     | 21    | 10       | 5     | 4        | 14          | 6     | 5         | 6         | 6      | 2    | 7      | 6             | 3     | 4   | 5        | 5    |                  | <b>147</b> |
| nem   | 6       | 1       | 2           | 15    | 0     | 0        | 1     | 5        | 0           | 0     | 9         | 0         | 0      | 3    | 1      | 6             | 13    | 7   | 2        | 0    |                  | <b>71</b>  |

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE   | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |
|--|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|
| <b>3. Tárolás</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| <b>3.1. Az infúziók tárolása:</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| <b>az oldat összetétele szerint (NaCl, Glucose, Ringer, stb.)</b>                  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen   | 2       | 3       | 4           | 0     | 17    | 1        | 1     | 9        | 2           | 1     | 3         | 2         | 1      | 3    | 8      | 2             | 0     | 1   | 1        | 0    | <b>61</b>        |
| nem  | 18      | 4       | 9           | 20    | 4     | 0        | 5     | 0        | 12          | 0     | 11        | 0         | 5      | 2    | 0      | 26            | 16    | 10  | 6        | 0    | <b>148</b>       |
| <b>az oldat koncentrációja szerint (iso-, hypo-, hypertóniás)</b>                  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen   | 0       | 0       | 0           | 0     | 7     | 0        | 0     | 0        | 0           | 1     | 0         | 0         | 1      | 0    | 0      | 0             | 0     | 1   | 1        | 0    | <b>11</b>        |
| nem  | 22      | 7       | 13          | 20    | 12    | 0        | 6     | 0        | 14          | 0     | 14        | 0         | 5      | 5    | 8      | 28            | 16    | 10  | 6        | 0    | <b>186</b>       |
| <b>egyéb</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen   | 0       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 5     | 0        | 0           | 1     | 0         | 0         | 6      | 2    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>15</b>        |
| nem  | 22      | 7       | 13          | 20    | 16    | 0        | 1     | 0        | 0           | 0     | 14        | 4         | 0      | 3    | 8      | 28            | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>136</b>       |
| <b>3.2. Lejárt határidejű infúziós oldat van-e?</b>                                |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 1    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |
| nem  | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 1        | 6     | 9        | 2           | 1     | 14        | 6         | 6      | 4    | 8      | 28            | 16    | 11  | 7        | 0    | <b>202</b>       |
| <b>3.3. Az infúziós oldatok lejáratainak ellenőrzése dokumentáltan történik-e?</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen   | 1       | 0       | 4           | 0     | 12    | 0        | 0     | 1        | 0           | 0     | 0         | 3         | 1      | 1    | 6      | 2             | 0     | 1   | 0        | 0    | <b>32</b>        |
| nem  | 21      | 7       | 9           | 20    | 9     | 1        | 6     | 8        | 2           | 1     | 14        | 3         | 5      | 4    | 2      | 0             | 0     | 10  | 7        | 0    | <b>129</b>       |
| <b>4. Infúzió összeállítása, beadásának előkészítése</b>                           |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| <b>4.1. Ki állítja össze az infúziót?</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| <b>Folyadékpótlásra alkalmazott infúzió</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| orvos  | 7       | 1       | 2           | 1     | 2     | 0        | 1     | 0        | 0           | 3     | 5         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>22</b>        |
| szakápoló - szakasszisztens  | 15      | 7       | 12          | 4     | 18    | 10       | 5     | 9        | 14          | 4     | 3         | 6         | 4      | 5    | 8      | 24            | 0     | 4   | 7        | 5    | <b>164</b>       |
| szakképzetlen ápoló / asszisztens  | 0       | 0       | 0           | 0     | 2     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>2</b>         |
| egyéb  | 0       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 2      | 0    | 0      | 5             | 16    | 0   | 0        | 0    | <b>24</b>        |
| <b>Keverékinfúzió</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| orvos  | 3       | 1       | 0           | 2     | 2     | 0        | 2     | 0        | 0           | 1     | 0         | 0         | 1      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>12</b>        |
| szakápoló - szakasszisztens  | 1       | 2       | 0           | 2     | 17    | 0        | 1     | 3        | 0           | 0     | 3         | 4         | 0      | 0    | 2      | 7             | 0     | 2   | 0        | 1    | <b>45</b>        |
| szakképzetlen ápoló / asszisztens  | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |
| egyéb  | 0       | 0       | 0           | 0     | 2     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 1      | 0    | 0      | 1             | 16    | 0   | 0        | 0    | <b>20</b>        |

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE  | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |
|---|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|
| <b>4.2. Jelenleg van-e az otthoni szakápoló szolgálatnál olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik folyadék pótlására alkalmazott infúzió, közvetlen felhasználású keverék infúzió összeállítására?</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen / fő   | 41      | 3       | 64          | 12    | 78    | 1        | 20    | 30       | 0           | 16    | 6         | 27        | 17     | 3    | 26     | 22            | 1     | 12  | 19       | 78   | <b>476</b>       |
| nem   | 9       | 5       | 7           | 0     | 2     | 9        | 3     | 0        | 14          | 2     | 11        | 0         | 0      | 3    | 1      | 22            | 15    | 0   | 0        | 0    | <b>103</b>       |
| <b>4.2.1. A megbízólevél tartalma</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| megfelelő   | 11      | 2       | 6           | 12    | 30    | 1        | 3     | 30       | 0           | 4     | 3         | 5         | 6      | 3    | 7      | 6             | 1     | 2   | 6        | 5    | <b>143</b>       |
| nem megfelelő   | 1       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 2        | 0    | <b>3</b>         |
| részben megfelelő   | 1       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 2        | 0    | <b>4</b>         |
| nincs megbízólevél  | 10      | 5       | 6           | 2     | 0     | 0        | 0     | 0        | 14          | 2     | 2         | 0         | 0      | 1    | 1      | 22            | 15    | 9   | 9        | 0    | <b>98</b>        |
| <b>4.2.2. A megbízólevél érvényessége</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| érvényes  | 12      | 2       | 6           | 12    | 19    | 1        | 3     | 30       | 0           | 4     | 3         | 5         | 6      | 3    | 7      | 6             | 1     | 2   | 10       | 5    | <b>137</b>       |
| nem érvényes  | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |
| nincs megbízólevél  | 10      | 5       | 6           | 1     | 0     | 0        | 0     | 0        | 14          | 2     | 2         | 0         | 0      | 1    | 1      | 22            | 15    | 9   | 9        | 0    | <b>97</b>        |
| <b>4.2.3. Az infúziók, keverék infúzió összeállítására írásos megbízással rendelkező szakdolgozó(k) szakképzése(i):</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| általános ápoló és asszisztens  | 0       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |
| szakápoló   | 37      | 2       | 56          | 6     | 67    | 1        | 20    | 20       | 0           | 12    | 6         | 23        | 15     | 3    | 24     | 22            | 0     | 8   | 15       | 58   | <b>395</b>       |
| diplomás ápoló  | 4       | 1       | 8           | 6     | 8     | 0        | 0     | 10       | 0           | 4     | 0         | 4         | 2      | 0    | 2      | 3             | 1     | 4   | 4        | 20   | <b>81</b>        |
| szakképzés nélküli ápoló  | 0       | 0       | 0           | 0     | 2     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>2</b>         |
| <b>4.3. Az infúziót, keverék infúziót készítő szakdolgozó oktatása megtörténik-e?</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen  | 13      | 6       | 4           | 1     | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 3         | 6         | 6      | 4    | 7      | 11            | 1     | 2   | 19       | 4    | <b>153</b>       |
| nem   | 9       | 1       | 9           | 4     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 11        | 0         | 0      | 2    | 1      | 17            | 0     | 9   | 0        | 1    | <b>64</b>        |
| <b>4.3.1. Az oktatások milyen gyakorisággal történnek?</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| új dolgozó munkába állásakor  | 7       | 5       | 3           | 0     | 15    | 9        | 5     | 4        | 14          | 6     | 0         | 4         | 5      | 3    | 0      | 10            | 0     | 2   | 1        | 4    | <b>97</b>        |
| új szakképzés megszerzésekor  | 1       | 0       | 1           | 0     | 1     | 0        | 1     | 2        | 0           | 0     | 3         | 1         | 1      | 0    | 0      | 3             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>14</b>        |
| folyamatosan, de legalább évente 1X   | 8       | 5       | 2           | 1     | 15    | 7        | 6     | 6        | 0           | 5     | 0         | 4         | 6      | 1    | 4      | 8             | 1     | 2   | 5        | 2    | <b>88</b>        |
| munkavégzés körülményeinek változásakor   | 3       | 1       | 1           | 0     | 6     | 2        | 0     | 1        | 0           | 1     | 0         | 0         | 1      | 2    | 3      | 5             | 0     | 0   | 1        | 0    | <b>27</b>        |
| nem történik oktatás  | 3       | 0       | 8           | 2     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 1         | 0         | 0      | 2    | 1      | 17            | 15    | 9   | 0        | 1    | <b>59</b>        |
| <b>4.4. Az oktatások dokumentáltak-e?</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen  | 13      | 6       | 4           | 0     | 15    | 7        | 4     | 5        | 1           | 3     | 0         | 4         | 6      | 3    | 5      | 7             | 1     | 0   | 0        | 4    | <b>88</b>        |
| nem   | 9       | 1       | 9           | 5     | 6     | 3        | 2     | 4        | 13          | 3     | 3         | 2         | 0      | 3    | 3      | 4             | 0     | 11  | 7        | 0    | <b>88</b>        |

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE  | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |  |
|---|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|--|
| <b>4.5. Rendelkezésre állnak-e az infúziós terápia tárgyi eszközei?</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| steril infúziós oldatok   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 9       | 5       | 8           | 0     | 17    | 10       | 6     | 8        | 14          | 1     | 3         | 6         | 6      | 5    | 8      | 2             | 0     | 1   | 7        | 0    | <b>116</b>       |  |
| nem   | 13      | 2       | 5           | 20    | 4     | 0        | 0     | 0        | 0           | 5     | 11        | 0         | 0      | 0    | 0      | 26            | 16    | 10  | 0        | 5    | <b>117</b>       |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 1        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |  |
| steril infúziós szerelvények  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 17      | 5       | 11          | 19    | 21    | 10       | 6     | 8        | 14          | 6     | 3         | 6         | 6      | 5    | 8      | 26            | 3     | 4   | 7        | 5    | <b>190</b>       |  |
| nem   | 5       | 2       | 2           | 1     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 11        | 0         | 0      | 0    | 0      | 2             | 13    | 7   | 0        | 0    | <b>43</b>        |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 1        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |  |
| steril tűk, szárnyas tűk, branule                                       |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 21      | 7       | 11          | 20    | 21    | 10       | 6     | 8        | 14          | 6     | 11        | 6         | 6      | 5    | 8      | 26            | 16    | 3   | 7        | 5    | <b>217</b>       |  |
| nem   | 1       | 0       | 1           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 3         | 0         | 0      | 0    | 0      | 2             | 0     | 8   | 0        | 0    | <b>15</b>        |  |
| részben   | 0       | 0       | 1           | 0     | 0     | 0        | 0     | 1        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>2</b>         |  |
| rögzítés eszközei (pl: Krammer – sín)                                   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 9       | 7       | 13          | 20    | 15    | 9        | 4     | 9        | 3           | 6     | 2         | 6         | 6      | 4    | 7      | 20            | 16    | 4   | 16       | 5    | <b>181</b>       |  |
| nem   | 13      | 0       | 0           | 0     | 6     | 1        | 2     | 0        | 11          | 0     | 12        | 0         | 0      | 1    | 1      | 8             | 0     | 7   | 0        | 0    | <b>62</b>        |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| bőrfertőtlenítő oldat   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 5    | 8      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>243</b>       |  |
| nem   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| karleszorító gumi   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 11        | 6         | 6      | 5    | 6      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>238</b>       |  |
| nem   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 3         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>3</b>         |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| törő vatta, géz   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 5    | 8      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>243</b>       |  |
| nem   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE  | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |  |
|---------------------------|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|--|
| veszélyes hulladék ledobó |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen                      | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 5    | 8      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>243</b>       |  |
| nem                       | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| részben                   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| műanyag lepedő            |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen                      | 17      | 7       | 13          | 19    | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 5    | 8      | 27            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>236</b>       |  |
| nem                       | 5       | 0       | 0           | 1     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 1             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>7</b>         |  |
| részben                   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| ragtapasz, olló           |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen                      | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 5    | 8      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>243</b>       |  |
| nem                       | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| részben                   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| Kocher                    |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen                      | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 5     | 8        | 14          | 6     | 11        | 6         | 6      | 5    | 8      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>238</b>       |  |
| nem                       | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 1     | 1        | 0           | 0     | 3         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>5</b>         |  |
| részben                   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| infúziós állvány          |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen                      | 8       | 5       | 8           | 17    | 16    | 10       | 2     | 4        | 6           | 4     | 5         | 3         | 6      | 4    | 6      | 18            | 2     | 4   | 2        | 4    | <b>134</b>       |  |
| nem                       | 14      | 2       | 5           | 3     | 4     | 0        | 4     | 5        | 8           | 0     | 9         | 0         | 0      | 1    | 2      | 10            | 14    | 7   | 14       | 1    | <b>103</b>       |  |
| részben                   | 0       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 0     | 0        | 0           | 2     | 0         | 3         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>6</b>         |  |
| gumikesztyűk              |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen                      | 22      | 7       | 13          | 20    | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 5    | 8      | 28            | 16    | 11  | 16       | 5    | <b>243</b>       |  |
| nem                       | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| részben                   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| infúziós pumpa            |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen                      | 0       | 2       | 1           | 0     | 0     | 7        | 1     | 0        | 1           | 3     | 3         | 1         | 0      | 2    | 4      | 0             | 0     | 2   | 0        | 0    | <b>27</b>        |  |
| nem                       | 22      | 5       | 12          | 20    | 21    | 3        | 5     | 0        | 13          | 3     | 11        | 5         | 6      | 3    | 4      | 28            | 16    | 9   | 16       | 3    | <b>205</b>       |  |
| részben                   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 2    | <b>2</b>         |  |

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE  | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |            |
|---|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|------------|
| <b>5. Infúziós terápia kivitelezése</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| <b>5.1. Az infúziós terápia elrendelésének dokumentuma:</b>                                   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| háziiorvosi elrendelő   | 5       | 2       | 6           | 1     | 12    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 3         | 6         | 2      | 3    | 6      | 7             | 0     | 4   | 0        | 0    | 0                | <b>102</b> |
| háziiorvosi karton  | 2       | 1       | 9           | 2     | 7     | 0        | 1     | 1        | 14          | 4     | 0         | 5         | 6      | 3    | 5      | 18            | 0     | 0   | 0        | 0    | 0                | <b>78</b>  |
| otthoni szakápolási dokumentáció  | 22      | 4       | 12          | 5     | 16    | 10       | 3     | 9        | 14          | 6     | 3         | 3         | 6      | 5    | 8      | 25            | 0     | 4   | 7        | 4    | 4                | <b>166</b> |
| egyéb   | 0       | 0       | 0           | 0     | 2     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 16    | 0   | 0        | 0    | 0                | <b>18</b>  |
| <b>5.1.2. Az infúziós terápia és a keverékinfúzió orvosi elrendelésének azonosíthatósága:</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| <b>Folyadékpótlásra alkalmazott infúzió</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| Az oldat megnevezése  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 21      | 7       | 12          | 5     | 19    | 10       | 6     | 9        | 13          | 6     | 3         | 6         | 6      | 5    | 8      | 23            | 0     | 4   | 7        | 2    | 2                | <b>172</b> |
| nem   | 1       | 0       | 1           | 0     | 2     | 0        | 1     | 0        | 1           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 2             | 0     | 7   | 0        | 3    | 3                | <b>18</b>  |
| Az oldat mennyisége   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 21      | 7       | 12          | 5     | 19    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 3         | 6         | 6      | 5    | 8      | 23            | 0     | 4   | 7        | 2    | 2                | <b>173</b> |
| nem   | 1       | 0       | 1           | 0     | 2     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 2             | 0     | 7   | 0        | 3    | 3                | <b>16</b>  |
| Az adagolás áramlási sebessége  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 5       | 2       | 5           | 1     | 12    | 4        | 5     | 4        | 14          | 6     | 3         | 3         | 6      | 3    | 7      | 9             | 0     | 4   | 0        | 2    | 2                | <b>95</b>  |
| nem   | 17      | 5       | 8           | 4     | 9     | 6        | 1     | 5        | 0           | 0     | 0         | 3         | 0      | 2    | 1      | 16            | 0     | 7   | 7        | 3    | 3                | <b>94</b>  |
| <b>keverékinfúzió</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| Az oldat megnevezése  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 4       | 2       | 0           | 4     | 18    | 0        | 3     | 4        | 0           | 1     | 0         | 3         | 2      | 0    | 2      | 8             | 0     | 0   | 0        | 1    | 1                | <b>52</b>  |
| nem   | 1       | 5       | 13          | 1     | 3     | 0        | 0     | 5        | 0           | 0     | 0         | 1         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | 0                | <b>29</b>  |
| Az oldat mennyisége   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 4       | 2       | 0           | 4     | 17    | 0        | 3     | 4        | 0           | 1     | 0         | 3         | 2      | 0    | 2      | 8             | 0     | 0   | 0        | 1    | 1                | <b>51</b>  |
| nem   | 1       | 5       | 13          | 1     | 1     | 0        | 0     | 5        | 0           | 0     | 0         | 1         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | 0                | <b>27</b>  |
| Az adagolás áramlási sebessége  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |            |
| igen  | 1       | 0       | 0           | 1     | 12    | 0        | 3     | 4        | 0           | 1     | 0         | 1         | 2      | 0    | 2      | 6             | 0     | 0   | 0        | 1    | 1                | <b>34</b>  |
| nem   | 4       | 7       | 13          | 4     | 9     | 0        | 0     | 5        | 0           | 0     | 0         | 3         | 0      | 0    | 0      | 2             | 0     | 0   | 0        | 0    | 0                | <b>47</b>  |

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE   | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |
|--|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|
| Gyógyszer neve (keverékinfúzió esetében)   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen   | 4       | 2       | 0           | 4     | 18    | 0        | 3     | 4        | 0           | 1     | 0         | 4         | 2      | 0    | 2      | 8             | 0     | 0   | 0        | 1    | <b>53</b>        |
| nem  | 1       | 5       | 13          | 1     | 3     | 0        | 0     | 5        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>28</b>        |
| Gyógyszeradag (keverékinfúzió esetében)  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen   | 4       | 2       | 0           | 4     | 20    | 0        | 3     | 4        | 0           | 1     | 0         | 4         | 2      | 0    | 2      | 8             | 0     | 0   | 0        | 1    | <b>55</b>        |
| nem  | 1       | 5       | 13          | 1     | 1     | 0        | 0     | 5        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>26</b>        |
| nem alkalmaz keverékinfúziót   | 17      | 5       | 13          | 1     | 0     | 0        | 3     | 5        | 14          | 5     | 14        | 2         | 4      | 5    | 6      | 20            | 16    | 11  | 16       | 4    | <b>161</b>       |
| <b>5.2. Ki köti be az infúziót?</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| <b>Folyadékpótlásra alkalmazott infúzió</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| orvos  | 13      | 6       | 3           | 2     | 3     | 0        | 2     | 0        | 3           | 4     | 3         | 0         | 2      | 2    | 2      | 3             | 0     | 1   | 0        | 0    | <b>49</b>        |
| szakápoló/szakasszisztens  | 12      | 6       | 10          | 3     | 18    | 10       | 4     | 9        | 12          | 4     | 3         | 6         | 3      | 3    | 7      | 22            | 0     | 3   | 7        | 5    | <b>147</b>       |
| szolgálati vezető  | 2       | 1       | 0           | 0     | 0     | 1        | 1     | 6        | 3           | 0     | 3         | 1         | 1      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>19</b>        |
| egyéb  | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 2      | 0    | 0      | 4             | 16    | 0   | 0        | 0    | <b>22</b>        |
| <b>keverékinfúzió</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| orvos  | 4       | 2       | 0           | 2     | 10    | 0        | 3     | 0        | 0           | 1     | 0         | 0         | 1      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>23</b>        |
| szakápoló/szakasszisztens  | 1       | 0       | 0           | 2     | 10    | 0        | 0     | 4        | 0           | 0     | 0         | 4         | 0      | 0    | 2      | 6             | 0     | 0   | 0        | 1    | <b>30</b>        |
| szolgálati vezető  | 0       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 1         | 0      | 0    | 0      | 1             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>3</b>         |
| egyéb  | 0       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 1      | 0    | 0      | 1             | 16    | 0   | 0        | 4    | <b>23</b>        |
| <b>5.2.1. Jelenleg van-e az otthoni szakápolási szolgálatnál olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik az infúzió beadására?</b>       |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen / fő  | 39      | 2       | 64          | 12    | 80    | 20       | 2     | 30       | 5           | 2     | 46        | 27        | 17     | 3    | 26     | 52            | 1     | 12  | 8        | 78   | <b>526</b>       |
| végzi, de nem rendelkezik megbízással/fő   | 10      | 3       | 5           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 35          | 2     | 0         | 0         | 0      | 2    | 4      | 12            | 0     | 0   | 11       | 0    | <b>84</b>        |
| <b>5.2.2. Jelenleg van-e az otthoni szakápolási szolgálatnál olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik a keverékinfúzió beadására?</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen / fő  | 3       | 0       | 0           | 2     | 54    | 0        | 0     | 0        | 0           | 1     | 6         | 27        | 4      | 0    | 14     | 23            | 1     | 0   | 0        | 1    | <b>136</b>       |
| nem  | 21      | 7       | 13          | 3     | 69    | 10       | 6     | 21       | 0           | 5     | 0         | 0         | 5      | 5    | 5      | 22            | 15    | 11  | 0        | 0    | <b>218</b>       |
| <b>5.2.2.1. Az infúzió és keverékinfúzió bekötésére írásos megbízással rendelkező szakdolgozó(k) szakképesítése(i):</b>                            |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| általános ápoló és asszisztens   | 0       | 0       | 0           | 0     | 1     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |
| szakápoló  | 36      | 6       | 56          | 1     | 67    | 13       | 6     | 21       | 4           | 14    | 3         | 6         | 11     | 3    | 24     | 49            | 0     | 8   | 8        | 59   | <b>395</b>       |
| diplomás ápoló   | 5       | 3       | 8           | 0     | 7     | 3        | 1     | 9        | 1           | 2     | 0         | 3         | 2      | 0    | 2      | 5             | 1     | 4   | 0        | 19   | <b>75</b>        |
| egyéb  | 0       | 0       | 0           | 1     | 1     | 4        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 4      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>10</b>        |

**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE  | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |  |
|---|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|--|
| <b>5.4. Az oktatások dokumentáltak-e?</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 9       | 6       | 5           | 2     | 14    | 7        | 6     | 6        | 1           | 4     | 0         | 3         | 6      | 3    | 5      | 6             | 1     | 0   | 0        | 4    | <b>88</b>        |  |
| nem   | 13      | 1       | 8           | 3     | 7     | 3        | 0     | 3        | 1           | 2     | 3         | 3         | 0      | 2    | 3      | 9             | 0     | 2   | 7        | 0    | <b>70</b>        |  |
| <b>5.6. A folyadékpótlásra alkalmazott és közvetlen felhasználású keverék infúzió infúzió tartalmazza-e az alábbi azonosító adatokat?</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| <b>Oldat összetétele</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 22      | 7       | 12          | 5     | 21    | 0        | 5     | 9        | 14          | 6     | 3         | 6         | 6      | 3    | 8      | 25            | 0     | 4   | 70       | 2    | <b>228</b>       |  |
| nem   | 0       | 0       | 1           | 0     | 0     | 10       | 1     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 2    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 3    | <b>17</b>        |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>0</b>         |  |
| <b>Beteg neve</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 6       | 5       | 10          | 3     | 17    | 0        | 5     | 9        | 2           | 2     | 0         | 3         | 6      | 0    | 6      | 15            | 0     | 1   | 7        | 0    | <b>97</b>        |  |
| nem   | 14      | 2       | 3           | 2     | 4     | 10       | 1     | 0        | 12          | 4     | 3         | 3         | 0      | 5    | 2      | 9             | 0     | 10  | 0        | 5    | <b>89</b>        |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 1             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |  |
| <b>Születési dátuma</b>   |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 2       | 4       | 7           | 3     | 14    | 0        | 2     | 6        | 0           | 1     | 0         | 4         | 6      | 0    | 6      | 11            | 0     | 1   | 0        | 0    | <b>67</b>        |  |
| nem   | 20      | 3       | 6           | 2     | 7     | 10       | 4     | 3        | 14          | 5     | 3         | 2         | 0      | 5    | 2      | 13            | 0     | 10  | 7        | 5    | <b>121</b>       |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 1             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |  |
| <b>egyéb</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 2       | 4       | 4           | 2     | 3     | 0        | 4     | 4        | 0           | 1     | 0         | 0         | 6      | 0    | 4      | 3             | 0     | 1   | 0        | 1    | <b>39</b>        |  |
| nem   | 19      | 3       | 9           | 2     | 12    | 10       | 2     | 5        | 0           | 5     | 3         | 0         | 0      | 5    | 4      | 0             | 0     | 0   | 0        | 4    | <b>83</b>        |  |
| részben   | 1       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>1</b>         |  |
| <b>5.7. Az otthoni szakápolási szolgáltató ápolási dokumentációja tartalmazza-e az infúziós terápiát?</b>                                 |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 22      | 7       | 12          | 5     | 21    | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 8         | 6         | 6      | 5    | 8      | 25            | 0     | 4   | 7        | 4    | <b>185</b>       |  |
| nem   | 0       | 0       | 1           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 6         | 0         | 0      | 0    | 0      | 1             | 0     | 7   | 0        | 0    | <b>15</b>        |  |
| részben   | 0       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 1    | <b>1</b>         |  |
| <b>5.8. Alkalmaznak-e perfúziót?</b>  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |  |
| igen  | 0       | 2       | 1           | 0     | 0     | 0        | 0     | 0        | 1           | 0     | 3         | 1         | 0      | 0    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>8</b>         |  |
| nem   | 22      | 5       | 12          | 5     | 21    | 10       | 6     | 9        | 13          | 6     | 11        | 5         | 6      | 5    | 8      | 28            | 0     | 11  | 7        | 5    | <b>195</b>       |  |



**INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSBAN 2006. év.**

| SZOLGÁLTATÓK MEGNEVEZÉSE  | Főváros | Baranya | Bács-Kiskun | Békés | B-A-Z | Csongrád | Fejér | Győr-M-S | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-N-Sz | Komárom-E | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Sz-B | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | Ország összesen: |
|---|---------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|----------|------|------------------|
| <b>5.9. Tartós infúziós kezelés esetén milyen gyakorisággal történik branule csere?</b> |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| 24 óránként   | 0       | 1       | 2           | 0     | 3     | 1        | 0     | 0        | 2           | 1     | 0         | 0         | 0      | 1    | 0      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>11</b>        |
| 48 óránként   | 2       | 0       | 1           | 0     | 3     | 0        | 3     | 4        | 2           | 0     | 0         | 3         | 0      | 1    | 0      | 3             | 0     | 0   | 0        | 2    | <b>24</b>        |
| 72 óránként   | 4       | 3       | 4           | 0     | 5     | 0        | 3     | 2        | 5           | 5     | 3         | 1         | 5      | 1    | 4      | 4             | 0     | 2   | 0        | 2    | <b>53</b>        |
| ritkábban   | 1       | 0       | 0           | 1     | 4     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 0    | 1      | 1             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>8</b>         |
| branule nem alkalmaznak (szárnyastű)  | 15      | 2       | 6           | 4     | 8     | 9        | 0     | 3        | 7           | 1     | 2         | 2         | 1      | 1    | 3      | 20            | 16    | 9   | 7        | 1    | <b>117</b>       |
| <b>5.9.1. A branule bekötésének ideje azonosítható-e?</b>                               |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen  | 7       | 5       | 9           | 3     | 10    | 10       | 6     | 6        | 14          | 6     | 3         | 4         | 5      | 3    | 7      | 22            | 0     | 2   | 7        | 3    | <b>132</b>       |
| nem   | 0       | 2       | 4           | 2     | 3     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 2    | 1      | 5             | 0     | 0   | 0        | 1    | <b>20</b>        |
| <b>5.9.2. A branule-t behelyező személye azonosítható-e?</b>                            |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| igen  | 7       | 3       | 10          | 3     | 9     | 10       | 6     | 9        | 14          | 6     | 3         | 4         | 5      | 3    | 7      | 22            | 0     | 2   | 7        | 4    | <b>134</b>       |
| nem   | 0       | 4       | 3           | 2     | 4     | 0        | 0     | 0        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 2    | 1      | 5             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>21</b>        |
| <b>5.10. A keletkezett veszélyes hulladék kezelése</b>                                  |         |         |             |       |       |          |       |          |             |       |           |           |        |      |        |               |       |     |          |      |                  |
| megfelelő   | 22      | 7       | 12          | 5     | 21    | 10       | 6     | 8        | 14          | 6     | 14        | 6         | 6      | 4    | 7      | 28            | 16    | 11  | 7        | 5    | <b>215</b>       |
| nem megfelelő   | 0       | 0       | 1           | 0     | 0     | 0        | 0     | 1        | 0           | 0     | 0         | 0         | 0      | 1    | 1      | 0             | 0     | 0   | 0        | 0    | <b>4</b>         |