

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:
Ellenőrzött egységek száma:	109	35	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	467
2. Szabályozás																					
2.1. Intézményi Gyógyszerelési Szabályzat van-e?																					
igen	102	24	24	26	25	21	18	28	24	10	8	16	12	12	9	13	15	10	20	7	424
nem	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	9	1	0	0	0	3	0	43
2.2. Az Intézményi Gyógyszerelési Szabályzat tartalmaz-e infúzióval kapcsolatos előírásokat?																					
igen	71	12	15	16	16	14	14	16	24	10	1	10	12	7	9	13	15	9	20	7	311
nem	30	23	9	10	9	7	4	12	0	0	14	6	0	5	1	0	0	1	3	0	134
2.2.1. Az Intézményi Gyógyszerelési Szabályzat figyelembe veszi-e az OGYI módszertani levelében foglaltakat?																					
igen	89	6	14	17	15	10	11	8	23	10	7	10	12	4	9	9	15	9	20	3	301
nem	17	29	10	9	10	11	7	20	1	0	0	6	0	8	1	4	0	1	3	4	141
2.3. Az Intézményi Gyógyszerelési Szabályzat megtalálható/elérhető-e az osztályon?																					
igen	93	20	19	26	21	21	16	23	23	10	7	13	12	12	9	11	15	10	14	7	382
nem	11	15	5	0	4	0	2	5	1	0	9	3	0	0	1	2	0	0	9	0	67
2.4. Vannak-e egészségvédelmi rendszabályok a közvetlen felhasználású keverékinfúzió készítésének folyamatára?																					
igen	86	8	19	20	14	9	2	9	10	8	2	7	12	4	5	7	5	8	6	3	244
nem	18	27	5	6	11	12	16	19	0	2	14	9	0	17	5	6	10	2	17	4	200
2.5. Van-e az intézeti főgyógyszerész által jóváhagyott elegyek készítésére meghatározott írásbeli engedély (kompatibilitási szempontok érdekében)?																					
igen	57	2	14	13	6	4	16	2	24	7	6	0	12	5	9	4	1	8	1	3	194
nem	45	33	10	13	19	17	2	26	0	3	14	16	0	16	1	9	14	2	22	4	266
2.6. Készítenek-e az osztályon nem közvetlen felhasználású keverék infúziót?																					
igen / fő	8	4	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	20
nem	96	31	24	25	23	18	18	28	24	10	20	16	12	20	10	12	15	9	23	7	441
2.7. Ha igen, akkor vannak-e egészségvédelmi rendszabályok a nem közvetlen felhasználású keverék infúziók készítésének folyamatára?																					
igen	5	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	14
nem	3	28	24	0	0	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	73
2.7.1. Ezek a rendszabályok figyelembe veszik az OGYI módszertani levelében foglaltakat?																					
igen	5	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	13
nem	3	28	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2.8. Szabályozott-e az ápolói teendő infúziós terápia szövődményeinek esetére (ér körüli infiltrátum, phlebitis, volumenterhelés, fertőzés)?																					
igen	90	17	18	21	25	10	15	21	19	10	14	14	12	11	10	11	11	8	12	3	352
nem	17	18	6	5	0	11	3	7	5	0	6	2	0	10	0	2	4	2	11	4	113

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:
2.9. Az infúziós kezelés szövődményei dokumentálásra kerülnek-e?																					
igen	104	32	23	26	25	21	18	28	24	10	19	16	12	21	10	13	15	10	9	7	443
nem	5	3		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	23
2.10. Az infúzió beadással kapcsolatos esetleges munkahelyi sérülés dokumentálásra kerül-e?																					
igen	109	28	24	26	25	20	18	25	24	10	19	16	12	21	10	13	15	10	7	7	439
nem	1	7	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	29
3. Tárolás																					
3.1. Az infúziók tárolása:																					
az oldat összetétele szerint (NaCl,																					
igen	109	33	24	26	25	21	18	28	24	10	19	16	11	21	10	13	15	10	23	7	463
nem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
az oldat koncentrációja szerint																					
igen	2	8	0	11	1	11	0	0	0	3	18	0	1	1	0	3	0	10	0	2	71
nem	0	18	24	15	0	10	0	28	24	7	1	0	11	20	10	6	0	0	0	5	179
egyéb																					
igen	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
nem	0	0	24	26	0	12	0	28	24	0	1	0	0	21	0	7	0	0	0	0	143
3.2. A szakfelügyelet idején lejárt határidejű infúziós oldat van-e?																					
igen	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	12
nem	107	33	23	24	23	21	18	28	24	10	20	16	12	20	5	13	15	10	23	7	452
3.2.1. A gyógyszerkészletezés, fogyáspótlás, lejáratú ellenőrzés, leltározás rendszeressége:																					
naponta	14	2	1	0	8	0	1	10	0	0	3	3	1	0	0	3	0	4	0	0	50
2-3 naponta	14	3	2	0	6	2	8	5	0	5	0	3	4	2	0	4	2	3	0	0	63
hetente	44	2	16	11	9	11	2	10	0	4	1	9	6	2	0	5	11	0	11	6	160
havonta	29	19	5	14	1	8	12	14	0	1	17	1	2	15	0	4	2	3	12	4	163
egyéb	1	8	0	1	1	1	1	2	24	0	1	0	0	2	10	5	0	0	0	1	58
3.3. Az infúziós oldatok lejáratának ellenőrzése dokumentáltan történik-e?																					
igen	79	14	21	22	24	16	16	18	15	8	19	5	9	15	10	10	12	9	3	6	331
nem	29	20	3	4	1	5	2	10	9	2	0	11	3	6	0	3	3	1	20	1	133
3.4. Az infúziós szerelék ép csomagolású és lejáratú határidőn belüli-e?																					
igen	106	33	24	25	24	21	18	28	24	10	19	16	12	21	10	12	15	10	23	7	458
nem	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
4. Infúzió összeállítása, beadásának előkészítése																						
4.1. Ki állítja össze az infúziót?																						
Folyadékpótlásra alkalmazott infúzió																						
orvos	5	4	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	15
szakápoló / szakasszisztens	105	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	462	
szakképzetlen ápoló / asszisztens	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
egyéb	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Közvetlen felhasználású Keverékinfúzió																						
orvos	9	4	0	0	0	1	0	1	0	8	1	0	1	4	2	0	0	1	0	0	0	32
szakápoló / szakasszisztens	95	33	23	25	20	20	17	27	24	4	19	16	11	16	10	13	14	8	23	7	425	
szakképzetlen ápoló / asszisztens	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
egyéb	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	1	0	0	0	0	27
Nem közvetlen felhasználású keverékinfúzió																						
orvos	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
szakápoló / szakasszisztens	7	4	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20
szakképzetlen ápoló / asszisztens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
egyéb	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
4.2. Jelenleg van-e az osztályon olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik a közvetlen felhasználású keverékinfúzió összeállítására?																						
igen / fő	736	166	301	317	369	62	196	323	155	66	0	121	137	182	187	238	14	111	11	156	3848	
nem	34	14	0	0	2	15	1	12	13	3	1	10	1	6	0	1	1	0	12	0	0	126
4.2.1. A közvetlen felhasználású keverékinfúzió összeállítására írásos megbízással rendelkező szakdolgozó(k) szakképesítése(i):																						
általános ápoló és asszisztens	7	19	0	7	4	1	3	7	8	0	13	0	0	4	2	2	1	9	0	6	93	
szakápoló	516	119	277	26	22	6	17	296	116	57	17	6	133	12	10	12	14	85	11	7	1759	
diplomás ápoló	36	27	24	25	15	4	13	32	31	9	7	6	4	6	10	11	9	17	0	7	293	
szakképesítés nélküli ápoló	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
4.2.2. A megbízó levél tartalma																						
megfelelő	54	10	22	25	23	6	15	14	6	7	18	6	11	10	10	7	14	10	1	3	272	
nem megfelelő	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
részben megfelelő	9	10	1	0	0	0	2	12	5	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	4	51	
4.2.3. Megbízó levél érvényessége																						
érvényes	62	20	23	21	23	6	17	27	11	7	18	6	11	13	10	12	14	10	1	7	319	
nem érvényes	2	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	
4.3. Jelenleg van-e az osztályon olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik a nem közvetlen felhasználású keverékinfúzió összeállítására?																						
igen / fő	103	32	0	0	16	40	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	12	0	0	209	
nem	91	31	24	26	22	17	17	28	0	10	4	16	12	20	10	12	15	99	23	0	477	
4.3.1. A nem közvetlen felhasználású keverékinfúzió összeállítására írásos megbízással rendelkező szakdolgozó(k) szakképzése(i):																						
általános ápoló és asszisztens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
szakápoló	50	23	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	89	
diplomás ápoló	5	8	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	22	
szakképzés nélküli ápoló	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
4.3.2. A megbízó levél tartalma																						
megfelelő	10	1	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	31	
nem megfelelő	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
részben megfelelő	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
4.3.3. Megbízó levél érvényessége																						
érvényes	13	4	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	37	
nem érvényes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
4.4. A közvetlen és nem közvetlen felhasználású keverék infúziót készítő szakdolgozó oktatása megtörténik-e?																						
igen	91	22	22	20	24	19	18	26	21	10	18	13	11	17	10	12	13	10	23	7	407	
nem	17	13	2	6	0	2	0	2	3	0	1	3	1	2	0	0	2	0	0	0	54	
4.4.1. Az oktatások milyen gyakorisággal történnek?																						
új dolgozó munkába állásakor	49	14	19	18	19	17	15	20	20	8	18	13	11	10	10	8	4	10	23	7	313	
új szakképzés megszerzésekor	8	0	6	7	4	0	6	2	3	0	11	0	0	2	7	3	1	10	0	0	70	
folyamatosan, de legalább évente 1X	57	6	4	12	22	8	17	14	8	4	17	13	8	10	8	11	8	10	0	4	241	
munkavégzés körülményeinek változásakor	17	10	13	6	6	12	6	8	5	8	1	0	3	4	8	4	2	10	0	0	123	

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
4.5. Az oktatások dokumentáltak-e?																						
igen	58	9	16	20	22	12	14	19	17	8	12	7	9	12	10	11	9	10	6	7	288	
nem	44	24	8	6	3	7	4	9	4	0	6	9	3	7	0	1	5	0	17	0	157	
4.6. Rendelkezésre állnak-e az infúziós terápia tárgyi eszközei?																						
steril infúziós oldatok																						
igen	108	34	24	26	25	21	18	28	24	10	19	16	12	21	10	13	15	10	23	7	464	
nem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
steril infúziós szerelvények																						
igen	108	34	24	26	25	21	18	25	24	10	19	16	12	21	10	13	15	10	23	7	461	
nem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
részben	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
steril tűk, szárnyas tűk, branule																						
igen	108	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	465	
nem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rögzítés eszközei (pl: Krammer – sín)																						
igen	71	10	24	26	24	21	18	28	24	7	20	16	12	18	10	11	15	10	23	7	395	
nem	32	24	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	62	
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	
bőrfertőtlenítő oldat																						
igen	109	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	466	
nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
karleszorító gumi																						
igen	109	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	466	
nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
törölő vatta, géz																						
igen	109	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	466	
nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
veszélyes hulladék ledobó																						
igen	109	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	466	
nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
műanyag lepedő																						
igen	105	25	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	19	10	12	15	10	23	7	450	
nem	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
részben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4
ragtapsz, olló																						
igen	109	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	466	
nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kocher																						
igen	108	34	24	26	24	21	17	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	463	
nem	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
infúziós állvány																						
igen	109	33	24	26	25	21	18	28	24	9	19	16	12	21	10	13	15	10	23	7	463	
nem	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
gumikesztyűk																						
igen	109	34	24	26	25	21	18	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	466	
nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
infúziós pumpa																						
igen	68	20	23	19	16	16	11	25	21	7	7	16	7	13	9	8	7	10	23	4	330	
nem	38	13	7	7	8	5	7	3	3	3	13	0	5	8	1	5	8	0	0	2	136	
részben	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
5. Infúziós terápia kivitelezése																						
5.1. Az infúziós terápia																						
lázlap	106	27	24	23	23	21	15	25	23	10	19	15	12	20	10	12	14	10	20	7	436	
észlelőlap	3	2	0	2	7	0	1	3	2	4	0	3	0	2	0	1	1	1	5	0	37	
egyéni gyógyszerelési lap	1	5	0	0	1	5	2	12	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	34	
egyéb	0	8	0	7	0	0	9	6	1	0	0	3	0	1	1	1	0	2	1	0	40	
5.1.1. Alkalmaznak-e az osztályon perfúziót																						
igen	49	16	17	14	15	8	8	20	18	2	7	15	5	11	5	6	6	7	1	5	235	
nem	56	17	7	12	10	13	9	8	5	8	13	1	6	9	4	7	9	2	22	2	220	
részben	0	2	0	0	0	0	1		1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	8	
5.1.2. Az infúziós terápia és a keverékinfúzió orvosi elrendelésének azonosíthatósága:																						
Folyadékpótlásra alkalmazott infúzió																						
oldat megnevezése																						
igen	107	31	24	26	25	21	18	28	21	10	20	16	12	21	9	13	15	10	23	7	457	
nem	1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	
Az oldat mennyisége																						
igen	106	31	24	26	25	21	17	28	24	10	20	16	12	21	10	13	15	10	23	7	459	
nem	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Az adagolás áramlási sebessége																						
igen	24	3	1	10	15	8	4	22	4	6	4	0	0	1	5	3	4	9	0	0	123	
nem	81	31	23	16	10	13	14	6	9	4	16	16	12	20	5	10	11	1	23	7	328	
Közvetlen felhasználású keverékinfúzió																						
oldat megnevezése																						
igen	97	32	23	26	21	21	17	28	21	9	19	16	11	19	9	13	14	10	23	6	435	
nem	3	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	12	
Az oldat mennyisége																						
igen	96	32	23	26	21	21	17	28	24	10	19	16	11	19	10	11	14	10	23	6	437	
nem	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	11	

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
Az adagolás áramlási sebessége																						
igen	25	7	4	12	14	12	8	24	14	7	5	1	0	3	5	3	5	9	0	0	0	158
nem	72	27	21	14	7	9	9	4	6	3	15	15	11	16	5	10	10	1	23	7	7	285
Gyógyszer neve (keverékinfúzió esetében)																						
igen	99	32	23	26	21	21	17	28	24	10	19	16	11	19	10	13	14	10	23	7	443	
nem	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
Gyógyszeradag (keverékinfúzió esetében)			0	0	0		0	0	0	0	0		0		0			0	0	0	0	
igen	100	31	23	26	21	21	17	28	24	10	19	16	11	18	10	12	14	10	23	7	441	
nem	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	8
Nem közvetlen felhasználású keverékinfúzió																						
oldat megnevezése																						
igen	19	6	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	14	2	0	0	0	56
nem	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25
Az oldat mennyisége																						
igen	19	6	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	14	2	0	0	0	56
nem	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25
Az adagolás áramlási sebessége																						
igen	12	3	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	2	0	0	0	30
nem	7	3	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	50
Gyógyszer neve (keverékinfúzió esetében)																						
igen	17	6	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	14	2	0	0	0	54
nem	2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27
Gyógyszeradag (keverékinfúzió esetében)																						
igen	17	6	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	14	2	0	0	0	54
nem	2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
5.2. Ki köti be az infúziót?																						
Folyadékpótlásra alkalmazott infúzió																						
orvos	41	9	2	1	11	7	0	4	12	7	5	16	1	14	1	1	1	9	0	0	0	142
szakápoló / szakasszisztens	88	33	24	25	22	19	18	26	16	10	18	16	11	15	10	12	14	10	23	7	0	417
szakképzetlen ápoló / asszisztens	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
egyéb	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Közvetlen felhasználás Keverékinfúzió			0																			
orvos	45	10	2	1	9	7	0	4	15	9	4	16	4	14	3	1	0	9	0	0	0	153
szakápoló / szakasszisztens	73	33	23	25	16	19	17	26	13	3	18	16	9	14	10	12	14	10	23	7	0	381
szakképzetlen ápoló / asszisztens	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
egyéb	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	1	0			0	27
Nem közvetlen felhasználás keverékinfúzió																						
orvos	9	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	21
szakápoló / szakasszisztens	10	5	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	12	14	1	0	0	0	52
szakképzetlen ápoló / asszisztens	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	10
5.2.1. Jelenleg van-e az osztályon olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik az infúzió beadására?																						
igen / fő	938	256	307	307	276	157	201	309	200	125	0	135	134	170	187	238	14	111	468	160	0	4693
nem	18	3	0	1	4	2	0	11	10	0	0	5	1	8	0	1	1	0	0	0	0	65
5.2.1.1. Az infúzió bekötésére írásos megbízással rendelkező szakdolgozó(k) szakképesítése(i):																						
általános ápoló és asszisztens	0	27	0	25	0	0	0	20	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	76
szakápoló	620	153	283	25	19	17	17	257	185	92	19	11	130	12	10	12	14	81	432	7	0	2396
diplomás ápoló	46	26	24	0	15	11	13	32	15	33	8	11	4	6	10	12	8	17	36	7	0	334
egyéb	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	21
5.2.2. Jelenleg van-e az osztályon olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik a közvetlen felhasználású keverékinfúzió beadására?																						
igen / fő	788	212	301	307	240	157	196	309	103	11	0	113	108	154	187	238	14	111	11	160	0	3720
nem	31	8	0	1	9	2	1	0	14	2	0	9	3	7	0	1	1	0	457	0	0	546

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
5.2.2.1. A közvetlen felhasználású keverékinfúzió bekötésére írásos megbízással rendelkező szakdolgozó(k) szakképesítése(i):																						
általános ápoló és asszisztens	0	27	0	0		0	0	20	0			0	104	2	0	0	2	0	0	6	161	
szakápoló	498	153	277	25	14	17	17	257	92	8	18	8	4	12	0	12	14	81	11	7	1525	
diplomás ápoló	37	26	24	25	10	11	13	32	11	3	8	8	0	6	0	12	8	17	0	7	258	
egyéb	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0		0	0	3	0	4	0	0	20	
5.2.3. Jelenleg van-e az osztályon olyan szakdolgozó, aki írásos megbízással rendelkezik a nem közvetlen felhasználású keverékinfúzió beadására?																						
igen / fő	87	29	0	0	2	105	4	0	0	0	0	0	0	1	10	238	13	8	0	0	497	
nem	91	29	24	26	1	10	16	28		10	20	16	12	20	0	1	2	4	0	0	310	
5.2.3.1. A nem közvetlen felhasználású keverékinfúzió bekötésére írásos megbízással rendelkező szakdolgozó(k)																						
általános ápoló és asszisztens	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	7	
szakápoló	71	21	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12	13	8	0	0	139	
diplomás ápoló	5	4	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	4	0	0	42	
egyéb	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	
5.3. A folyadékpótlásra, továbbá a közvetlen és nem közvetlen felhasználású keverék infúziót beadására a szakdolgozó oktatása megtörténik-e?																						
igen	77	22	22	19	21	19	18	27	24	10	19	9	12	17	10	12	13	10	23	7	391	
nem	30	12	2	7	2	0	0	1	0	0	0	7	0	4	0	0	2	0	0	0	67	
5.3.1. Az oktatások milyen gyakorisággal történnek?																						
új dolgozó munkába állásakor	0	15	0	16	0	10	16	22	24		0	9	12	10	0	0	4	10	23	7	178	
új szakképesítés megszerzésekor	9	1	6	7	4	0	6	3	3	0	7	0	0	2	7	3	1	10	0	0	69	
folyamatosan, de legalább évente 1X	47	6	4	9	18	7	17	14	5	4	19	6	9	11	8	12	8	10	0	4	218	
munkavégzés körülményeinek változásakor	14	9	15	6	4	12	8	9	5	9	1	0	3	3	8	6	2	10	0	0	124	
5.4. Az oktatások dokumentáltak-e?																						
igen	51	7	17	9	19	11	14	18	22	10	13	9	10	12	10	12	9	10	4	7	274	
nem	49	24	7	15	2	8	4	10	2	0	6	7	2	4	0	0	6	0	19	0	165	
5.5. A betegazonosítás módja az infúziós terápia előtt?																						
beteg neve	106	34	24	26	25	21	18	28	24	10	19	16	12	20	10	13	15	10	23	7	461	
születési dátuma	70	13	23	12	22	8	16	17	19	10	12	16	8	17	9	10	9	10	10	6	317	
kórházi azonosítója	58	0	17	4	2	9	10	20	1	1	3	10	12	9	4	1	11	10	1	6	189	
TAJ száma	59	2	18	11	16	11	11	13	4	7	13	15	7	14	4	4	4	10	0	4	227	
anyja neve	16	1	16	8	6	3	1	5	2	9	6	7	4	5	2	4	0	9	8	1	113	
egyéb	11	28	17	0	21	10	7	9	22	5	15	0	0	5	3	11	3	0	23	0	190	

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:
5.6. A folyadékpótlásra és közvetlen felhasználásra alkalmazott infúzió tartalmazza-e az alábbi azonosító adatokat?																					
Oldat összetétele																					
igen	109	34	24	26	25	21	18	28	24	10	19	16	12	21	10	13	15	10	23	7	465
nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteg neve																					
igen	108	19	24	26	22	20	18	24	24	10	19	16	12	16	9	13	15	10	23	6	434
nem	1	14	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	28
részben	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Születési dátuma																					
igen	68	7	14	5	17	3	16	12	9	6	2	8	9	5	6	8	9	10	10	3	227
nem	40	26	10	21	8	16	2	16	15	4	16	8	1	14	4	5	6	0	3	4	219
részben	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8
Kórházi azonosítója																					
igen	58	2	10	0	4	7	13	18	0	2	2	9	12	4	4	4	9	10	1	6	175
nem	44	30	13	26	20	13	4	10	24	8	17	7	0	17	6	9	6	0	22	1	277
részben	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
A keverést végző személy neve																					
igen	98	26	20	17	23	18	14	10	24	8	12	15	11	12	9	11	14	10	11	7	370
nem	11	7	4	9	1	3	3	15	0	2	7	1	1	9	1	2	1	0	12	0	89
részben	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
A bekötést végző személy neve																					
igen	87	22	20	20	19	13	14	14	13	10	12	8	11	10	10	5	9	10	9	7	323
nem	22	12	4	6	5	8	3	13	11	0	7	8	1	10	0	8	6	0	14	0	138
részben	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
egyéb																					
igen	28	8	13	1	23	13	10	7	18	7	18	0	2	11	7	5	0	0	0	0	171
nem	0	0	9	25	1	1	7	21	6	2	1	0	0	10	3	1	0	0	0	5	92
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.7. A nem közvetlen felhasználásra alkalmazott keverék infúzió tartalmazza-e az alábbi azonosító adatokat?																					
A keverék gyártási száma																					
igen	13	4	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	13	2	0	0	41
nem	6	3	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	40
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oldat összetétele																					
igen	19	7	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	5	13	2	0	0	55
nem	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készítés időpontja																					
igen	16	5	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	13	2	0	0	48
nem	3	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	31
részben	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
Tárolás feltétele			0				0						0				0					
igen	14	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	13	2	0	0		41
nem	4	4	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	37
részben	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Felhasználhatóság határideje			0				0						0				0					
igen	13	4	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	5	13	2	0	0		44
nem	6	3	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	37
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keverést végző személy neve			0				0						0				0					
igen	18	6	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	2	0	0		39
nem	1	1	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	42
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteg neve			0				0						0				0					
igen	19	7	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	5	13	2	0	0		55
nem	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	26
részben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kórházi azonosítója			0				0						0				0					
igen	12	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	10	2	0	0		35
nem	7	4	24	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	44
részben	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bekötést végző neve			0				0						0				0					
igen	14	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11	2	0	0		35
nem	5	4	24	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	43
részben	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.8. Az ápolási dokumentáció tartalmazza-e az infúziós terápiát?																						
igen	108	34	24	26	25	20	18	28	23	10	18	16	12	16	10	9	15	10	23	7		452
nem	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
részben	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	4	0	4	0	0	0	0	0	11
5.9. Az infúziót összeállító és az infúziót beadó szakápoló aláírása szerepel-e az ápolási dokumentációban?																						
igen	104	24	24	23	25	16	18	25	21	10	18	14	12	14	10	12	15	9	13	7		414
nem	4	5	0	1	0	2	0	2	3	0	0	2	0	3	0	0	0	1	10	0	0	33
részben	2	5	0	2	0	3	0	1	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	19
5.10. Tartós infúziós kezelés esetén milyen gyakorisággal történik branule csere?																						
24 óránként	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	1	0		12
48 óránként	40	7	11	2	14	3	8	12	11	1	5	8	5	4	0	5	5	5	19	1		166
72 óránként	56	20	12	18	12	14	4	15	8	9	9	8	7	10	10	6	6	5	0	6		235
ritkábban	0	2	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
esetenként változó	2	4	3	6	0	4	6	1	5	0	8	0	5	2	3	3	2	0	3	0		57

INFÚZIÓS TEVÉKENYSÉG ÁPOLÁSI SZAKFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE A FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN 2006. év.

Kérdések / szakterület megnevezése	Főváros	Baranya	Bács-Kiskun	Békés	B-A-Z	Csongrád	Fejér	Győr-M-S	Hajdú-Bihar	Heves	Jász-N-Sz	Komárom-E	Nógrád	Pest	Somogy	Szabolcs-Sz-B	Tolna	Vas	Veszprém	Zala	Ország összesen:	
5.10.1. A branule bekötésének ideje azonosítható-e?																						
igen	100	30	24	23	23	17	17	28	22	10	18	15	12	17	10	10	15	10	10	7	418	
nem	3	4	0	3	1	4	0	0	2	0	1	1	0	3	0	2	0	0	13	0	37	
5.10.2. A branule-t behelyező személye azonosítható-e?																						
igen	99	26	24	22	24	13	17	28	20	10	18	12	12	16	10	10	15	10	9	7	402	
nem	4	8	0	4	1	8	0	0	4	0	1	4	0	4	0	2	0	0	14	0	54	
5.11. A veszélyes hulladék kezelése																						
megfelelő	110	35	24	25	25	21	18	28	24	10	20	16	12	19	10	13	15	10	23	7	465	
nem megfelelő	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	