


Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az **ÁNTSZ központi** (www.antsz.hu), valamint az **országos** és **regionális** intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.



ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Kommunikációs Főosztály

1097 Budapest, Gyáli út 2–6. 1437 Budapest, Pf. 839
Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1310 Telefax: (1) 476-1339
E-mail: kommunikacio@oth.antsz.hu

„Dohányfüstben” felnövő óvodások?

2010. május 27.

1999-ben az ÁNTSZ a budapesti óvodások passzív dohányzási gyakoriságát és a kiválasztott óvodások szüleinek dohányzási szokásait vizsgálta. A felmérés során azt tapasztalták, hogy a családok 50,5 százalékában dohányzott valamelyik vagy valamennyi felnőtt, a fővárosi óvodások 39,6 százaléka pedig passzív dohányossá vált. A dohányos családok 29,7%-a kisgyermekük jelenlétében rendszeresen, 47,8 százalékában alkalmanként dohányozott.

2009-ben a regionális intézet munkatársai megismételték a vizsgálatot különös tekintettel arra, hogy 1999-ben megjelent a „Nemdohányzók védelméről” szóló törvény. A főváros valamennyi óvodájából 45 óvodai csoportot választottak ki, s így módon 1015 gyermek szüleit kérdőív segítségével kérdezték meg a dohányzási szokásaikról, a gyermek előző évi óvodai hiányzási napjairól, illetve a betegségben eltöltött napokról.

A kérdőívek kiértékelése alapján megállapították, hogy 2009-ben:


- az óvodás gyermeket nevelő családok 41,1 százalékában a felnőttek valamelyike dohányzik;
- a dohányos családok 21%-ában dohányoznak a gyerek jelenlétében, 50,5%-ában csak alkalmanként fordul ez elő, 28%-uk soha nem dohányzik a gyermeke jelenlétében;
- **a gyermek jelenlétében dohányzó családokban a gyerekek 23,7 százaléka naponta 1-5 db cigaretta füstjét kénytelen beszívni, 42,4 százalékuk 6-10 db cigarettáét, 22 százalékuk 11-20 db cigarettáét, 11,9 százalékuk pedig 21 db cigarettánál is többet;**
- szabadnapokon ezek az arányok megfordulnak, nő azok aránya, akik több cigaretta füstjét kénytelenek elszívni, a gyermekek 29,5 százaléka naponta 21-nél is több cigaretta füstjét szívja be.

A felmérés szerint a budapesti óvodások 29 százaléka volt passzív dohányos 2009-ben – ez 10 év alatt 10 százalékos javulást jelent ugyan, ám akik rendszeresen dohányoznak gyermekük jelenlétében, azok több cigarettát füstölnek el, mint 1999-ben. A 2009-es kérdőívet kitöltők közül kevesebben voltak tisztában a passzív dohányzás fogalmával és kevesebben is tartják veszélyesnek, mint a tíz évvel ezelőtti felmérés résztvevői.

A passzív dohányzás fontos népegészségügyi probléma. Irodalmi adatokból ismert, hogy a dohányzás során keletkező úgynevezett főfüst kevesebb károsító anyagot tartalmaz, mint a mellékfüst, amelyet a nemdohányzó kénytelen elviselni a dohányos társaságában. A dohánnyfüst több mint 4.000 vegyi anyagot tartalmaz, amelyek túlnyomó többsége mérgező, míg 40 rákkeltő. Ez utóbbiakat a dohányos mellett a környezetükben lévők is belélegzik. Magyarországon a felnőtt lakosság körében a dohányzási gyakoriság rendkívül magas. 1999-ben a fiatal lányok 29,9 százaléka, négy évvel később már 34,9 százaléka dohányzott. A dohányzó fiatalok átlag életkora évről évre egyre alacsonyabb.


Mit is jelent a 29 százalék passzív dohányos óvodás Budapesten? 13.500, 3-6 éves gyermeket. Óriási tehát a szülők felelőssége – állapítja meg az ÁNTSZ felmérése.

Dohányzik-e valaki a családban ? 1999/2009.




Dr.Végh Erzsébet ÁNTSZ KMRI 2009

Dohányzik-e valaki a gyermek jelenlétében ? 1999/2009.




Dr.Végh Erzsébet ÁNTSZ KMRI 2009

Passzív dohányzás és cigarettaszám 1999/2009



Dr.Végh Erzsébet ÁNTSZ KMRI 2009.

Passzív dohányzás és cigarettaszám 1999/ 2009.



Dr.Végh Erzsébet ÁNTSZ KMRI 2009.

Nyilvános helyen, kocsiban ? 1999/ 2009.

- Amikor gyermekével nyilvános helyre megy pl. étterembe, cukrázdába vagy pl. utazik számít az, hogy nem dohányzó legyen?


	1999	2009
Igen	77,7 %	65,3 %
Nem ez sohasem szempont	5,6 %	20,8 %

- Amikor gépkocsiban együtt utaznak a gyermekkel szoktak dohányozni ?

	1999	2009
Nem soha	70,4 %	59,7 %
Igen	9,8 %	13,9 %

Dr.Végh Erzsébet ÁNTSZ KMRI 2009.

Ismeretek a passzív dohányzásról 1999/2009



Dr.Végh Erzsébet ÁNTSZ KMRI 2009.