

Felhasználói kézikönyv
Nosocomialis alrendszer Pont-Prevalencia
moduljának használatához Egészségügyi
fekvőbeteg-ellátó intézmények felhasználói
részére

1.0 verzió, 2017. november

(v5.3 EU protokoll és a Felhasználói kézikönyv Járványügyi szakrendszer felhasználók részére alapján)

TARTALOM

1. BEVEZETÉS	3
2. NOSOCOMIALIS ALRENDSZER	4
3. A JOGOSULTSÁGI RENDSZER ISMERTETÉSE	5
4. FELHASZNÁLÓI FELÜLET ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA.....	6
4.1. FELÜLET ELÉRÉSE, BELÉPÉS, KILÉPÉS.....	6
4.2. SZAKRENDSZERI KÉPERNYŐK ELRENDEZÉSE	6
4.3. NAVIGÁLÁS A FELÜLETEKEN.....	7
4.4. A FELÜLETEKEN HASZNÁLT KÜLÖNLEGES JELÖLÉSEK (SZÍNEZÉSEK).....	7
4.5. A FELÜLETEKEN ALKALMAZOTT MEZŐK KITÖLTÉSÉNEK TÍPUSAI	8
5. ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK ISMERTETÉSE	11
5.1. BELÉPÉSKOR MEGJELENŐ FELÜLET	11
5.2. LISTÁZÁS.....	12
5.3. SZŰRÉS	13
5.4. ŰRLAPOK MEGTEKINTÉSE.....	15
5.5. ŰRLAPOK NYOMTATÁSA.....	15
5.6. ŰRLAP RÖGZÍTÉSE.....	15
5.6.1. MEZŐK TÖLTÉSE	15
5.6.2. ŰRLAP MÓDOSÍTÁSA.....	16
5.6.3. ŰRLAP TÖRLÉSE	16
6. PONTPREVALENCIA VIZSGÁLAT.....	17
6.1. PONTPREVALENCIA VIZSGÁLAT ADATOK	17
6.1.1. PONTPREVALENCIA VIZSGÁLATI ADATOK BEJELENTÉSE	17
<i>FONTOS !! AZ ADATOK RÖGZÍTÉSÉNÉL HASZNÁLJA A PROTOKOLL-BAN ÉS A KÓDSZÓTÁRBAN</i>	
<i>LEÍRT INFORMÁCIÓKAT.</i>	<i>17</i>
6.1.1.1. FOLYAMATBAN LAPFÜL	17
A. BEJELENTÉS KÉSZÍTÉSE/MÓDOSÍTÁSA.....	18
B. ÚJRANYITÁS	32
6.1.1.1.2. JÓVÁHAGYOTT/LEZÁRT LAPFÜL.....	33
6.2. A BEJELENTÉS LÉPÉSEI ÚJ SURVEILLANCE PERIÓDUS ESETÉN:	34
7. LEHETSÉGES HIBÁK ÉS MEGOLDÁSAIK	35
7.1. BÖNGÉSZŐBEN MÉRET ÁTÁLLÍTÁSA 100%-RÓL	35
7.2. NAGYSZÁMÚ ŰRLAP SZŰRÉSE.....	35
8. JELENTÉSEK LEKÉRDEZÉSE	36
8.1. NEGTAR FELÜLETEN- A LEKÉRDEZÉSEK ÉS ELEMZÉSEK NEGTAR LEKÉRDEZÉSEK MENÜPONT	
ALATT MEGJELENŐ PPS MEGNYITÁSÁT KÖVETŐEN A PONT PREVALENCIA VIZSGÁLATOK EGYSOROS	
MEGNYITÁSÁVAL	36

1. Bevezetés

Jelen dokumentum a járványügyi szakrendszer nosocomialis alrendszerének adatrögzítésre vonatkozó technikai felhasználói kézikönyvét tartalmazza,

A felhasználói kézikönyv célja a nosocomialis alrendszeren belüli funkcionalitások bemutatása, olyan mértékben, amely a rendszerben való önálló adatok rögzítéséhez szükséges.

Jelen dokumentum a kapcsolódó, támogató programrészek/modulok működését nem tartalmazza.

A kézikönyv felépítése:

- A nosocomialis alrendszer általános ismertetője;
- Felhasználói felület általános felépítése és használati útmutatója: alapvető rendszerhasználati tudnivalókat tartalmaz;
- Funkciók ismertetése (szakrendszer/alrendszer/működési folyamatok szerinti bontásban);

Ez a fejezet két nagy részből tevődik össze: általános funkciók leírása és speciális funkciók leírása, az előbbi a működési folyamatoknál közösen alkalmazott funkcióit mutatja be (mentés, módosítás, törlés, szűrés), az utóbbi az egyes működési folyamatokban egyedileg meghatározható funkciókat írja le.

- Lehetséges hibák és megoldásaik.

A fejezet az alkalmazás használatával kapcsolatos jó tanácsokat, esetleges buktatókat és azok elkerülési módját tartalmazza a teljesség igénye nélkül.

2. Nosocomialis alrendszer

A nosocomiális alrendszer a Járványügyi Felügyeleti Szakrendszer részeként került kialakításra

Az alrendszerre az alábbi jellemzők vonatkoznak, a következő tevékenységek végezhetők benne:

- az alábbi nosocomiális jelentési kategóriákkal kapcsolatos funkciók elérhetők az alrendszerben:
 - Nosocomialis járványok jelentése
 - Kötelező jelentések
 - Kötelezően választható jelentések
 - Prevalencia vizsgálat
 - **Pontprevalencia vizsgálati adatok bejelentése**

Az alrendszerben található adatok lekérdezése a NEGSTAR felületen keresztül történhet az adat rögzítésért követő napon.

A Járványügyi szakrendszerben a jelentések kezelése állapotvezérelten került megoldásra. Ennek értelmében a jelentések minden pillanatban egy meghatározott állapottal (státusszal) rendelkeznek, és a működési folyamatok minden lépése a státusz megváltozását vonja magával. A program a jelentés aktuális státusza alapján dönti el, hogy milyen műveletek (funkciók) végrehajtását engedélyezi a folyamat következő lépéseként. Az egyes funkciók végrehajtására való jogosultságot az állapot-átmenetek vonatkozásában határozzuk meg. Egy funkció kiválasztásakor a képernyő szerkeszthető módba vált (ez alól kivételt képeznek a megtekintés jellegű funkciók). Szerkeszthető üzemmódban szintén a jelentés státusza és a felhasználó jogosultságai, továbbá a választott funkció befolyásolják, hogy mely mezők módosítása lehetséges.

3. A jogosultsági rendszer ismertetése

Jogosultság

Egy jogosultság egy adott szakrendszerben egy adott végrehajtható funkciót jelöl, pl.: egy jogosultság tartozik a pontprevalencia rögzítési funkcióhoz. Az adott szakrendszer megfelelő szolgáltatását a felhasználó csak abban az esetben tudja igénybe venni, ha rendelkezik a hozzá szükséges jogosultsággal. A jogosultságokból szerepköröket képzünk (a szerepkör a kiválasztott jogosultságok egy meghatározott, szerkeszthető halmaza), és ezt állítjuk be a felhasználónak.


Láthatóság

Meghatározza, hogy mely adatok jelenhetnek meg adott felhasználó számára. A felhasználó akkor jogosult az adat megtekintésére, ha azt saját partnerszervezete vagy a hierarchiában a partnerszervezete alatt elhelyezkedő partner felhasználója rögzítette. További jogosultságtól függ, hogy az adat csak látható, vagy módosítható is.

4. Felhasználói felület általános felépítése és használati útmutatója

4.1. Felület elérése, belépés, kilépés

A hálózaton kívülről a rendszerben található szakrendszereket és a szakrendszerek szolgáltatásait az antsz.hu portálon történő bejelentkezés után lehet csak igénybe venni. A központi portál tehát tartalmaz egy felhasználói azonosításra szolgáló komponenst, amely a különféle felhasználói hozzáféréseket ellenőrzi, és ezek alapján engedélyezi a hozzáférést.



A rendszerből kijelentkezni a képernyő jobb felső sarkában található Kijelentkezés nyomógomb segítségével lehet. A bejelentkezett felhasználót automatikusan kilépteti a rendszer, ha 30 percig nem végez semmilyen tevékenységet az alkalmazásban.


4.2. Szakrendszeri képernyők elrendezése

A fejlécben baloldalon megjelenik a szakrendszer megnevezése, az alrendszer neve és alatta az aktuális verziószám. Ezekre kattintva mindig az alrendszer nyitóoldalára jutunk. A fejléc jobb oldalán megjelenik a Felhasználó neve, a felhasználóhoz tartozó szervezet megnevezése, a „Segítség” és „Kijelentkezés” gombok. A „Segítség” gombra kattintva az adott alrendszerhez tartozó kézikönyv jelenik meg egy felugró ablakban.



4.3. Navigálás a felületeken

A szakrendszeri felületen navigálni a főmenüsor elemeire kattintva tudunk. Ekkor az egyes alrendszerek saját alfunkciói jelennek meg (akár több szint mélységben is).



4.4. A felületeken használt különleges jelölések (színezések)

- A kötelező mezők háttérszíne mindig citromsárga.*



*megjegyzés. A „kötelező mező” megnevezés technikai rögzítési kötelezettséget jelent, melynek kitöltése hiányában az adatlap nem menthető el.

- Hibás és/vagy hiányos kitöltés esetén az űrlap adatainak mentésekor a program a képernyő jobb felső részén megjelenő piros ablakokban hibaüzenetet villant fel, valamint az érintett mezők mellett/alatt piros kerettel is kiírja a konkrét hiba megnevezését.




 **A mező kitöltése kötelező!**

- A rendszer által automatikusan töltött (tehát nem írható) mezők színe szürke.



- Az aktív lapfül, és a listák aktuális oldalszáma piros. A kijelölt rekord (sor) színe pedig sötétzöld.



4.5. A felületeken alkalmazott mezők kitöltésének típusai

Kitöltendő mező


Egy üres mező jelenik meg, amelybe bármilyen karakter beírható: betűk, számok, szavak stb. Kétféle lehet: szövegbeviteli mező (rövidebb gépelt szöveg bevitele), vagy szövegdoboz (hosszabb gépelt szöveg bevitele).



Karakterek: 0/1000

Rádiógomb

A lehetséges változatok előtti kör alakú jelölő mező. Ennél a típusnál több lehetőség közül egy elem választható ki. Amennyiben tab billentyű használatával lépünk a jelölőmezőre, a space billentyű megnyomásával tehetjük aktívvá vagy inaktívvá, a -> és <- nyilak használatával mozoghatunk a rádiógombok között, a bejelölés is változik ezzel egyidejűleg.



Jelölőnégyzet

A lehetséges változatok előtti négyzet alakú jelölő mező. Ennél a típusnál több lehetőség közül egyszerre több választható ki. Amennyiben tab billentyű használatával lépünk a jelölőnégyzetre, a space billentyű megnyomásával tehetjük aktívvá vagy inaktívvá.



Lenyíló lista

Értéke katalógusból vagy előre definiált listából választható. A legördülő listában az elemek általában abc vagy számsorrendben szerepelnek. A lista egy elemére az elem kezdőkarakterének begépelésével is rákereshetünk. A legördülő listából történő választás után a kurzort mozgassa el, és az egérrel kattintson más területre, különben az egér görgőjének használatával átállítja a listából már kiválasztott elemet.

Katalógus

Választás

Kód ⬆	Név ⬆
I881	Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist
I888	Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás
I889	Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás k.m.n.
I890	Lymphoedema, m.n.o.
I891	Nyirokérgyulladás
I898	A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghatározott, nem fertőzőes eredetű betegségei
I899	A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb nem fertőzőes rendellenessége k.m.n.
I950	Idiopathiás hypotensio
I951	Orthostaticus hypotensio
I952	Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás

Bejegyzések: 12006 | Oldal: 1 / 1201 10

Lista

Kérem, válasszon!

Kérem, válasszon!

TAJ szám – 1


6 hónapnál fiatalabb gyermek TAJ száma – 2

útlevélszám – 3

menedékes kérelmező, befogadó igazolvány száma – 5


Dátumválasztó

Dátumok megadására szolgáló adatbeviteli mező. A mezőre lépve megjelenik egy kis naptár ablak, amelyben kiválaszthatjuk a dátumot. Az ablak felső sarkaiban látható nyilacska használatával tudunk korábbi vagy későbbi hónapra ugrani. Emellett lehetőség van a dátum begépelésére is a rendszerben megadott dátumformátumnak megfelelően.



Többes választó

Azokban az esetekben, amikor a többes kiválasztás jelölőnégyzetekkel nem oldható meg (túl sok a választási lehetőség), a választható (bal oldali táblázat) és kiválasztott (jobb oldali táblázat) értékeket táblázatos formában jeleníti meg a rendszer. Az egyes információk egy kattintással kijelölhetőek, majd a középső oszlopban található nyilakkal adhatóak hozzá vagy vehetőek el a felsorolásból. A második illetve negyedik nyíl segítségével kijelölés nélkül, az összes elem, egyszerre kiválasztható a listába.



5. Általános funkciók ismertetése

5.1. Belépéskor megjelenő felület

Az alrendszerbe való belépéskor megjelenik az egyes alrendszerekben belül az esetekhez/járványokhoz (minden tranzakciós rekorddal rendelkező entitáshoz) kapcsolódóan érkezett üzenetek listája. A listázott üzeneteket típus, létrehozó, létrehozás dátuma szerint van lehetőség szűrni.

Az üzeneteket megtekintésére azon felhasználók jogosultak, akik az üzenet címzettjei.

A Friss üzenetek fülön azok az üzenetek jelennek meg, amelyeket a felhasználó nem tekintett még meg. A sor elején lévő kis nyíl ikonra kattintva megjelenik a küldött üzenet szövege.

Nosocomialis alrendszer ▾ Lekérdezések

Az Összes üzenet fülön pedig az adott felhasználónak küldött összes üzenet látható. Egy üzenet során állva dupla egérekattintásra megjelenik az eset/járvány űrlapja megtekintésre, amelyhez az adott üzenetet fűzték.

Nosocomialis alrendszer ▾ Lekérdezések

» Nyitólap

Friss üzenetek

Összes üzenet

Típus	Létrehozó	Létrehozás dátuma	A címzett intézmény által olvasatlan üzenetek	Utolsó üzenet
		-		-
Alkoholos kézfertőtlenítőszer felhasználás jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.02 17:15	1	2011.12.18 22:44
Clostridium difficile jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.11 11:21	2	2011.11.15 10:16
Clostridium difficile jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.03 13:51	2	2011.11.07 17:50
Dialízissel összefüggő eset jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.02 17:12	2	2011.12.18 12:33
Egynapos sebészeti ellátás jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.02 17:13	1	2011.12.18 11:25
Hosszú Ápolási intézmények jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.03 11:57	5	2011.11.30 09:37
ITO havi összesített jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.03 11:27	1	2011.12.18 23:35
Mrk jelentés	Noso Bejelentő1	2011.12.12 13:14	2	2011.12.13 08:49
Mrk jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.03 15:14	11	2011.12.12 19:42
Mrk jelentés	Noso Bejelentő1	2011.11.02 17:10	0	2011.11.05 11:18

Bejegyzések: 14 | Oldal: 1 / 2

1210

Üzenet írása

Az üzeneteket az adott alrendszer esetek/járványok megjelenítésénél külön fülön lehet megtenni.

Üzenetküldésre egyes esetekben (pl.: jelentések rögzítése) az adott űrlaphoz kapcsolódóan is van lehetőség az űrlapok megnyitásakor, az „Üzenetek” lapfülön.

Megtekintés
Üzenetek

1

2011.11.15 10:16 Noso Bejelentő1:
ghkjghjkgh

1

Küldés

Bezárás

5.2. Listázás

A rendszerben található különböző adatok (bejelentések, szótár adatok stb.) gyűjtő listákba rendezve, táblázatos formában jelennek meg az áttekintő képernyőkön. A listák felépítése és alapvető működése az összes szakrendszerben megegyezik.

Nosocomialis alrendszer
Egynapos sebészeti ellátás bejelentése (IN008)

Folyamatban
Jóváhagyott/Lezárt

Jelentés adatok			Surveillance periódus	
Rögzítés dátuma		Státusz	Év	Hó
	2011.11.02	Folyamatban	2011	01
	2011.11.07	Véglegesítve	2011	01
	2011.11.08	Folyamatban	2011	01
	2011.11.08	Véglegesítve	2011	11
	2011.11.08	Véglegesítve	2011	11
	2011.11.11	Véglegesítve	2011	02
	2011.11.14	Véglegesítve	2011	01
	2011.11.16	Folyamatban	2010	12
	2011.11.19	Véglegesítve	2011	02
	2011.11.23	Véglegesítve	2011	11

Bejegyzések: 10 | Oldal: 1 / 1

+ Új


A táblázatok az oszlopfejlécekre kattintva az adott oszlop szerint rendezhetők. Második kattintásra a sorrend megfordul.

Ha a listában megjelenített űrlapok száma nagy, a találatok több oldalon jelennek meg. A listában egyszerre megjelenő elemek száma megválasztható a táblázat alatt elhelyezkedő láblécben található legördülő lista segítségével. A láblécben található nyilakkal lehetőség van az oldalak közötti lapozásra is.

Véglegesítve	hölgy r g	19		nő
Véglegesítve	Varga Péter	17		férfi
Bejegyzések: 4 Oldal: 1 / 1				
1 10 10 50 100				

Amennyiben a felületen a táblázat alatt az Excel tábla ikonja látható, akkor a listák tartalma Excel formátumban is lekérdezhető.

A táblázatok első oszlopában választhatjuk az adott űrlappal végezni kívánt műveletet, melyek az alábbiak lehetnek:



- Nyomtatás -
- Megtekintés -
- Módosítás -
- Új jelentés -
- Törlés -
- Betegadatok-

5.3. Szűrés

A szűrési paraméterek megadásakor figyelembe kell venni az adott mező típusát és a mezők töltésére vonatkozó szabályokat is. Megadható egyszerre több különböző szűrési feltétel is. Ennek használata azokban az esetekben célszerű, amikor csökkenteni szeretnénk a találati lista hosszúságát és a megjelenítendő űrlapok több közös adatát is ismerjük.

Folyamatban		Lezárt				
	Rögzítés dátuma	Státusz	Kórház adatok		Kistérség	Megye
			Kód	Név		
		Lezárt	00301			
 	2011.11.28	Lezárt	000301	Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház- Rendelőintézete	Kecskeméti	Bács
 	2011.11.29	Lezárt	000301	Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház- Rendelőintézete	Kecskeméti	Bács
Bejegyzések: 2 Oldal: 1 / 1						

Amennyiben nem adunk meg szűrési feltételt, akkor a találati lista az összes – a felhasználói jogosultságok figyelembevételével látható – űrlapot kilistázza. Ez a listázó módszer nem okoz válaszidőbeli növekedést abban az esetben sem, ha a lekérdező számára nagyszámú űrlap listázható, mert az egy időben megjelenő listaelemek száma korlátozható.

Ha a keresett szónak csak egy részletét ismerjük, akkor két lehetőségünk van:

- ha a megadott szövegrész az adott mezőn belül bárhol előfordulhat, akkor egyszerűen csak írjuk be a kívánt szövegrészt,
- ha a megadott szövegrészt a szó elején és/vagy végén keressük, akkor helyettesítő karaktereket kell alkalmaznunk. Százalékjellel (%) vagy csillaggal (*) bármekkora hosszúságú szövegrészt pótolhatunk, de csak a szó elején és/vagy végén használhatjuk.

	Rögzítés dátuma	Státusz	Kórház adatok		Kistérség	
			Kód	Név		
				B%		
 	2011.11.28	Lezárt	000301	Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház- Rendelőintézete	Kecskeméti	
 	2011.11.29	Lezárt	000301	Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház- Rendelőintézete	Kecskeméti	
Bejegyzések: 2 Oldal: 1 / 1						

Jelentéstípusonként egyedileg és esetleg lehet megadni különböző szűrési feltételeket, illetve azt is, hogy az alapértelmezettől eltérően egyszerre maximum hány tétel jelenjen meg a képernyőn. Ezek a beállítások a menüpont újabb megnyitásáig, vagy a szűrési feltételek módosításáig, nem változnak. A felület frissítése után (F5) a szűrési feltétel nem törlődik, viszont a szűrés frissítését újra el kell végezni.

5.4. Űrlapok megtekintése

Az űrlap megtekintése a  (nagyító) gomb megnyomásával lehetséges. Ekkor megjelenik az adott jelentéshez tartozó űrlap a rögzített adatokkal. Az adatok megtekinthetők, de nem szerkeszthetők. Az adatok láthatósága függ a megtekintést végző felhasználó szerepkörétől és a végzett funkciótól is.

5.5. Űrlapok nyomtatása

Az űrlap nyomtatása a  (nyomtató) gomb megnyomásával lehetséges. Ekkor nyomtatási nézetben jelenik meg az adott jelentéshez tartozó űrlap. Az adatok ebben az esetben nem szerkeszthetők. A felugró ablak bal felső sarkában lévő „Nyomtatás” gombra kattintva lehet nyomtatni az űrlapot.

Megtekintés		Üzenetek	
Nyomtatás			
Pont prevalencia vizsgálati adatok bejelentése			
Kórházkód			
Kórház neve			
Telephely címe			
Rögzítés dátuma	2017.10.25 09:14		
Prevalencia vizsgálat kezdete	2017.09.01 00:00		
Prevalencia vizsgálat vége	2017.12.31 00:00		
Kórházi adatok vonatkozása	Tagkórház / különálló telephely		
Telephely megnevezése			
Kórház típusa	Első szintű		
Kórházi ágyak száma (aktív és krónikus)	500		
Aktív ágyak száma	250		
ITO ágyak száma	10		
Vannak a vizsgálatból kizárt/kimaradt osztályok?	Igen		
Kizárt/kimaradt osztályok felsorolása	sürgősségi osztály, felvételi osztály stb		
A vizsgálatból kizárt/kimaradt osztályok felsorolása	150		
Bezáras			

5.6. Űrlap rögzítése

5.6.1. Mezők töltése

A listázó felületről történő új jelentés készítésekor a választott jelentéstípus adatbeviteli képernyője (űrlap) jelenik meg szerkeszthető formában. A program a felhasználó jogosultságától függően korlátozhatja bizonyos adatok rögzítését, módosítását, vagy akár megtekintését is, ez utóbbi esetben az érintett adatmezők meg sem jelennek a felhasználónak. Az adatok töltésekor figyelembe kell venni az adott mező típusát és a mezők töltésére vonatkozó szabályokat is.

Az űrlap képernyőkön a legtöbb esetben „Piszkozat mentése”, „Véglegesítés”, „Mentés”, „Jóváhagyás”, „Törlés” és „Bezáras” műveletek választhatók. Egy adott művelet elvégzése után az űrlap bezáródik és a rendszer visszavált adatlap vagy lista nézetre. Ha a képernyő több lapfűlből áll, akkor az adatok mentésére szolgáló funkciók valamennyi lapfűl tartalmát rögzítik. Ha a képernyő

tartalmának mentése nem lehetséges, – például azért, mert nincs minden kötelező mező kitöltve – akkor a felhasználó hibaüzenetet kap, és lehetősége nyílik a beírt adatok módosítására, kiegészítésére. A helyesen töltött adatok ekkor nem törlődnek.

A „Bezár” gomb az adatok mentése nélkül vált vissza adatlap vagy listázó nézetre. Abban az esetben, ha az űrlapon a mentett állapothoz képest módosítás történt az adatokban, akkor a bezárás előtt megerősítő kérdést tesz fel a rendszer.

5.6.2. Űrlap módosítása

Az űrlapok módosítása a  (csavarhúzó) gomb megnyomásával lehetséges. Ekkor a választott jelentéstípus adatbeviteli képernyője (űrlap) jelenik meg szerkeszthető formában. A program a felhasználó jogosultságától függően korlátozhatja bizonyos adatok rögzítését. Az adatok töltésekor figyelembe kell venni az adott mező típusát és a mezők töltésére vonatkozó szabályokat is.

Az űrlapok módosítása során ugyanaz a felület kerül felhasználásra, és ugyanazok a szabályszerűségek érvényesek, mint amik a Mezők töltése fejezetben ismertetésre kerültek.

5.6.3. Űrlap törlése

Ha egy korábban rögzített űrlap esetében a „Törlés” funkciót használjuk, akkor Törölt lesz a státusza, de fizikailag nem kerül eltávolításra a rendszerből. Az ilyen státusszal rendelkező űrlapok felületről nem kérdezhetőek le, a lista képernyőkön nem jelennek meg.

6. Pontprevalencia vizsgálat

6.1. Pontprevalencia vizsgálat adatok

6.1.1.1. Pontprevalencia vizsgálati adatok bejelentése

FONTOS !! Az adatok rögzítésénél használja a PROTOKOLL-ban és a kódszótárban leírt információkat.

A prevalencia vizsgálat adatait rögzíthetik, ebben a menüpontban a jelentésre kötelezett adatszolgáltatók.

A rögzített bejelentések szintén ezen a menüponton keresztül lesznek lekérdezhetőek, módosíthatóak az illetékes külső és belső felhasználók számára, valamint innen nyílik lehetőség a bejelentés adatainak nyomtatására is. Az adatbevitel menüpont két lapfűlre tagolódik:

- Folyamatban lapfűl és
- Jóváhagyott/Lezárt lapfűl

[Nosocomialis alrendszer](#) > [Prevalencia vizsgálat bejelentés \(IN022\)](#)

Folyamatban

Jóváhagyott/Lezárt

	Jelentés adatok		Surveillance pe	
	Rögzítés dátuma	Státusz	Kezdet	
  	2011.11.03	Véglegesítve	2011.01.01	20.
  	2011.11.10	Folyamatban	2011.02.01	20.
  	2011.11.28	Folyamatban		
  	2011.11.28	Folyamatban		
  	2011.12.08	Véglegesítve	2011.12.08	20.
  	2011.12.19	Folyamatban		

Bejegyzések: 6 | Oldal: 1 / 1

+ Új



6.1.1.1.1. Folyamatban lapfűl

A még folyamatban lévő státuszú vagy az OEK által újranyitott bejelentések listáját találjuk itt. A megtekinteni kívánt listát egy vagy több szűrési feltétel használatával szűkíthetjük.

A lista elemeivel a következő műveletek elvégzésére van lehetőség, a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak:

Bejelentő jogosultsággal:

- *Új*: Új bejelentés rögzítése, véglegesítés

Bejelentő és jóváhagyó jogosultsággal:

- *Módosítás*: Rögzített bejelentés adatainak módosítása.
- *Új bejelentés rögzítése, véglegesítés*
- A bevitt adatok jóváhagyása – Ezzel a jogosultsággal az adatok tovább nem módosíthatóak és hivatalosan is bejelentett lesz a rögzített adat. Módosításra csak újranyitás után van lehetőség.

Nosocomialis Országos jogosultsággal:

- *Országos szintű módosítás*: A jóváhagyott bejelentés központi módosítása.
- *Újranyitás*: A jóváhagyott bejelentés újbóli megnyitása módosításra a bejelentő számára.

A fenti három jogosultsági csoport mindegyikével elérhető:

- *Megtekintés*: Rögzített bejelentés adatainak megtekintése, az adatok nem szerkeszthetők.
- *Nyomtatás*

A lista elemeivel végezni kívánt műveletet a táblázatok első oszlopában választhatjuk ki. A felugró ablakok „Üzenetek” lapfülén üzenetküldésre is van lehetőség az adott bejelentés vonatkozásában.

a. Bejelentés készítése/módosítása

Az új bejelentés készítése és a már létező bejelentés módosítása (illetve megfelelő jogosultság esetén országos szintű módosítása) ugyanazon a felületen történik meg. **Új bejelentést** az űrlap alján található „Új” gombra kattintva készíthetünk.

- A bejelentési képernyő három lapfülre tagolódik:

Az alapadatok közül a további kitöltéshez először ki kell tölteni „Prevalencia vizsgálat kezdete” változót, hogy további adatok rögzíthetők legyenek, majd legalább 1 osztály rögzítése kötelező.

Javasolt, hogy a betegadatok rögzítésének megkezdése előtt kerüljön rögzítésre az összes osztály, ahol a vizsgálatot tervezik.

- **Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai lapfül**
 - Alapadatok
 - Egyéb kórházi adatok
 - Infekciókontroll tevékenység
 - Multimodális stratégia elemei
- **Osztályos adatok**
- **Betegek adatai lapfül**

1. Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai lapfűl

Kórház kód	
Kórház neve	
Rögzítés dátuma	2017.10.25 09:14
Prevalencia vizsgálat kezdete	2017.09.01
Prevalencia vizsgálat vége	2017.12.31
Kórházi adatok vonatkozása	Tagkórház / különálló telephely ▼
Kórházi ágyak száma (aktív és krónikus)	500
Aktív ágyak száma	250
ITO ágyak száma	10
Vannak a vizsgálatból kizárt/kimaradt osztályok?	Igen ▼
Kizárt/kimaradt osztályok felsorolása	sürgősségi osztály, felvételi osztály stb Karakterek: 41 / 255
A vizsgálatba bevont osztályok ágy száma	450
A vizsgálatba bevont összbetegszám	5
Kórház típusa	Első szintű ▼
Tulajdonforma	Profitorientált magánkórház ▼
A kórház (telephely) egyesített intézmény része	Igen ▼
Egyesített intézmény típusa	Specializált ▼
Egyesített intézmény ágy száma	650
Egyesített intézmény aktív ágyainak száma	260
Telephely címe	Kérem, válasszon! ▼

Egyesített intézmény típusa	Specializált ▼
Egyesített intézmény ágy száma	650
Egyesített intézmény aktív ágyainak száma	260
Telephely címe	Kérem, válasszon! ▼

Egyéb kórházi adatok	Infekciókontroll tevékenység	Multimodális stratégia elemei	
Egyéb kórházi adatok éve	2017		
Egyéb adatok vonatkozása	Csak a prevalencia vizsgálatba bevont osztályok ▼		
Kibocsátások (vagy felvételek) száma/év	200		
Ápolási napok száma/év	1500		
Alkoholos kézfertőtlenítő szer felhasználás (liter/év)	11111.1		
Megfigyelt kézhigiéniés alkalmak éves száma	30		
Hemokultúra párok éves száma	120		
Clostridium difficile irányába vizsgált székletminták éves száma	320		
TME epidemiológiai szakápolók száma	2.4	Légúti izolációs kórteremek száma	0
TME infekciókontroll doktorok száma	2.4	Ágyak száma, amelyeknél van alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló a betegellátási ponton	30
TME antimikrobiális stewardship konzultánsok száma	2	Ágyak száma, amelyeknél az alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló meglétét ellenőrizték	32
TME ápolók száma	2	Kórteremek száma	150
TME segédápolók száma	600	Egyágyas kórteremek száma	30
TME ápolók száma az ITO osztály(ko)n	30	Egyágyas komfortos (külön WC-vel és fürdőszobával ellátott) kórteremek száma	30
TME segédápolók száma az ITO osztály(ko)n	30	A PPV napján 00:01-kor kihasznált ágyak száma	500
		A PPV napján 00:01-kor az ágykihasználtság szempontjából felmért ágyak száma	5001

Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Kórházkód	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
Kórház neve	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
Rögzítés dátuma	Dátum	éééé.hh.nn	
Prevalencia vizsgálat kezdete	Dátum	éééé.hh.nn	Kötelező kitölteni a pizskozat mentéséhez
Prevalencia vizsgálat vége	Dátum	éééé.hh.nn	
Kórházi adatok vonatkozása	Kódolt érték	Különálló kórház vagy telephely / Kórház összes telephelye együtt	
Ha specializált, típusa	Szabadszöveg	Szabadszöveg	
Kórházi ágyak száma (aktív és krónikus)	Szabadszöveg	Szám	kórház teljes ágyszáma ahol a vizsgálat történik
Aktív ágyak száma	Szabadszöveg	Szám	
ITO ágyak száma	Szabadszöveg	Szabadszöveg	
Vannak a vizsgálatból kizárt/kimaradt osztályok?	Kódolt érték	Igen, Nem	
Kizárt/kimaradt osztályok felsorolása	Szabadszöveg	Szabadszöveg	Felsorolás
A vizsgálatba bevont osztályok ágyszáma	Szabadszöveg	szám	
A vizsgálatba bevont összbetegszám	Kódolt érték	automatikus számolás	
Kórház típusa	Kódolt érték	Városi, Megyei, Regionális/országos, Specializált	
Tulajdonforma	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
A kórház (telephely) egyesített intézmény része	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
Egyesített intézmény típusa	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	Csak akkor kitöltendő, ha a vizsgálatba csak a különálló kórház vagy telephely került bevonásra
Egyesített intézmény ágyszáma	Szabadszöveg	szám	Csak akkor kitöltendő, ha a vizsgálatba csak a különálló kórház vagy telephely került bevonásra
Egyesített intézmény aktív ágyainak száma	Szabadszöveg	szám	Csak akkor kitöltendő, ha a vizsgálatba csak a különálló kórház vagy telephely került bevonásra
Telephely címe	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	Csak akkor kitöltendő, ha a vizsgálatba csak a különálló kórház vagy telephely került bevonásra

Egyéb kórházi adatok	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Egyéb adatok éve	Szabadszöveg	Szám	Az az év amikor az alábbi adatok keletkeztek
Egyéb adatok vonatkozása	Kódolt érték	Csak a prevalencia vizsgálatba bevont osztályok/ Teljes kórház vagy telephely	Az az év amikor az alábbi adatok keletkeztek
Kibocsátások (vagy felvételek) száma/év	Szabadszöveg	Szám	
Ápolási napok száma/év	Szabadszöveg	Szám	
Alkoholos kézfertőtlenítő szer felhasználás (liter/év)	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
Megfigyelt kézhigiénés alkalmak éves száma	Szabadszöveg	Szám	
Hemokultúra párok éves száma	Szabadszöveg	Szám	
Clostridium difficile irányába vizsgált székletminták éves száma	Szabadszöveg	Szám	
TME epidemiológiai szakápolók száma	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
TME infekciókontroll doktorok száma	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
TME antimikrobiális stewardship konzultánsok száma	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
TME ápolók száma	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
TME segédápolók száma	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
TME ápolók száma az ITO osztályo(ko)n	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
TME segédápolók száma az ITO osztályo(ko)n	Szabadszöveg	nem egész szám is lehet	A szám elválasztás ponttal történik
Légúti izolációs kórtermek száma	Szabadszöveg	Szám	
Ágyak száma, amelyeknél van alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló a betegellátási ponton	Szabadszöveg	Szám	
Ágyak száma, amelyeknél az alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló meglétét ellenőrizték	Szabadszöveg	Szám	
Kórtermek száma	Szabadszöveg	Szám	
Egyágyas kórtermek száma	Szabadszöveg	Szám	
Egyágyas komfortos (külön WC-vel és fürdőszobával ellátott) kórtermek száma	Szabadszöveg	Szám	
A PPV napján 00:01-kor kihasznált ágyak száma	Szabadszöveg	Szám	
A PPV napján 00:01-kor az ágykihasználtság szempontjából felmért ágyak száma	Szabadszöveg	Szám	
Megjegyzések	Szabadszöveg	Szabadszöveg	

Infekciókontroll tevékenység	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Van-e éves infekciókontroll terv, melyet jóváhagyott a főigazgató vagy a kórházvezetés más tagja?	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
Van-e éves infekciókontroll jelentés, melyet jóváhagyott a főigazgató vagy a kórházvezetés más tagja?	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
A klinikus tud-e hétféteken rutin mikrobiológiai vizsgálatokat kérni, illetve eredményeket visszakapni?	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
Klinikai diagnosztikai mintákra:	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
Hordoznak-e alkoholos kézfertőtlenítőszer adagolót az egészségügyi dolgozók (pl. kórházi köpenyük zsebében) a kórházban? Amennyiben igen, becsülje meg ezen dolgozók arányát	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
Van-e a kórházban formális eljárás arra vonatkozóan, hogy egy antimikrobiális szer megfelelőségét a kórházi felírást követő 72 órán (3 naptári napon) belül felülvizsgálják?	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla	
További infekciókontroll adatok	Szabadszöveg	Szabadszöveg	
Megjegyzések	Szabadszöveg	Szabadszöveg	

Multimodális stratégia elemei	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Irányelv	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla + = van; - = nincs; ? = ismeretlen	Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti fertőzések, Antimikrobiális szer alkalmazás
Ellátási csomag	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla + = van; - = nincs; ? = ismeretlen	Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti fertőzések, Antimikrobiális szer alkalmazás
Képzés	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla + = van; - = nincs; ? = ismeretlen	Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti fertőzések, Antimikrobiális szer alkalmazás
Ellenőrző lista	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla + = van; - = nincs; ? = ismeretlen	Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti fertőzések, Antimikrobiális szer alkalmazás
Audit	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla + = van; - = nincs; ? = ismeretlen	Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti fertőzések, Antimikrobiális szer alkalmazás
Surveillance	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla + = van; - = nincs; ? = ismeretlen	Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti fertőzések, Antimikrobiális szer alkalmazás
Visszacsatolás	Kódolt érték	Törzsadat kódtábla + = van; - = nincs; ? = ismeretlen	Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti fertőzések, Antimikrobiális szer alkalmazás

2. Osztályos adatok lapfűl

Osztályos adatok	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Osztály egyedi kódja	Szabadszöveg	Szabadszöveg	
Osztály típusa	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Lásd választható osztály típusa táblázat(az osztály típusa nem minden esetben egyezik meg a beteg ellátás típusával)
Prevalencia vizsgálat kezdete	Dátum	éééé.hh.nn	Adott osztályon a vizsgálat pontos kezdete

Kategóriák Osztály típusa – Beteg ellátás típusa	Kód	Név
Sebészeti ellátás (SUR)	SURGEN	Általános sebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURDIG	Gasztrointesztinális sebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURORTR	Ortopédia és traumatológia
Sebészeti ellátás (SUR)	SURORTO	Ortopédia
Sebészeti ellátás (SUR)	SURTR	Traumatológia
Sebészeti ellátás (SUR)	SURCV	Szív- és érsebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURCARD	Szívsebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURVASC	Érsebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURTHO	Mellkassebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURNEU	Idegsebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURPED	Általános gyermeksebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURTRANS	Transzplantációs sebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURONCO	Onkológiai sebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURENT	Fül-orr-gége
Sebészeti ellátás (SUR)	SUOPH	Szemészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURMAXFAC	Maxillo-faciális sebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SURSTODEN	Sztomatológia / Fogászat
Sebészeti ellátás (SUR)	SURBURN	Égés ellátás

Kategóriák Ostály típusa – Beteg ellátás típusa	Kód	Név
Sebészeti ellátás (SUR)	SURURO	Urológia
Sebészeti ellátás (SUR)	SURPLAS	Plasztikai és rekonstruktív sebészet
Sebészeti ellátás (SUR)	SUROTH	Egyéb sebészet
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDGEN	Általános belgyógyászat
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDGAST	Gasztroenterológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDHEP	Hepatológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDENDO	Endokrinológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDONCO	Onkológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDHEMA	Hematológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDBMT	Csontvelő transzplantáció (CsVT)
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDHEMBMT	Hematológia/ CsVT
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDCARD	Kardiológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDNEPH	Nefrológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDPNEU	Pulmonológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDID	Infektológia
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDOTH	Egyéb belgyógyászati
Belgyógyászati ellátás (MED)	MEDTR	Mozgásszervi rehabilitáció
Bőrgyógyászati ellátás (MED)	MEDDERM	Bőrgyógyászat
Neurológiai ellátás (MED)	MEDNEU	Neurológia
Rheumatológiai ellátás (MED)	MEDRHEU	Rheumatológia
Gyermekegyógyászat (PED)	PEDNEO	Neonatalógia
Gyermekegyógyászat (PED)	PEDGEN	Általános gyermekegyógyászat
Intenzív ellátás (ICU)	ICUMED	Belgyógyászati ITO
Intenzív ellátás (ICU)	ICUSUR	Sebészeti ITO
Intenzív ellátás (ICU)	ICUPED	Gyermekegyógyászati ITO
Intenzív ellátás (ICU)	ICUNEO	Perinatális ITO
Intenzív ellátás (ICU)	ICUMIX	Vegyes ITO, általános intenzív ellátás
Intenzív ellátás (ICU)	ICUSPEC	Specializált ITO
Intenzív ellátás (ICU)	ICUOTH	Egyéb ITO
Szülészet/ Nőgyógyászat (GO)	GOOBS	Szülészet/ Gyermekegy
Szülészet/ Nőgyógyászat (GO)	GOGYN	Nőgyógyászat
Geriátria (GER)	GER	Geriátria, időskorúak ellátása
Pszichiátria (PSY)	PSY	Pszichiátria

Kategóriák Osztály típusa – Beteg ellátás típusa	Kód	Név
Rehabilitáció (RHB)	RHB	Rehabilitáció
Hosszú ápolás, krónikus ápolás (LTC)	LTC	Hosszú ápolás, krónikus ápolás
EGYÉB (OTH)	OTH	Egyéb nem felsorolt
Vegyes (MIX)	MIX	Ellátási típusok kombinációja

- Az „Osztályos adatok” lapfűl kitöltése során kötelező adatok megadását követően a „Hozzáadás” gombbal tudunk hozzáadni a listához.

Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai (JN023/1) **Osztályos adatok (JN023/2)**

Betegek adatai (JN023/3)

Prevalencia vizsgálatban résztvevő osztályok adatai

Kórházkód: 008030
Kórház neve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Karolina Kórház-
Telephely neve:
Rögzítés dátuma:

Osztályos adatok

Osztály egyedi kódja:
Osztály típusa: Kérem, válasszon!
Prevalencia vizsgálat kezdete:

Hozzáadás

Osztály egyedi kódja	Osztály típusa	Prevalencia vizsgálat kezdete
21	Anyagcsere, endokrinológia és diabetológia	2012.01.04

Bejegyzések: 1 | Oldal: 1 / 1

3. Beteg adatai lapfűl

- A „Beteg adatai” lapfűlön az „Osztályos adatok” lapfűlön rögzített osztályok jelennek meg a legördülő menüben. Az osztály kiválasztását követően vihetők fel a beteg adatai az „Új beteg felvétele” gombra kattintva.

Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai (JN023/1)

Osztályos adatok (JN023/2)

Betegek adatai (JN023/3)

Osztály

Kérem, válasszon!

Kérem, válasszon!

21 (Anyagcsere, endokrinológia és diabetológia)

Piszkozat mentése

Véglegesítés

Töröl

Bezárás

- A beviteli mezők további mezőkkel egészülnek ki a beteg adatainak megadása során.

Betegadatok	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Eset azonosító	automatikus adat		
Beteg neve (titulus, vezeté-, keresztnév)	szabad szöveg		(bármilyen betű, szám választható)
Beteg születési ideje	Dátum	éééé.hh.nn	
Beteg TAJ száma	Szabadszöveg	Szám	Személyazonosító nincs kitöltve választandó azon betegek esetében, akinek nincs fertőzése (Ismeretlen beteg vagy ismeretlen TAJ számú személy az NNSR moduloknál NEM választható !)
Anonim betegazonosító	Szabadszöveg	Szám	Rendszer által számítási algoritmussal generált, automatikus
Életkor években	Szabadszöveg	Szám	Rendszer által a rögzítés dátumából és a születési dátumból automatikusan megadott érték
Ha újszülött, akkor születési súlya	Szabadszöveg	Szám	Csak újszülött esetében megjelenő változó
Ha újszülött, akkor gesztációs kor	Szabadszöveg	Szám	Csak újszülött esetében megjelenő változó
Beteg neme	Kódolt érték	Férfi, Nő	
Kórházi felvétel dátuma	Dátum	éééé.hh.nn	
Betegellátás típusa	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Lásd választható osztály típusa táblázat (az osztály típusa nem minden esetben egyezik meg a beteg ellátás típusával)
Műtét a felvételt követően	Kódolt érték	Nem volt, NHSN műtét, Minimálisan invazív/nem-NHSN műtét, Ismeretlen	
McCabe osztályozás	Kódolt érték	Várhatóan nem halálos, Várhatóan 1 éven belül halálos , Várhatóan 5	

		éven belül halálos, Ismeretlen	
Centrális érkatéter	Kódolt érték	Igen, Nem, Ismeretlen	
Perifériás katéter	Kódolt érték	Igen, Nem, Ismeretlen	
Húgyúti katéter	Kódolt érték	Igen, Nem, Ismeretlen	
Légúti tubus	Kódolt érték	Igen, Nem, Ismeretlen	
A beteg antimikrobiális kezelést kap	Kódolt érték	Igen, Nem	Igen kiválasztása esetén jelenik meg a többi változó
A betegnek egészségügyi ellátással összefüggő, aktív fertőzése van	Kódolt érték	Igen, Nem	Igen kiválasztása esetén jelenik meg a többi változó

- Az antibiotikummal kezelt betegeknél maximálisan öt antibiotikum kezelés adatainak tárolására van lehetőség

<i>Antimikrobiális szer(ek)</i>	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Antimikrobiális szer [AM] (generikus vagy gyári név)	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Legördülő listából választandó
Alkalmazás módja	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	
Indikáció (alkalmazás célja)	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Legördülő listából választandó
Diagnózis (fertőzés helye)	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	
Antimikrobiális-kezelés oka szerepel a betegdokumentációban	Kódolt érték	Igen, Nem	
Alkalmazás kezdete (év/hó/nap)	Dátum	éééé.hh.nn	Beírandó (nem naptárfunkció!)

Váltás történt? (Ha igen, oka?)			
Ha volt váltás: Elsőként adott AM szer alkalmazás kezdete	Dátum	éééé.hh.nn	Beírandó (nem naptárfunkció!)
Adagok száma	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Legördülő listából választandó
Egy adag erőssége	Szabadszöveg	Szám	A szám elválasztás ponttal történik
mg/g/IU	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Legördülő listából választandó

- Az egyedi fertőzési adatok rögzítésénél öt fertőzés adatai rendelhetők egy beteghez. Minden fertőzéshez három kórokozó és az azokhoz kapcsolódó tetszőleges számú antibiotikum hatóanyag rezisztencia tulajdonságai adhatók meg

Fertőzések	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Fertőzés esetdefiníciójának kódja	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Legördülő listából választandó. Kiválasztása esetén jelenik meg a többi változó
Releváns eszköz helyben a fertőzés kialakulása előtt	Kódolt érték	Igen, Nem, Ismeretlen	
A fertőzés felvételnél jelen volt	Kódolt érték	Igen, Nem	
Fertőzés dátuma	Dátum	éééé.hh.nn	Beírandó (nem naptárfunkció!)
Fertőzés eredete	Kódolt érték	Saját kórház, Más kórház, Egyéb eredetű, Ismeretlen	Legördülő listából választandó
Ha BSI: eredete (Ha véráramfertőzés eredete)	Kódolt érték	Centrális érkatéter, Perifériás érkatéter, Tüdő, Húgyutak, Emésztőtraktus, Seb, Bőr és lágyrész, Egyéb, Ismeretlen	Legördülő listából választandó

Pont prevalencia vizsgálati adatok bejelentése (JN023)

Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai (JN023/1) Ostályos adatok (JN023/2)

Betegek adatai (JN023/3) Üzenetek

Ostály 1A (ICUMED - Belgyógyászati)

Beteg adatai

Eset azonosító PPS/2017/000011 Anonim betegazonosító COMTU001

Beteg neve (titulus, vezetéknév, keresztnév) Kérem, válasszon! hh jj

Beteg neve férfi Beteg születési ideje 2016.02.25

Beteg TAJ száma A személyazonosít Beteg életkora év 20 hónap

Kórházi felvétel dátuma 2012.01.01 Betegellátás típusa ICUMED - Belgyógyászati IT

Centrális érkatéter Nem Műtét a felvételt követően Minimálisan invazív/nem-NH

Perifériás katéter Nem McCabe osztályozás Várhatóan nem halálos

Húgyúti katéter Igen A beteg antimikrobiális kezelést kap Nem

Légúti tubus Ismeretlen A betegnek egészségügyi ellátással összefüggő, aktív fertőzése van Igen

Fertőzések

Anonim betegazonosító COMTU001 Eset azonosító PPS/2017/000011

1. Fertőzés

Fertőzés esetdefiníciójának kódja Kérem, válasszon!

FERTŐZÉS KÓD	FERTŐZÉS CÍMKE
SSI-S	Műtéti sebfertőzés, Felszínes (bemetszési)
SSI-D	Műtéti sebfertőzés, Mély (bemetszési)
SSI-O	Műtéti sebfertőzés, Szervi/ testüregi
PN1	Pneumónia, klinikai kritériumok + pozitív kvantitatív tenyésztés minimálisan kontaminált alsó légúti mintából
PN2	Pneumónia, klinikai kritériumok + pozitív kvantitatív tenyésztés lehetségesen kontaminált alsó légúti mintából
PN3	Pneumónia, klinikai kritériumok + mikrobiológiai diagnózis alternatív mikrobiológiai módszerekkel
PN4	Pneumónia, klinikai kritériumok + pozitív köpettenyésztés vagy nem-quantitatív tenyésztés alsó légúti mintából
PN5	Pneumónia – pneumónia klinikai tünetei pozitív mikrobiológiai eredmény nélkül
UTI-A	Tünetekkel járó húgyúti fertőzés, mikrobiológiailag igazolt
UTI-B	Tünetekkel járó húgyúti fertőzés, mikrobiológiailag NEM igazolt
BSI	Véráramfertőzés (laboratóriumiilag igazolt), egyéb, mint CRI3
CRI1-CVC	Centrális érkatéterrel összefüggő, helyi fertőzés (nincs pozitív hemokultúra)
CRI2-CVC	Centrális érkatéterrel összefüggő, szisztémás fertőzés (nincs pozitív hemokultúra)
CRI3-CVC	Mikrobiológiailag igazolt, centrális érkatéterrel összefüggő véráramfertőzés
CRI1-PVC	Perifériás érkatéterrel összefüggő, helyi fertőzés (nincs pozitív hemokultúra)
CRI2-PVC	Perifériás érkatéterrel összefüggő, szisztémás fertőzés (nincs pozitív hemokultúra)
CRI3-PVC	Mikrobiológiailag igazolt, perifériás érkatéterrel összefüggő véráramfertőzés
BJ-BONE	Osteomyelitis
BJ-JNT	Ízületi vagy bursa-fertőzés
BJ-DISC	Porckorong-fertőzés
CNS-IC	Intracranialis fertőzés

FERTŐZÉS KÓD	FERTŐZÉS CÍMKE
CNS-MEN	Meningitis vagy ventriculitis
CNS-SA	Spinalis abscessus, meningitis nélkül
CVS-VASC	Arteriás vagy vénás fertőzés
CVS-ENDO	Endocarditis
CVS-CARD	Myocarditis vagy pericarditis
CVS-MED	Mediastinitis
EENT-CONJ	Conjunctivitis
EENT-EYE	Szem, egyéb, mint conjunctivitis
EENT-EAR	Fül, mastoid fertőzése
EENT-ORAL	Szájüreg (száj, nyelv, vagy fogíny)
EENT-SINU	Sinusitis
EENT-ÚR	Felső légúti fertőzés, pharyngitis, laryngitis, epiglottitis
LRI-BRON	Bronchitis, tracheobronchitis, bronchiolitis, tracheitis (pneumónia nélkül)
LRI-LUNG	Egyéb alsó légúti fertőzés
GI-CDI	Clostridium difficile fertőzés
GI-GE	Gastroenteritis (kivéve C. difficile fertőzés)
GI-GIT	Gastrointestinalis tractus (nyelőcső, gyomor, vékony- és vastagbél, végbél) fertőzése (kivéve gastroenteritis és C. difficile fertőzés)
GI-HEP	Hepatitis
GI-IAB	Máshol nem nevesített intraabdominalis fertőzés
REPR-EMET	Endometritis
REPR-EPIS	Episiotomia fertőzése
REPR-VCUF	Vaginalis csomk fertőzése
REPR-OREP	A genitális traktus egyéb fertőzései
SST-SKIN	Bőrfertőzés
SST-ST	Lágyrész-fertőzés (necrotizáló fasciitis, fertőzött gangréna, necrotizáló cellulitis, fertőzött myositis, lymphadenitis vagy lymphangitis)
SST-DECU	Decubitus fertőzés (beleértve mind a feületes és mély fertőzéseket)
SST-BURN	Égési seb fertőzése
SST-BRST	Emlő-abscessus vagy mastitis
SYS-DI	Disszeminált fertőzés
SYS-CSEP	Kezelt, de nem beazonosított súlyos fertőzés (ex: Klinikai sepsis felnőttél vagy gyermeknél)
NEO-CSEP	Klinikai sepsis újszülöttnél
NEO-LCBI	Laboratóriumi megerősített véráramfertőzés újszülöttnél, NEM coagulase-negatív Staphylococcus okozta
NEO-CNSB	Laboratóriumi megerősített véráramfertőzés újszülöttnél, coagulase-negatív Staphylococcus okozta
NEO-PNEU	Pneumonia újszülöttnél
NEO-NEC	Necrotizáló enterocolitis

- A kórokozóra vonatkozó, illetve az antibiotikum hatóanyag és rezisztencia érték megadását követően a „Hozzáadás” gombbal tudjuk rögzíteni az adatokat.
- Új kórokozókat kizárólag akkor tudunk rögzíteni, ha a korábbiaknál teljeskörűen kitöltésre kerültek az adatbeviteli mezők. Egyébként a rendszer piros színű hibaüzenetet küld.
- A rendszer lehetőséget ad az utolsónak rögzített kórokozó/fertőzés eltávolítására is.

Kórokozó	Típus	Kódolt érték forrása és/vagy formátuma	Megjegyzés
Kórokozó	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Legördülő listából választandó amennyiben a Kórokozó neve változó került kijelölésre
Rezisztencia mechanizmus	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Csak ESBL termelő vagy Karbapenemáz termelő kórokozó esetében választandó. Mindkét eset előfordulásakor a Karbapenemáz termelő választandó
PDR	Kódolt érték	N – nem PDR P – lehetségesen PDR C – igazoltan PDR UNK – nincs info	Pánrezisztencia
Hatóanyag	Kódolt érték	Nosocomialis alrendszer kódtábla	Legördülő listából választandó
Rezisztencia	Kódolt érték	E/M/R	Legördülő listából választandó

- A kötelező adatok felvitele után a „Beteg adatainak mentése” gombra kattintva tudjuk elmenteni a rögzítést.

A bejelentés űrlapon a következő műveletek elvégzésére van lehetőség, a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak:

- *Piszkozat mentése:* A bejelentés ideiglenes rögzítése, piszkozatként. A mentés során a megadott adatok ellenőrzésére nem kerül sor.
- *Véglegesítés:* A bejelentés adatainak végleges mentése és továbbítása jóváhagyásra.
- *Törlés:* A bejelentés törlése.
- *Bezárás:* Az űrlap bezárása.

Az összes bevitt beteg gyors megtekintésére van lehetőség a „valamennyi rögzített beteg” kiválasztásával.

Pont prevalencia vizsgálati adatok bejelentése (JN023)

Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai (JN023/1) Osztályos adatok (JN023/2)

Betegek adatai (JN023/3) Üzenetek

Osztály: Valamennyi rögzített beteg

Betegek						
További szűrések	Név	TAJ szám	Esetazonosító	Betegazonosító	Beteg neve	Beteg
	hh jj	900000007	PPS/2017/000011	COMTU001	férfi	ICUMEC ITO
	M.Cs J	55555555MCsJ	PPS/2017/000010	M.CJ 001	nő	ICUMEC ITO
	a a	medibe	PPS/2017/000004	A A 002	férfi	PEDNEC
	g g	gg	PPS/2017/000012	G G 004	nő	ICUSUR
	c c	1234	PPS/2017/000005	C C 001	férfi	SURGEI sebész

Bejegyzések: 5 | Oldal: 1 / 1

10

Csak jóváhagyó jogosultsággal elérhető funkció:

FONTOS !! Minden elkészült jelentést a jóváhagyó jogosultsággal rendelkező személynek jóvá kell hagynia a JÓVÁHAGYÁS gomb megnyomásával.

- *Jóváhagyás:* A bejelentés véglegesítése után a megfelelő szerepkörrel rendelkező felhasználó ennek a funkciónak a segítségével hagyhatja jóvá a megadott adatokat és küldheti tovább a bejelentést.

Egyéb kórházi adatok

Egyéb kórházi adatok éve: 2010

Egyéb adatok vonatkozása: Csak a prevalencia vizsgálatba bevont osztályok

Kibocsátások (vagy felvételek) száma/év: 2

Ápolási napok száma/év: 230

Alkoholos kézfertőtlenítőszer felhasználás (liter/év): 20

Kórterem száma: 10

Egyágyas kórtermek száma: 2

Epidemiológiai szakápolók száma (főállásra vonatkoztatva): 1.6

Infekciókontroll doktorok száma: 3.2

Megjegyzés:

Mentés Törlés **Jóváhagyás** Bezárás

b. Újranyitás

A megfelelő jogosultsággal rendelkező (Nosocomialis országos) felhasználók ennek a funkciónak a segítségével tudják a bejelentések listájáról kiválasztott jóváhagyott bejelentést újranyitni, azaz visszaküldeni a bejelentőnek további pontosításra, módosításra. A módosítás elvégzése után a bejelentő véglegesítheti (esetleg törölheti) a bejelentést.

Az újranyitást jelölő gomb:



Nosocomialis alrendszer > Prevalencia vizsgálat bejelentés (IN022)

Folyamatban Lezárt

	Jelentés adatok		Kórház adatai		
	Rögzítés dátuma	Státusz	Kód	Név	Telephely neve
	2011.12.08	Jóváhagyott	008030	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Karolina Kórház-rendelőintézete	9200 Mosonmagyaróvár Kolbai u. 10.

Bejegyzések: 1 | Oldal: 1 / 1

6.1.1.1.2. Jóváhagyott/Lezárt lapfűl

Ebben a listában jelennek meg a bejelentések, miután jóváhagyásra, vagy lezárásra kerültek. A lista elemeivel a következő műveletek elvégzésére van lehetőség, a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak:

- *Megtekintés:* Rögzített bejelentés adatainak megtekintése, az adatok nem szerkeszthetők.
- *Nyomtatás.*

Nosocomialis alrendszer > Prevalencia vizsgálat bejelentés (IN022)

Folyamatban Jóváhagyott/Lezárt

	Jelentés adatok		Surveillance periódus	
	Rögzítés dátuma	Státusz	Kezdet	Vége
	2011.11.03	Jóváhagyott	2011.01.01	2011.01.10

Bejegyzések: 1 | Oldal: 1 / 1

6.2. A bejelentés lépései új surveillance periódus esetén:

1. 1, Új bejelentés megnyitása és surveillance periódus kezdő dátumának rögzítése
2. 2, A surveillance-ban résztvevő osztályok hozzáadása. FONTOS! Az adatlap csak piszkozat módban szerkeszthető. Sem véglegesítés sem újranyitást követően új osztály nem rögzíthető!
3. 3, Az adatok piszkozatba történő mentése és az adatlap bezárása
4. 4,  Betegadatok fül megnyitása (Több adatrögzítői jogkörrel egyszerre lehet több osztály betegnek adatait rögzíteni)
5. 5, Osztály kiválasztása, ahová a betegek adatait rögzíteni szeretnénk,
6. 6, Új beteg adatlap megnyitása
7. 7, Betegadatok kitöltése és mentése
8. 8, Jóváhagyói jogosultsággal rendelkező személy a Módosítás -  felületen keresztül történő belépést követően a kórházi adatlap valamennyi hiányzó változóját rögzíti, az adatokat ellenőrzi, majd az adatokat a véglegesítés gomb megnyomásával véglegesíti. A surveillance adatlapot ezt követően be kell zárni
9. 9, Jóváhagyói jogosultsággal rendelkező személy a Módosítás -  felületen keresztül ismételt belépését követően a megjelenő jóváhagyás gomb megnyomásával jóváhagyja
10. 10, Jóváhagyást követően a jelentés elküldésre kerül és az adatok nem módosíthatóak

7. Lehetséges hibák és megoldásaik

7.1. Böngészőben méret átállítása 100%-ról

Az alkalmazás használatakor esetlegesen előfordulhat az a jelenség, hogy böngészőben (akár a rendszer használata közben, akár internetezés során) a méretet elállítja a 100%-ról (ctrl+fölfelé vagy lefelé nyíl vagy egér görgető gomb) akkor a rendszer használata során úgy tűnik, mintha egy új (sokkal kevésbé olvasható) betűtípust használna a rendszer.

Ennek az esetlegesen felmerülő jelenségnek az elkerülése érdekében megoldást jelent, hogy a böngészőben a Nézet - > Nagyítás - > Visszaállítás menüpont kiválasztásával lehetőségünk van visszaállítani a 100 %-os méretet, és így már megfelelő lesz a megjelenése a rendszernek is.

7.2. Nagyszámú űrlap szűrése

Amennyiben nem adunk meg szűrési feltételt, akkor a találati lista az összes – a szerepkörhöz jogosított – űrlapot kilistázza. Ez a listázó módszer nem jelent problémát abban az esetben sem, ha a lekérdező számára nagyszámú űrlap listázható, mert a lista felületek úgy kerültek kialakításra, hogy hosszú találati lista esetén több oldalra bontva jelennek meg a találatok, így nem növekszik számottevő mértékben a listázás ideje.

8. Jelentések lekérdezése

- 8.1. NEGTAR felületen- a lekérdezések és elemzések Negtár lekérdezések menüpont alatt megjelenő PPS megnyitását követően a Pont prevalencia vizsgálatok egysoros megnyitásával

