



Tájékoztató az új koronavírus (2019-nCoV) okozta járványról

2020. február 11.

A tájékoztató az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (ECDC) 2020. február 11-i és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. február 10-i adatai alapján készült.

2019 decemberében a kínai Wuhanból ismeretlen eredetű tüdőgyulladás járványt jelentettek az WHO felé. A megbetegedések hátterében egy új koronavírus igazoltak a kínai egészségügyi hatóságok, amely emberről emberre képes terjedni.

2020. január 30-án a WHO nemzetközi horderejű járványügyi szükséghelyzetet hirdetett ki az új koronavírus járvány miatt.

Az ECDC 2020. február 11-i adatai alapján **43 118 laboratóriumi vizsgálattal igazolt** új koronavírus (2019-nCoV) megbetegedést jelentettek világszerte, közülük 1018 beteg halt meg.

Kínából 42 654 megbetegedést jelentettek (a hongkongi és makaói eseteken kívül), közülük 1017 beteg meghalt. 974 beteg hunyt el a járvány epicentrumának tekintett Hubei tartományban.

Egy-egy halálesetet jelentettek a Fülöp-szigetetről és Hongkongból.

Az ECDC értékelése szerint Kína kontinentális részén feltehetően folyamatos az új koronavírus közösségi terjedése. Hubei tartományban a többi tartományhoz képest kiemelkedő a megbetegedések száma (31 728 megbetegedés) és aránya.


A WHO adatai alapján az igazolt új koronavírus (2019-nCoV) megbetegedések kb. 16%-ában volt a kórkép súlyos lefolyású.¹

Kínán kívüli területekről 25 országból összesen 412 igazolt megbetegedést jelentettek.


Európából (Franciaország, Németország, Finnország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia és Belgium) összesen **43 igazolt** 2019-nCoV okozta **megbetegedésről** érkezett jelentés.

¹ A súlyos állapotú megbetegedés az alapján állítható fel, ha tapasztalható légszomj, 30 feletti légzésszám, a vér oxigéntartalmának csökkent mértéke és mellkas röntgenen látható több lebenyt érintő beszűrődés vagy a beszűrődés 24-48 óra leforgása alatti több mint 50%-os romlása észlelhető.

1. ábra: Az Ázsiában előfordult 2019-nCoV okozta igazolt megbetegedések földrajzi megoszlása (ECDC 2020.02.11.)



2. ábra: A 2019-NCoV okozta igazolt megbetegedés által érintett országok (ECDC 2020.02.11.)



1. táblázat: Azon országok, területek, ahonnan 2019-nCoV okozta igazolt megbetegedéseket jelentettek (ECDC 2020.02.11.)


Kontinens	Ország/terület	Igazolt esetek száma	Halálozás
Ázsia	Kína*	42 706	1017
	Szingapúr	45	0
	Thaiföld	32	0
	Dél-Korea	28	0
	Japán	26	0
	Malajzia	18	0
	Tajvan	18	0
	Vietnám	15	0
	Egyesült Arab Emírátságok	8	0
	India	3	0
	Fülöp-szigetek	3	1
	Kambodzsa	1	0
	Nepál	1	0
	Srí Lanka	1	0
Amerika	Amerikai Egyesült Államok	13	0
	Kanada	7	0
Óceánia	Ausztrália	15	0
Európa	Németország	14	0
	Franciaország	11	0
	Nagy-Britannia	8	0
	Olaszország	3	0
	Oroszország	2	0
	Belgium	1	0
	Finnország	1	0
	Spanyolország	2	0
	Svédország	1	0
Nemzetközi közlekedési járaton történt megbetegedések száma (Japán)		135	0
Összes igazolt eset		43 118	1018

* A Hongkongban (42) és Makaón (10) történt megbetegedések száma a kínai esetek között vannak számon tartva a táblázat adataiban.

A Japánból indult tengerjáró hajón történt járványügyi eseményhez tartozó eseteket kiemelték egy külön „Nemzetközi közlekedési járaton történt megbetegedések száma” kategóriába, így a Japánban észlelt új koronavírus okozta megbetegedések száma 26-ra változott.


A 2020. január 20-án Yokohamából indult tengerjáró turistahajó egyik utasánál Hongkongban történt leszállását követően diagnosztizáltak új koronavírus megbetegedést. A japán hatóságok február 4-től 14 napra karantén alá helyezték a hajót, mely jelenleg Yokohamában, Japánban vesztegel. A japán egészségügyi hatóságok február 11-ig a tengerjáró utasai és személyzete közül összesen 135 személy 2019-nCoV fertőződését igazolták. Az igazolt eseteket Yokohama régióban elhelyezkedő fertőző betegségekkel foglalkozó kórházakba szállítják további ellátásra. Az igazolt esetek szoros kontaktjainak az utolsó kontaktust követő 14 napig szükséges a hajón maradniuk, így az újonnan diagnosztizált megbetegedések szoros kontaktjai esetében a karantén vége 2020. február 19-nél későbbre tolódhat.

3. ábra: A 2020. február 11-ig jelentett, laboratóriumiilag igazolt 2019-nCoV fertőzések földrajzi eloszlásuk szerint (kék: Kína, narancssárga: Kínán kívül) (ECDC, 2020.02.11.)



A globális, naponta jelentett esetszámot tartalmazó járványgörbén látható, hogy a napi jelentett esetek száma február 5-én volt a legmagasabb és azóta az esetszám lassan csökkenő tendenciát mutat. Ennek egyik oka lehet a szigorú járványügyi intézkedések hatása.

4. ábra: A 2020. február 11-ig jelentett, laboratóriumiilag igazolt, Kínán kívüli 2019-nCoV fertőzések eloszlása kontinensek szerint (Sötétkék: egyéb*, citromsárga: Óceánia, szürke: Európa, narancssárga: Ázsia, világoskék: Amerika). (ECDC, 2020.02.11)



*A megbetegedések kontinensek szerinti földrajzi eloszlását mutató járványgörbén a nemzetközi járaton történt megbetegedések az egyéb kategóriába kerültek.